



# Kotvení - detail

1 : 5



SKLADBA STŘEŠNÍ KRYTINY:  
 - HYDROIZOLAČNÍ VRSTVA Z PVC-P  
 - SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE  
 (POUZE V PŘÍPADĚ PVC HYDROIZOLACE NA POLYSTYRENU)  
 - TEPELNÁ IZOLACE  
 - PAROZÁBRANA  
 - TRAPÉZOVÝ PLECH  
 - DŘEVĚNÉ VAZNICE

|  |   |                       |  |   |           |
|--|---|-----------------------|--|---|-----------|
|  | ZODP. PROJEKTANT  | VYPRACOVAL            | KONTROLOVAL                            | <div><div>PPS KANIA<br/>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00<br/>tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div> |           |
|  | Ing. David Tesař  | Ing. Antonín Navrátil | Ing. Leoš Martiš                       |   |           |
|  |   |                       |  |   |           |
|  | KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : 667366 Koblov, p.č. 610/8, 610/9 |                       |  |   |           |
|  | MÍSTO STAVBY : Ostrava, 554821                                |                       |  | ARCHÍV  |           |
| STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : Statutární město Ostrava,<br>městský obvod Slezská Ostrava, Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava           |   |                       | STUPEŇ<br><div>DPS</div>               |   |           |
| NÁZEV AKCE :<br><br>Vypracování projektových dokumentací vč. inženýrských činností k vybudování Sportovní haly Slezská Ostrava |   |                       | DATUM<br>PROSINEC 2019                 | PARÉ  |           |
|  |   |                       | Č. ZAKÁZKY<br>PPS- 52/17               |   |           |
| OBJEKT : SO02 - Sportovní hala   |   |                       | MĚŘÍTKO<br>1 : 5                       |   |           |
| ČÁST : D.2.1 - FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM  |   |                       |  |   |           |
| OBSAH :<br><br>Kotvení - detail  |   |                       | ARCHIVNÍ ČÍSLO :<br>PPS- 52/17-D.2.1.b |   | Č.V.<br>7 |