



LEGENDA PŘÍPOJŮ ZTI

- A** DŘEZ, MYCÍ STŮL  
Přívod SV + TUV ve výšce 550 mm a ukončen rohovým ventilem  
Odpad d = 50mm ve výšce cca 400 mm nad podlahou
- B** UMYVADLO  
Přívod SV + TUV ve výšce 550 mm a ukončen rohovým ventilem  
Odpad d = 50mm ve výšce cca 400 mm nad podlahou
- M** MYČKA stolního nádobí (výdejny v 1. a 2.NP) - 3,5kW/230 V  
Přívod UP ve výšce 300 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odpad d = 50mm v podlaze

PROJEKTANT:	ING. DANA PEIKERTOVÁ	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál		
NÁZEV AKCE:  MŠ BRUNTÁL  U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ		ČÁST: STAVBA	FORMÁT: A3
		DATUM: 09/2024	STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU: ÚPRAVA VYTÁPĚNÍ  PŮDORYSY PŘÍPRAVEN		MŠ U RYBNÍKA 3, K.Ú. BRUNTÁL	
		MĚŘÍTKO:  1: 75	ČÍSLO: <b>D.1.4-11</b>