

PŮDORYS 1.PP

LEGENDA PŘÍPOJŮ ZTI

- **ÚPRAVNA vody automatická pro gastrozařízení - V 1.PP**  
Přívod SV ve výšce 600 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odvod UP ve výšce 600 mm a ukončen pračkovým ventilem  
Odpad d = 40mm ve výšce 400 mm

LEGENDA POTRUBÍ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY A PŘIPOJOVACÍ - HT SYSTÉM NÁVRH  
— TUKOVÁ KANALIZACE STOUPAČKY A PŘIPOJOVACÍ - HT SYSTÉM NÁVRH  
— SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STÁVAJÍCÍ - VEDENA POD STROPEM 1.PP

POZNÁMKA


TUKOVOU KANALIZACI NAPOJIT DO JEDNÉ VĚTVY, KTERÁ SE NAPOJÍ NA STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVOU KANALIZACI. PO VYBUDOVÁNÍ ODLUČOVAČE TUKU BUDE TATO VĚTEV NAPOJENA NA TENTO ODLUČOVAČ. PROJEKT ODLUČOVAČE TUKU NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU

UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ, VPUSTÍ A STOUPAČEK BYLO VIZUÁLNĚ OVEŘENO NA STAVBĚ PO VYBOURÁNÍ INSTALAČNÍCH PROSTURŮ A ZDIVA PROVÉST OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH TRAS.

VEŠKERÉ STOUPAČKY DO VYŠŠÍCH PODLAŽÍ MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY

NOVÉ STOUPAČKY PRO NAPOJENÍ KANALIZACE VÉST V DUTINĚ PANELŮ, MIMO PRŮVLAKY

LEGENDA MÍSTNOSTÍ V 1.PP - VIZ VÝKRES Č. D.1.4-04



PROJEKTANT:	ING. DANA PEIKERTOVÁ	GASTROSEV, s.r.o. Frýdecká 1237 739 32 Vratimov	
INVESTOR:	Město BRUNTÁL, Nádražní 994/20 792 01 Bruntál	ČÁST: STAVBA	FORMÁT: A3
NÁZEV AKCE:	MŠ BRUNTÁL U RYBNÍKA 3 - REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	DATUM: 10/2024	STUPEŇ: DPS
OBSAH VÝKRESU:	ZDRAVOTECHNIKA PŮDORYS 1. PP - KANALIZACE	MĚŘÍTKO: 1: 75	ČÍSLO: D.1.4-02