


DETAILY PRO PŘIPOJENÍ PŘÍČEK


Pružné připojení výplňových stěn k nosné konstrukci - stěně x stropu

DETAIL 4



Pružné připojení - doporučená varianta - tvárnice tl. 125 mm.

DETAIL 3



Návrh spojek zdiva:

pro předběžný návrh počtu a rozmístění spojek zdiva z nerezového perforovaného plechu 300x30x0,7 mm lze použít obecnou zásadu: Připojení nenosných tenkých příček ke zdivu: 1 spojka zdiva v každé druhé spáře.

Tento výkres požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zák.). Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazené jsou majetkem autora: ing. arch. Jana Čepková. Výkres nesmí být - výjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení autorského zákona nebo dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

© ing. arch. Jana Čepková, autor návrhu, projektu

Akce:		VÝŠKOVÝ SYSTÉM: SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM:	
MĚSTO ŠTERNBERK-ÚPRAVY BUDOVY KOUPALIŠTĚ ŠTERNBERK			
Stavebník / klient: Město Šternberk Horní náměstí 78 /16 Šternberk 785 01 IČO : 00299529 DIČ : CZ 00299529	Generální projektant: Ing. arch. Jana Čepková, ČKA 01 579 Sídlo: Rostislavova 22, 785 01 Šternberk mobil: + 042 773 634 093 ingarchcepkovaj@gmail.com		
	Zodpovědný projektant: ing. arch. Jana Čepková	Vypracoval: ing. arch. Jana Čepková	
Stupeň:		Měřítko:	1:20
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Datum:	11. 2024
		Profese:	stavební
		Paré:	Č. výkresu: D.1.1.b.-12
Název přílohy: DETAILY PRO PRUŽNÉ PŘIPOJENÍ PÓROBETONOVÝCH PŘÍČEK 3 + 4			