



Výhledové rozvody pro sportovní areál (Nejsou součástí této PD)

Ukončení zemními uzávěry (příprava pro připojení sportovního areálu)  
Ukončení se provede v betonové šachtě s poklopem B125, litina. Poklop bude uzamykatelný, bez odvětrání.

Legenda čar:

Stávající topný kanál

Katastr

Objekty původní

Objekty výhledově řešené

Stávající síť

Legenda nových sítí

Topná voda, přívod - předizolované potrubí

Topná voda, vrat - předizolované potrubí

Studená voda - PE100 SDR11

Cirkulace - předizolované potrubí

Teplá voda - předizolované potrubí

Legenda stávajících sítí:

Nadzemní vedení NN

Podzemní vedení NN

Podzemní vedení CETIN

Splošková kanalizace

Plynovod

Vodovod

Jednotná kanalizace

Dešťová kanalizace

Poznámky:

Všecké stávající sítě nacházející se v řešeném území bude nutno před započatím výstavby zaměřit - jejich poloha je pouze informativní. Při neznámém výškovém uložení sítí se předpokládá uložení dle ČSN 73 6005. Při provádění nových sítí je nutno dodržovat ČSN 73 6005 "Prostorové uspořádání sítí technického vybavení" a vyjádření jednotlivých správců sítí. Kompletní rozsah chráněných křížení sítí bude znám až po odhalení výkopu, pro tuto fázi dokumentace není k dispozici hloubkové zaměření sítí.

zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Malíška
hlavní projektant	Ing. Miloš Červený
vypracoval	Ing. Miloš Červený
investor	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1, 69535 Hodonín
místo stavby	

**VS-ingline, s.r.o.**  
Družstevní 369  
664 43 Želešice  
IČO 07117043  
www.vsingline.cz

číslo paré \_\_\_\_\_

**175,00 m n.m. B.p.V.**  
název zakázky

**ZŠ U Červených domků -  
Rekonstrukce teplovodů**

část projektové dokumentace

**C - Situace stavby**

objektůž objektu SO / IO / PS

**Soubor objektů**

název výkresu

**Situace**

stupeň zpracování  
**DPS**

revize  
**00**

měřítko  
**-**

formát  
**A4**

datum  
**04/2023**

číslo výkresu  
**C.01**