



REVIZE DPS

DATUM A ČÍSLO REVIZE	PŘEDMĚT REVIZE
29.1.2025 REVIZE Č. 1	STŘEŠNÍ OKNA (ozn. "O2") - na základě požadavku památkářů budou okna nově obdélníkového tvaru o r.550x778mm

POZOR:

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci historického, památkově chráněného objektu, nemohly být zjištěny veškeré skutečnosti, skutečné provedení a stav současných konstrukcí. Dokumentace je zpracována jako dokumentace pro povolení stavby, při jejím vypracování bylo vycházeno ze zaměření objektu poskytnutého investorem. Původní dokumentace stavby se nezachovala, nejsou k dispozici ani doklady o pozdějších úpravách. Stav objektu byl zhodnocen převážně dle vizuálně přístupných konstrukcí a jejich znaků. Nebyly prováděny destruktivní sondy do konstrukcí. Při oceňování konstrukcí a činnosti, při zpracování prováděcích a dílenských dokumentací i při provádění jakékoli stavební činnosti je třeba akceptovat následující:

- Před započítím jakýchkoli prací je třeba zjistit skutečný stav a provedení konstrukcí, vedení sítí. Projektant výslovně upozorňuje, že neexistují relevantní doklady o veškerých sítích v areálu, při zemních pracích je tedy zapotřebí postupovat se zvýšenou opatrností.
- Veškeré práce podléhají dohledu orgánů památkové péče (NPÚ, OŠKaPP MěÚ Znojmo)
- Veškeré stavební postupy, stavební výrobky, technologie, barevné a materiálové provedení, jakož i veškeré změny budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu
- Veškeré vybavení, zařízení a doplňky dodávané stavbou budou odsouhlaseny architektem - autorem projektu.
- Veškeré prvky, výrobky, jejich rozměry, počty a provedení budou přizpůsobeny skutečnému stavu zjištěnému na stavbě.

Pozn.: Prostupy pro vnitřní rozvody a připravenost pro technické instalace koordinovat s dokumentací jednotlivých profesí.

VÝSVĚTLIVKY

- [SP WC]** Sanitární příčky ABS SYSTÉM - LAMINO 25mm  
- ABS hrana 2 mm (absence lemování dveří profilem)
- [NO WC]** Nucené odvětrání WC (podtlakové větrání viz VZT)
- [NHO]** Nová hliníková okna - O1  
- zasklení: izolační dvojsklo  
- výklopné ve spodní části oblouku  
POZN.: Původní okno bude vysazeno a uloženo
- [VO VZT]** Výústní objekty (vikýře) VZT  
- falcovaná střešní krytina, pozink lakovaný plech, RAL dle stávající střešní krytiny  
- oplechování bočních stěn a čela vikýře (napojení na stávající střešní krytinu)  
- systémová VZT žaluzie (dodávka profese VZT), protidešťová, RAL dle stávající střešní krytiny
- [PN]** Protipožární nátěr na dřevo - čirý, zpěňující nátěr na dřevo chránící dřevo a dřevěné materiály před ohněm (zvýšení požární odolnosti dřevěných konstrukcí, snížení indexu šíření plamene na povrchu na is = 0,0 mm/min a snížení třídy reakce na oheň na B s1, d0), bezbarvý  
Nátěrem budou ošetřeny všechny viditelné dřevěné prvky v podkroví (mimo m.č.305 půda) tak, aby byla dosažena její požadovaná požární odolnost R 30. Požární nátěr musí mít dle ČSN 730810 čl. 4.12 prokázanou životnost min. 10 let - atest bude doložen při kolaudaci a může být použit jen u konstrukcí, které i po zabudování jsou přístupné k obnovování ochrany, jakož i ke kontrole stavu.  
Požární nátěr musí být proveden v souladu s ustanovením ČSN 730810 příl. D.
- [N-IO]** Insekticidní ochrana proti účinkům vlhkosti a dřevokaznému hmyzu - čirý, bezbarvý nátěr  
Nátěrem budou ošetřeny všechny dřevěné prvky v podkroví a dřevěné trámy odkryté v části podlahy podkroví, které se budou nově zvyšovat (viz strop 2NP).

POZOR: POPIS VŠECH KLEPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ VIZ VÝKRES K1 ... VÝPIS KLEPÍŘSKÉ VÝROBKÝ

NÁZEV STAVBY <b>Jízdárna Louckého kláštera ve Znojmě II.etapa</b>		<div><div></div><div></div><div></div></div>	
INVESTOR <b>MĚSTO ZNOJMO, Obroková 1/12, 66922 Znojmo</b>		Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, 66902 Znojmo www.atelierngns.com, info@atelierngns.com	
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ <b>Znojmo-Louka 793574</b>	MÍSTO STAVBY <b>Loucká ulice</b>		
HLAVNÍ ARCHITEKT <b>ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.</b>		ZAKÁZKA Č.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT <b>ING. ARCH. MARTIN NAVRKAL, PH.D.</b>	VYPRACOVAL <b>ING. ARCH. PAULA PEKOVÁ</b>	PARE	
OBJEKT <b>SO 01</b>		STUPEŇ <b>DPS</b>	ČÍSLO VÝKRESU <b>D1.1-8</b>
PROFESIE <b>D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</b>		DATUM <b>06/2024</b>	
NÁZEV VÝKRESU <b>PŮDORYS STŘECHY</b>		MĚŘITKO <b>1:100</b>	