

Kniha svítidel
pro
II. Etapu Jízdárny Znojmo

1NP

1) nově místnost 105 a 108

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 4ks

2) místnost 115

Zavěšené svítidlo LED (SV40)



Technické parametry:

Výkon: 63W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 1400 x 80 x 110mm

Světelný tok: 8700lm

Barva: Bílá

Celkový počet v místnosti 2ks

3) místnost 116, 117

Přisazené / kruhové svítidlo (SV41)



Technické parametry:

Výkon: 60W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 600 x 100 mm

Světelný tok: 5 100 lm

Barva: Bílá

Stmívatelné: protokolem DALI

Svítidlo bude v závěsném provedení.

Celkový počet v místnosti 3ks

4) místnost 117

Závěsné svítidlo + prodloužený kabel na délku 2,5m (SV42)



Technické parametry:

Výkon: max 40W E27

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 700 x 300 mm

Délka závěsu: 1,5m

Světelný tok: 2800 lm

Barva: černá/zlatá

Stmívatelné: stmívatelná

Celkový počet v místnosti 18ks

5) místnost 116 nad Barem

Vestavné svítidlo do SDK (SV43)



Technické parametry:

Výkon: 25W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 300x 25mm

Světelný tok: 2480lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 10ks

6) místnost 118

Zavěšené svítidlo LED (SV40)



Technické parametry:

Výkon: 63W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 1400 x 80 x 110mm

Světelný tok: 8700lm

Barva: Bílá

Celkový počet v místnosti 2ks

7) místnost 122

Přisazené /kruhové svítidlo (SV41)



Technické parametry:

Výkon: 60W

Chromatická: 4000K

Rozměr: 600 x 100 mm

Světelný tok: 5 100 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: protokolem DALI

Svítidlo bude v závěsném provedení.

Celkový počet v místnosti 1ks

8) místnost 122

Přisazené na stěnu svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatická: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 3 ks

9) Poziční osvětlení schodiště – místnost 122, 219, 301

Vestavné svítidlo do stěny (SV44)



Technické parametry:

Výkon: 1W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 60x60x50mm

Světelný tok: 90lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 19ks

10) místnost 123

Zavěšený na lankách LED panel (SV45)



Technické parametry:

Výkon: 44W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 60x60x3,5 cm

Světelný tok: 5250 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: nestmívatelné

Celkový počet v místnosti 10ks

11) místnost 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 10 ks

12) místnost 132

Přisazené /kruhové svítidlo (SV41)



Technické parametry:

Výkon: 60W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 600 x 100 mm

Světelný tok: 5 100 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: protokolem DALI

Svítidlo bude v závěsném provedení.

Celkový počet v místnosti 11ks

13) místnost 133

Přisazené svítidlo (SV19)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 9 ks

(Pozn.: V místnosti je umístěno celkem 25ks svítidel. 16 ks je uloženo z I.etapy.)

2NP

14) místnost 219

Přisazený LED panel (SV46)



Technické parametry:

Výkon: 44W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 60x60x3,5 cm

Světelný tok: 5250 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: nestmívatelné

Celkový počet v místnosti 3ks

15) místnost 218

Přisazený LED panel (SV46)



Technické parametry:

Výkon: 44W

Chromatická: 4000K

Rozměr: 60x60x3,5 cm

Světelný tok: 5250 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: nestmívatelné

Celkový počet v místnosti 5ks

16) místnost 219

Přisazené svítidlo nástěnné (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatická: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 5 ks

17) místnost 220

Zavěšené na lankách LED panel (SV45)



Technické parametry:

Výkon: 44W

Chromaticnost: 4000K

Rozměr: 60x60x3,5 cm

Světelný tok: 5250 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: nestmívatelné

Celkový počet v místnosti 12ks

18) místnost 221

Zavěšené na lankách LED panel (SV45)



Technické parametry:

Výkon: 44W

Chromaticnost: 4000K

Rozměr: 60x60x3,5 cm

Světelný tok: 5250 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: nestmívatelné

Celkový počet v místnosti 12ks

19) místnost 222

Zavěšené na lankách LED panel (SV45)



Technické parametry:

Výkon: 44W

Chromaticnost: 4000K

Rozměr: 60x60x3,5 cm

Světelný tok: 5250 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: nestmívatelné

Celkový počet v místnosti 12ks

20) místnost 223

Přisazený LED panel (SV47)



Technické parametry:

Výkon: 44W

Chromaticnost: 4000K

Rozměr: 60x60x3,5 cm

Světelný tok: 5250 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: Stmívatelná DALI

Celkový počet v místnosti 20ks

24) místnost 227

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 5 ks

26) místnost 229

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 2 ks

27) místnost 230

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatická teplota: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 1 ks

28) místnost 231

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatická teplota: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 2 ks

29) místnost 232

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 5 ks

30) místnost 233

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 1 ks

3NP – Podkroví

31) místnost 301

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 5 ks

32) místnost 302

Přisazené /kruhové svítidlo (SV41)



Technické parametry:

Výkon: 60W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 600 x 100 mm

Světelný tok: 5 100 lm

Barva: bílá

Stmívatelné: protokolem DALI

Svítidlo bude v závěsném provedení.

Celkový počet v místnosti 1ks

33) místnost 303

Lištový LED reflektor (SV48)



Technické parametry:

Výkon: 27W

Chromatičnost: 4000K

Rozměr: 9x20 cm

Světelný tok: 3100 lm

Barva: černá

Stmívatelné: Stmívatelná DALI

Celkový počet v místnosti 48 ks

34) místnost 303

Lištový systém 3F (SV49)



Technické parametry:

3F lišty délka: 3bm x 6ks

Rozměr: 30x32mm

Barva: černá

Stmívatelné: Stmívatelná DALI

Svítidlo bude v závěsném provedení.

Celkový počet v místnosti 12 ks

35) místnost 304

Přisazené svítidlo (SV30)



Technické parametry:

Výkon: 28W

Chromatická teplota: 4000K

Rozměr: 330x 50mm

Světelný tok: 2780lm

Barva: bílá

Celkový počet v místnosti 3 ks

UPORORNĚNÍ: Zohlednit typ a vzhled svítidel instalovaných v I.etapě.