



## **VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZÁKLADNÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY**

ve smyslu § 6 v návaznosti na § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky:

### **„Dodávky zdravotnického spotřebního materiálu pro urologii“**

#### **Preambule**

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není zadavatel povinen použít ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen ZZVZ). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na ZZVZ nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel je však povinen dodržet zásady uvedené v § 6 ZZVZ.

Podání elektronických nabídek bude provedeno prostřednictvím **elektronického nástroje JOSEPHINE** (dále jako „JOSEPHINE“). Zadavatel upozorňuje, že pro úkony podání elektronické nabídky je nutná registrace dodavatele v systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>), a proto **zadavatel doporučuje včasné a podrobné seznámení se s uživatelským prostředím systému JOSEPHINE a jeho provozním řádem.**

Informace o registraci v elektronickém nástroji a podání elektronické nabídky jsou dostupné neomezeným dálkovým přístupem v elektronickém nástroji profilu zadavatele na URL:

[https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual\\_registrace\\_CZ.pdf](https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual_registrace_CZ.pdf)

[https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny\\_navod\\_ucastnika.pdf](https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny_navod_ucastnika.pdf)

Duben 2025

## **OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK (DÁLE JEN ZP)**

|           |                                                            |           |
|-----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Identifikace zadavatele .....</b>                       | <b>3</b>  |
| <b>2</b>  | <b>Vymezení předmětu veřejné zakázky .....</b>             | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem .....</b>     | <b>7</b>  |
| <b>4</b>  | <b>Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>5</b>  | <b>Zpracování nabídkové ceny .....</b>                     | <b>9</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Způsob hodnocení nabídek .....</b>                      | <b>10</b> |
| <b>7</b>  | <b>Pokyny pro zpracování nabídky .....</b>                 | <b>10</b> |
| <b>8</b>  | <b>Obchodní podmínky .....</b>                             | <b>11</b> |
| <b>9</b>  | <b>Termín a způsob podání nabídek .....</b>                | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Uzavření smlouvy .....</b>                              | <b>11</b> |
| <b>11</b> | <b>Další podmínky a vyhrazená práva zadavatele.....</b>    | <b>12</b> |
| <b>12</b> | <b>Závěrečná ujednání .....</b>                            | <b>13</b> |

### **Seznam příloh poskytovaných v elektronické podobě:**

Příloha č. 1 – Vzor čestného prohlášení

Příloha č. 2 – Návrh rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 3 – Formulář pro zpracování cenové nabídky

## 1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE

|                             |                                                                                                         |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název zadavatele:</b>    | <b>Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.</b>                                                        |
| Sídlo:                      | Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa                                                                       |
| IČ:                         | 27283518                                                                                                |
| DIČ:                        | CZ27283518                                                                                              |
| Oprávněná osoba zadavatele: | Ing. Pavel Marek, předseda představenstva                                                               |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Ing. Lukáš Mlejnek, referent obchodního oddělení                                                        |
| ID datové schránky:         | ydífc8v                                                                                                 |
| Profil zadavatele:          | <a href="https://profily.proebiz.com/profile/27283518">https://profily.proebiz.com/profile/27283518</a> |
| (dále rovněž „zadavatel“)   |                                                                                                         |

Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Lukáš Mlejnek, tel.: +420 739 500 459, e-mail: [lukas.mlejnek@nemcl.cz](mailto:lukas.mlejnek@nemcl.cz), který je zmocněn ke komunikaci s dodavateli a účastníky v průběhu tohoto zadávacího řízení.

## 2 VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

### 2.1 Vymezení předmětu veřejné zakázky

2.1.1 Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné opakované dodávky zdravotnického spotřebního materiálu pro chirurgické oddělení zadavatele na základě aktuálních potřeb a jeho jednotlivých objednávek po dobu dvou let, vč. provozování konsignačního skladu v prostorách odběratele na oddělení urologie.

### 2.1.2 Technická specifikace

#### 1. Operační katetr

- 3-cestný katetr
- materiál: 100% silikon
- doba zavedení: 30 dní
- špička Delinotte
- velká laterálně umístěná drenážní očka
- délka: 43 cm
- velikost: Ch.22
- náplň balonku 70 ml
- dobrá těsnost balonku a tvarová stabilita
- krátká, nezalamující se RTG kontrastní špička + RTG kontrastní pruh
- tuhý katetr
- dobré drenážní a irigační výsledky
- sterilní
- standardní barevné značení velikosti katetru
- snadno otevíratelný obal (peel open)

#### 2. Ureterální katetr

- katetr pro retrográdní sondování močovodu
- materiál: polyamid + ocelový vodič
- Tiemann i Nelaton centrálně otevřená špička
- délka: 70 cm
- velikost: Ch.4, 5, 6
- RTG kontrastní v celé délce
- široký lumen
- stupnice
- součástí balení adaptér pro kontrastní látku

- sterilní
- jednorázové použití
- snadno otevíratelný obal (peel open)

**3. Ureterální stent – pro dlouhodobou drenáž močových**

- materiál: polyuretan
- centrálně otevřená špička stentu s perforací v ureterální části
- řiditelný
- konická dilatační špička stentu
- atraumatická cirkulární očka po celé délce stentu
- doba zavedení: 12 měsíců
- RTG kontrastní v celé délce
- délka stentu: 26 cm
- velikost: Ch.6 + Ch.7
- pusher: délka 45 cm
- možnost použití vodícího drátu 0,035“
- sterilní
- snadno otevíratelný obal (peel open)

**4. Ureterální stent – pro krátkodobou drenáž močových**

- materiál: aromatický polyuretan
- centrálně otevřená špička stentu s perforací v ureterální části
- konická dilatační špička stentu
- atraumatická cirkulární očka po celé délce stentu
- Řiditelný
- doba zavedení 6 měsíců
- RTG kontrastní v celé délce
- s monofilní aplikační nití
- délka stentu: 26 + 28 cm
- velikost: Ch. 6
- pusher – délka 45 cm
- možnost použití vodícího drátu 0,035“
- sterilní
- snadno otevíratelný obal (peel open)

**5. Vodící drát pro urologické katetry a stenty**

- délka: 150 cm
- atraumatická rovná špička
- průměr: 0,032“/0,82 mm
- hydrofilní povrch
- vysoká stabilita proti zalomení
- minimální riziko perforace
- sterilní
- jednorázové použití
- snadno otevíratelný obal (peel open)

**6. Extraktor kamenů pro použití v močovodu**

- materiál: nitinol
- atraumatický košík s helikální (šroubovitý nebo spirálovitý tvar) špičkou, 4 dráty, vysoká tvarová stálost a pevnost košíku
- PTFE povrch nitinového drátu pro optimální klouzavost
- ergonomická rukojeť s násadou pro palec
- přenos rotace na rukojeti 1:1
- délka: 75 cm

- průměr košíku: 12 mm
- průměr drátu: Ch.2,5
- sterilní
- jednorázové použití
- snadno otevíratelný blistrový obal

**7. Jehla pro biopsii prostaty**

- velikost: 18 G
- délka: 20 cm
- délka odebraného vzorku: 19 mm
- axiální rotační řez
- bodová fixace kanyly
- kompatibilní se stávajícím bioptickým dělem EvoCore
- plastový nástavec k ochraně před znečištěním bioptického děla je součástí jehly
- sterilní
- jednorázové použití
- snadno otevíratelný obal (peel open)

**8. Jednokroková pigtail nefrostomie**

- dvoudílná punkční kanyla s konickou špičkou, délka 35 cm
- sada obsahuje mandrén s oblou špičkou
- nefrostomický katetr: polyuretan s křídélky, velikost Ch.8, délka 22 cm
- obsahuje univerzální adaptér pro připojení močového sáčku
- sterilní
- jednorázové použití
- snadno otevíratelný obal (peel open);

**9. Dvoukroková pigtail nefrostomie**

- dvoudílná punkční kanyla s šikmým hrotem, velikost 18 G, délka 20 cm, viditelná pod UZ
- sada obsahuje mandrén a obturátor
- nefrostomický katetr: polyuretan s křídélky, velikost Ch.8, délka 22 cm
- vodič s „J“ špičkou, oba konce jsou flexibilní
- obsahuje univerzální adaptér pro připojení močového sáčku
- sterilní
- jednorázové použití
- snadno otevíratelný obal (peel open);

**10. Nefrostomický punkční set**

- určený k perkutánní nefrostomii
- vodící drát Lunderquist: velikost 0,035“, délka 90 cm, J špička – 3 cm flexibilní, silný shaft s bezpečnostním jádrem
- punkční kanyla: velikost 17,5 G, délka 18,5 cm, se zkosenou špičkou
- fasciální dilatátor: RTG kontrastní po celé délce, Luer-lock adaptér, velikost Ch.7 + Ch.9 + Ch.11
- sheat pro nefrostomický katetr: RTG kontrastní po celé délce, Luer-Lock adaptér, velikost Ch.13, velikost zaváděcího drátu ve špičce sheatu 0,035“
- nefrostomický balonkový katetr: 100% silikon, doba zavedení 30 dní, krátká atraumatická centrálně otevřená špička, drenážní otvory před i za balonkem, balonek integrál, délka 43 cm, náplň balonku 5 ml, polotuhý katetr
- sterilní
- jednorázové použití
- snadno otevíratelný blistrový obal

## 2.2 **Kvalitativní požadavky na předmět plnění a specifické podmínky pro realizaci**

Veškeré dodávky vztahující se k předmětu plnění musí být v prvotřídní kvalitě. Veškeré použité materiály musí být schváleny pro použití v ČR (nemocniční provoz).

Veškeré dodávky, zařízení, vybavení a instalace nabízené účastníkem zadávacího řízení musí splňovat české příp. evropské normy a zákonné předpisy, a to především požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a příslušných prováděcích předpisů a dále zákona č. 375/2022 Sb.

## 2.3 **Technická dokumentace nabízených dodávek**

2.3.1 Technické podmínky stanovil zadavatel se snahou o maximální objektivitu a jednoznačnost, s cílem dosáhnout nejen porovnatelnosti podaných nabídek, ale rovněž s cílem dosáhnout účelu, pro který je dané zboží pořízováno.

2.3.2 Požadavky zadavatele na technické, funkční a jakostní parametry dodaného zboží (dále jen „technické podmínky“) specifikované v těchto ZP a jejich přílohách byly zadavatelem stanoveny jako absolutní (povinné), tj. takové, které musí nabízené výrobky bezpodmínečně splnit.

2.3.3 Za účelem ověření vlastností dodávek účastník ke každé položce (každému nabízenému výrobku) uvede do formuláře technické specifikace a do cenového formuláře (do k tomu určených políček) **název a označení nabízeného výrobku** (název, katalogové číslo atd.) a potvrdí tím splnění požadovaných technických parametrů.

2.3.4 Účastník ve své nabídce předloží **technickou dokumentaci**, a to v podrobnostech, ze kterých bude zřejmé splnění technických podmínek zadavatele uvedených v těchto ZP včetně obchodního názvu nabízeného výrobku. Touto dokumentací se rozumí **originální, kompletní a úplné produktové listy** (datasheets), **návody k obsluze a prohlášení o shodě. Návody k obsluze či produktové listy nemusí být vyhotoveny v českém jazyce, zadavatel je bude akceptovat i v anglickém jazyce.**

2.3.5 **V případě pochybností** o splnění požadovaných a účastníkem zadávacího řízení deklarovaných technických parametrů nabízených výrobků má zadavatel právo vyžádat si další **technickou dokumentaci výrobce, případně další údaje, informace či doklady k nabízenému zboží, event. jeho vzorky**, prokazující dodržení všech technických, kvalitativních a funkčních požadavků v úrovni požadované v těchto ZP a jejich přílohách, a to na základě písemné výzvy zadavatele učiněné v souladu s § 46 ZZVZ.

## 2.4 **Odkazy na obchodní názvy a technické normy**

2.4.1 Tyto ZP a jejich přílohy byly zpracovány tak, aby neobsahovaly požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. Pokud by se takové požadavky či odkazy v ZP a jejich přílohách vyskytly, pak není zadavateli známo, že by vedly ke konkurenční výhodě či překážce hospodářské soutěže, nebo je to z důvodů, že stanovení technických podmínek jiným způsobem nemůže být dostatečně přesné a srozumitelné. V takovém případě je v souladu s § 89 odst. 6 ZZVZ možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení.

2.4.2 Jiné, rovnocenné řešení může dodavatel v souladu s § 90 odst. 3 ZZVZ nabídnout i v případě odkazů na normy nebo technické dokumenty, které se vyskytují v zadávací dokumentaci.

2.4.3 V případě nabídky jiného, rovnocenného řešení je účastník zadávacího řízení povinen vhodnými doklady prokázat, že nabízené řešení je skutečně rovnocenné, tedy kvalitativně a funkčně plně srovnatelné se stanovenými technickými podmínkami.

2.5 **Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky (CPV):**

Zdravotnický spotřební materiál

kód: 33140000–3

2.6 **Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:**

Celková předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky činí **1.500.000, - Kč bez DPH za 2 roky plnění smlouvy.**

Výše předpokládané hodnoty byla stanovena na základě skutečné ceny uhrazené zadavatelem za služby stejného či podobného druhu během předcházejících 12 měsíců.

2.7 **Doba a místo plnění veřejné zakázky:**

Místem plnění zakázky je Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s., Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa, Oddělení chirurgie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.

**Uzavření smlouvy:** bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůt uvedených v § 246 ZZVZ.

**Doba plnění: na dobu 2 roky (24 měsíců) ode dne nabytí účinnosti smlouvy.** V době vypsání zadávacího řízení předpokládal zadavatel uzavření smlouvy **v 5/2025.**

### 3 KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A DODAVATELEM

- 3.1 Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení **probíhá písemně elektronicky, prioritně prostřednictvím elektronických nástrojů** (JOSEPHINE, profil zadavatele). Nebude-li možné v některých případech uskutečnit komunikaci prostřednictvím elektronických nástrojů, pak může komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, resp. účastníky zadávacího řízení probíhat prostřednictvím datových schránek nebo e-mailem zadavatele, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v čl. 1 těchto ZP.
- 3.2 V průběhu zadávacího řízení lze v souladu s § 211 odst. 1 ZZVZ v určitých případech použít i ústní komunikaci, bude-li její obsah v dostatečné míře zdokumentován.
- 3.3 Případné žádosti o vysvětlení zašle dodavatel zadavateli písemně prostřednictvím komunikačního rozhraní elektronického nástroje JOSEPHINE, nebo e-mailem či do datové schránky zadavatele, jehož identifikační údaje jsou uvedeny v čl. 1 těchto ZP.
- 3.4 **Odpovědi na dotazy** jednotlivých dodavatelů včetně přesného znění žádosti budou v souladu s § 98 ZZVZ uveřejňovány na profilu zadavatele. Zde budou uveřejňována i **případná doplnění či změny zadávacích podmínek.**
- 3.5 Pokud nebude žádost o vysvětlení podle odst. 3.4 doručena odpovědné osobě zadavatele **nejpozději do 4 pracovních dnů** před uplynutím lhůty pro podání nabídek, pak zadavatel není povinen požadované vysvětlení poskytnout.
- 3.6 Zjistí-li zadavatel v průběhu lhůty pro podání nabídek, že se objevily objektivní důvody vedoucí ke změně zadávacích podmínek (vysvětlení zadávací dokumentace), zadavatel si vyhrazuje právo přijmout opatření k nápravě a zadávací podmínky změnit a současně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na rozsah a závažnost změny, vyžaduje-li to charakter vysvětlení zadávací dokumentace.

### 4 DOKLADY K PROKÁZÁNÍ ZPŮSOBILOSTI A KVALIFIKACE

#### 4.1 Základní způsobilost

Dodavatel musí prokázat splnění základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 ZZVZ, a to způsobem stanoveným v § 75 odst. 1 ZZVZ. Základní způsobilost může být prokázána formou čestného prohlášení (viz příloha č.2 těchto ZP).

## 4.2 Profesní způsobilost

Dodavatel je povinen prokázat splnění profesní způsobilosti ve smyslu § 77 ZZVZ, a to předložením následujících dokladů:

- a) **Výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence**, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

## 4.3 Technická kvalifikace

Dodavatel musí prokázat, že disponuje dostatečnou zkušeností pro plnění předmětu veřejné zakázky. Za tímto účelem zadavatel v souladu s § 79 ZZVZ stanovil následující kritéria technické kvalifikace a způsob jejich prokázání:

- a) Dodavatel předloží **dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ seznam významných obdobných zakázek**:

Zadavatel požaduje předložení **minimálně 3 rozdílných zakázek obdobného charakteru ve srovnání s poptávaným zdravotnickým materiálem provedených dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení. Zadavatel požaduje doložení 3 významných dodávek, přičemž požadovaný minimální finanční objem každé jednotlivé dodávky je 700 000 Kč bez DPH/rok/dodávka.**

V seznamu bude uvedena identifikace zadavatele/objednatele, stručný popis předmětu zakázky, finanční rozsah – celkovou cenu bez DPH za rok, dobu plnění, kontaktní osobu objednatel včetně e-mailu a/nebo telefonu na tuto osobu.

- 4.3.1 Dodavatel předloží **dle § 79 odst. 2 písm. k) ZZVZ** uchazeč předloží vzorky, a to dle tabulky níže. U každého vzorku bude zřetelně a čitelně uveden dodavatel a označení položky tak, aby bylo jednoznačně zřejmé, který vzorek účastník předkládá. Všechny vzorky musejí být předloženy nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

Vzorky budou dodány v zabezpečené krabici označeno takto: **VZORKY – VZMR7-2025** na adresu zadavatele: Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa a.s., sklad MTZ, Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa. Kontaktní osoba: Vladimíra Bakusová, tel. 725 424 991.

**Nepředložení vzorků bude posuzováno jako nesplnění zadávacích podmínek.**

V rámci testování vzorků bude zadavatel posuzovat splnění požadavků na kvalitu dle požadované specifikace (Příloha č.1 - Formulář pro zpracování specifikace technických parametrů). Požadované měřitelné parametry účastník prokáže technickým listem výrobku nebo obdobným dokumentem.

**V případě, že zboží nabídnuté účastníkem nebude splňovat minimální požadavky dle specifikace technických parametrů, bude účastník se zadávacího řízení vyloučen.**

| Číslo položky | Název položky                                      | Požadované množství |
|---------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 1             | Operační katetr                                    | 1 ks                |
| 2             | Ureterální katetr                                  | 1 ks                |
| 3             | Ureterální stent – pro dlouhodobou drenáž močovodů | 1 ks                |
| 4             | Ureterální stent – pro krátkodobou drenáž          | 1 ks                |



|    |                                             |      |
|----|---------------------------------------------|------|
|    | močovodů                                    |      |
| 5  | Vodící drát pro urologické katetry a stenty | 1 ks |
| 6  | Extraktor kamenů pro použití v močovodu     | 1 ks |
| 7  | Jehla pro biopsii prostaty                  | 1 ks |
| 8  | Jednokroková pigtail nefrostomie            | 1 ks |
| 9  | Dvoukroková pigtail nefrostomie             | 1 ks |
| 10 | Nefrostomický punkční set                   | 1 ks |

- 4.3.2 **Doklad prokazující shodu požadovaného výrobku, produktové listy.** Účastník předloží uvedené doklady a dokumenty v prosté kopii.
- 4.3.3 **Certifikace MDR – dle nařízení EU 2017/745.** Účastník předloží doklady prokazující splnění podmínek dle nařízení EU 2017/745 v prosté kopii.
- 4.3.4 **Registrace zdravotnických prostředků.** Účastník musí být registrován v souladu s legislativou zákona č. 375/2022 Sb., zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění. Současně veškeré nabízené zdravotnické prostředky musí být v souladu s legislativou, tj. zákonem č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Účastník může předložit dokument o registraci nebo může uvést odkaz na veřejně přístupnou databázi (v případě poddodávek platí i pro poddodavatele).

## 5 ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- 5.1 Dodavatel stanoví nabídkovou cenu jako celkovou cenu vymezenou v souladu s těmito ZP, a to absolutní částkou v české měně. Nabídková cena bude uvedena v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné v České republice ke dni podání nabídky a nabídková cena včetně DPH.
- 5.2 V souladu s požadavkem elektronické komunikace bude nabídková cena do systému vložena formou strukturovaných dat v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>).
- 5.3 Dodavatel uvede nabídkovou cenu v členění uvedeném v **Cenovém formuláři dodávek** (dále jen cenový formulář), jehož závazný vzor tvoří přílohu č. 3 těchto ZP. Cenový formulář je ve formátu Excel a bude obsahovat identickou cenovou nabídku jako elektronický formulář. V případě neshody však bude mít přednost nabídka uvedená v elektronickém formuláři. Vyplněný cenový formulář se stane po podpisu kupní smlouvy její přílohou.
- 5.4 Dodavatel odpovídá za úplnost ocenění předmětu zakázky dle cenového formuláře předaného v rámci těchto ZP. Ocenění jednotlivých dodávek a je třeba provést pro uvedený rozsah a dobu plnění. Jakékoliv zásahy účastníků do struktury a věcného či množství vymezení položek v cenovém formuláři jsou bez případného předchozího souhlasu či pokynu zadavatele nepřípustné.
- 5.5 Nabídková cena za předmět VZ, resp. ceny za dodávky zdravotnického spotřebního materiálu pro urologii musí zahrnovat veškeré náklady na jejich výrobu a dodávku do místa určení v množství požadovaném zadavatelem v rámci jednotlivých objednávek. Cena musí zahrnovat veškeré další náklady dodavatele nutné pro uskutečnění

jednotlivých dodávek, zejména náklady na dopravu včetně pojištění, daně, cla a jakékoliv poplatky spojené s dodávkami, včetně pokrytí všech rizik a kursových a inflačních vlivů.

- 5.6 Celková nabídková cena není pro plnění veřejné zakázky závazná, je stanovena na základě hypotetického množství odebíraného zboží a slouží pouze pro vyhodnocení podaných nabídek. Skutečně uhrazená cena se bude odvíjet od skutečně dodaného množství spotřebního materiálu a jednotkových cen vybraného dodavatele nabídnutých v rámci tohoto ZŘ.
- 5.7 Uchazeč do elektronického nástroje vloží vyplněnou přílohu č. 3 – Formulář pro zpracování nabídkové ceny v editovatelné podobě (formát .xls).
- 5.8 **Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitu měny nebo cla.**

## 6 ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

- 6.1 Hodnocení nabídek bude prováděno **podle ekonomické výhodnosti nabídek**. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle **nejnižší nabídkové ceny bez DPH**.
- 6.2 Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou zpracovány v souladu s touto výzvou, budou posouzeny a hodnoceny. Pro hodnocení jsou rozhodující údaje uvedené v komunikačním rozhraní systému JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>).
- 6.3 V případě více nabídek se stejnou nejnižší nabídkovou cenou, za podmínek splnění veškerých požadavků, bude zvolena nejvýhodnější nabídka na základě náhodného losu za přítomnosti státního notáře a za přizvání zástupců dotčených dodavatelů. O průběhu náhodného losu bude učiněn zápis státním notářem.
- 6.4 Při posouzení nabídek dodavatelů z hlediska splnění zadávacích podmínek posoudí zadavatel výši nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny provede zadavatel v souladu s § 113 ZZVZ.

## 7 POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

- 7.1 Nabídku zadavatel požaduje podat v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>). Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v elektronické podobě.
- 7.2 Požadavky a podmínky pro podání elektronické nabídky prostřednictvím nástroje JOSEPHINE jsou uvedeny na:  
[https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual\\_registrace\\_CZ.pdf](https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Manual_registrace_CZ.pdf)  
[https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny\\_navod\\_ucastnika.pdf](https://store.proebiz.com/docs/josephine/cs/Zkraceny_navod_ucastnika.pdf)
- Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka zadávacího řízení. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh) a vyhradit si dostatečný časový prostor pro registraci dodavatele a podání nabídky.
- 7.3 Nabídka bude zpracována písemně dle formálních, technických a smluvních požadavků zadavatele uvedených v oznámení zadávacího řízení a těchto ZP. Nabídka i veškeré další doklady požadované zákonem a ZP, musí být předloženy **prostřednictvím JOSEPHINE v českém jazyce**. Pokud jsou vydány v jiném jazyce, musí být předložen jejich překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce a diplomy v latinském jazyce a na produktové listy či návody apod. dle čl. 2.3.4 těchto ZP.

7.4 **Účastník prostřednictvím JOSEPHINE předloží zadavateli ve lhůtě pro podání nabídek nabídku obsahující následující dokumenty:**

- A. **Doklady k prokázání způsobilosti a kvalifikace**
- B. **Vyplněný Formulář pro stanovení nabídkové ceny** (dle přílohy č. 3 těchto ZP)
- C. **Technická dokumentace** (viz. odst. 2.3.4 těchto ZP).
- D. **Čestné prohlášení** k prokázání základní kvalifikace a splnění dalších podmínek k účasti (dle přílohy č. 1 těchto ZP)
- E. Přílohy (nepovinné).

## 8 OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 8.1 Obchodní a smluvní podmínky jsou stanoveny v návrhu **rámcové kupní smlouvy**. Závazný text je uveden v příloze č. 2 těchto ZP.
- 8.2 **Účastník nepředkládá do nabídky návrh smlouvy**. Závazný text **návrhu kupní smlouvy** bude vyplněn až před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem, kdy budou doplněny veškeré údaje **podbarvené šedě** – zejména se jedná o vlastní identifikaci účastníka zadávacího řízení (dodavatele), nabídkovou cenu, číslo účtu pro platby faktur, jméno zástupce dodavatele, kontaktní údaje pro zasílání písemností a hlášení vad apod.
- 8.3 **Účastník je však povinen v rámci své nabídky učinit čestné prohlášení o tom, že závazný text rámcové kupní smlouvy plně a bezvýhradně akceptuje.** Toto čestné prohlášení může být učiněno v rámci přílohy č. 1 těchto ZP nebo převzetím textu a jeho vložení do některé z ostatních částí nabídky.
- 8.4 Smluvní ustanovení obsažené v závazném návrhu rámcové dohody nesmí účastník zadávacího řízení podstatným způsobem měnit ani doplňovat (v souladu § 222 odst. 3 ZZVZ) mimo části vyznačené podbarvením. Nedodržení tohoto požadavku bude bráno jako nesplnění zadávacích podmínek a účastník může být ze zadávacího řízení vyloučen.
- 8.5 V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek, resp. v návrhu smlouvy má dodavatel možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek ve lhůtě a způsobem uvedeným v čl. 3 těchto ZP

## 9 TERMÍN A ZPŮSOB PODÁNÍ NABÍDEK

- 9.1 Nabídky je možné podávat **pouze v elektronické podobě** prostřednictvím portálu JOSEPHINE (<http://josephine.proebiz.com>).
- 9.2 Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo jiným způsobem, než je uvedeno v zadávacích podmínkách se pohlíží, jako by nebyla podána. O této skutečnosti zadavatel bezodkladně dodavatele písemně vyrozumí.
- 9.3 **Lhůta pro podání nabídek končí dnem 02.05. 2025 v 10:00 hod.**
- 9.4 Otevírání nabídek proběhne neprodleně po uplynutí lhůty pro podání nabídek a bude provedeno elektronicky ve smyslu ustanovení § 109 ZZVZ. Otevírání nabídek proběhne bez přítomnosti účastníků.

## 10 UZAVŘENÍ SMLOUVY

- 10.1 Po rozhodnutí o výběru dodavatele **zadavatel všem účastníkům výběrového řízení oznámí výběr dodavatele**. Tato informace bude zaslána písemně v elektronickém nástroji JOSEPHINE.
- 10.2 Po oznámení o výběru je vybraný dodavatel povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy.

- 10.3 V rámci součinnosti k uzavření smlouvy je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli návrh smlouvy ve znění odpovídajícím těmto zadávacím podmínkám a jeho nabídce. **Zadavatel má právo o znění smlouvy s vybraným dodavatelem dále jednat s tím, že obchodní podmínky uvedené v čl. 8 těchto ZP a výše nabídkové ceny nesmí být upraveny ve prospěch vybraného dodavatele.**
- 10.4 Odmítne-li vybraný dodavatel uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v požadované lhůtě uzavřena, může zadavatel vybraného dodavatele vyloučit a uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil při hodnocení nabídek jako druhý v pořadí. Odmítne-li i druhý účastník uzavřít smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, může zadavatel uzavřít smlouvu s účastníkem, který se umístil při hodnocení nabídek jako třetí v pořadí. Analogicky je možné postupovat až k účastníkovi umístěnému jako poslední v pořadí.

## 11 DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE

- 11.1 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit ZP.
- 11.2 Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit nebo nerealizovat některé části veřejné zakázky nebo nerealizovat jednotlivé části v celém vymezeném rozsahu v závislosti na průběhu financování celého projektu z přislíbené dotace.
- 11.3 Účastníci nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
- 11.4 Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.
- 11.5 Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru dodavatele ověřit, příp. vyjasnit informace a skutečnosti deklarované účastníkem v jeho nabídce.
- 11.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 11.7 Dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), se obchodní společnost, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, nesmí účastnit zadávacích řízení podle ZZVZ jako účastník nebo poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci. Zadavatel je podle zákona o střetu zájmů povinen takovou obchodní společnost vyloučit ze zadávacího řízení. Zadavatel nesmí obchodní společnosti uvedené ve větě první zadat veřejnou zakázku, takové jednání je neplatné. Z těchto důvodů požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem, popř. i čestného prohlášení jiné osoby (poddodavatele), v případě prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 ZZVZ. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 těchto ZP.
- 11.8 Dle § 48a ZZVZ zadavatel nezadá veřejnou zakázku účastníkovi zadávacího řízení, pokud je to v rozporu s mezinárodními sankcemi podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí (zákon č. 240/2022 Sb., **kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony**). Veřejná zakázka nemůže být podle Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině. Zakáz zadání veřejné zakázky se dle § 48a ZZVZ vztahuje také na významné poddodavatele. Z těchto důvodů požaduje zadavatel předložení čestného prohlášení účastníka zadávacího řízení ve vztahu k výše uvedeným skutečnostem. Závazný vzor čestného prohlášení tvoří přílohu č. 1 těchto ZP.
- 11.9 Zadavatel si dále vyhrazuje právo níže vymezený okruh informací, které budou dodavatelem poskytnuty v průběhu zadávání veřejné zakázky, zveřejnit v rámci transparentnosti řízení na internetu. Informacemi, ke kterým si zadavatel vyhrazuje právo

na jejich uveřejnění jsou zejména: název dodavatele, IČO dodavatele, nabídková cena dodavatele, termín podání nabídky, číslo uzavřené smlouvy, název smlouvy a údaje z nabídky podstatné pro hodnocení dle stanovených hodnotících kritérií. Ukončením zadávacího řízení právo na zveřejnění informací nezaniká. Účastí v zadávacím řízení bere dodavatel na vědomí, že zadavatel s výše uvedenými informacemi poskytnutými bude v průběhu zadávacího řízení nakládat výše uvedeným způsobem.

- 11.10 Zadavatel si v případě, že bude veřejná zakázka spolufinancována z fondů EU, vyhrazuje právo požadovat po účastnících doplnění náležitostí dle podmínek těchto dotací.

## 12 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Veřejná zakázka není vypsána v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Je však v souladu s §6 zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek v platném znění.
- 12.2 Nesplnění zadávacích podmínek či nedoložení jejich splnění může vést k vyloučení účastníka zadávacího řízení.
- 12.3 Dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní zadavatel smlouvy v registru smluv za pomoci automatického strojového převodu textu.

Za zadavatele:

.....  
Ing. Pavel Marek  
předseda představenstva