






VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉ STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI  
 UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU UDÁVÁNY V PŘESNÝCH ROZMĚRECH Z PROJEKČNÍCH PODKLADŮ  
 VÝROBNÍ DOKUMENTACE BUDE PŘEDLOŽENA ARCHITEKTOVI A INVESTOROVÍ K ODSOUHLASENÍ

MUSÍ BÝT DODRŽENY PODMÍNKY V AKTUÁLNĚ PLATNÉM POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍM ŘEŠENÍ!!

±0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

AUTOR NÁVRHU	ING. ARCH. BLANKA ZLAMALOVÁ	STUDIO-ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ ROUBAL		
VYPRACOVAL	ING. JAN BLAHA		
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK		
NÁZEV AKCE ŠTERNBERK, DOMOV PRO SENIORY NA VALECH STAVEBNÍ ÚPRAVY SO 01 - STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMOVA PRO SENIORY NA PARCELÁCH Č. 4890, 4893, 4892, 4889/1 V K. Ú. ŠTERNBERK		PARÉ	
D DOKUMENTACE STAVBY		STUPEŇ	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1 STAVEBNÍ ČÁST		DATUM	07/2024
D.1.1 ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ			
NÁZEV VÝKRESU VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		MĚŘÍTKO 1:50	Č.VÝKRESU 208-F

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 01		VAKUOVACÍ NÁDOBA NA PLENY 720x650x1230 mm
N 02		CHLADÍCÍ ZAŘÍZENÍ NA ZBYTKY
N 03	neobsazeno	
N 04	neobsazeno	
N 05		VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT <b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1080 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 640 mm - NUTNO OVĚŘIT</b>
N 06		VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT <b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 640 mm - NUTNO OVĚŘIT</b>
N 07		VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT <b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 940 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 220 mm - NUTNO OVĚŘIT</b>















## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 08		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 940 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 220 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 09		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1100 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 640 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 10		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1100 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 640 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 11		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1140 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 565 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 12		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1150 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 440 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 13		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1150 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 440 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 14		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1105 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 440 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 15	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 16	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 17	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 18	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 19	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 335 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 20	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 335 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 21	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1180 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 490 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>















## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 22		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 490 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 23		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1100 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 640 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 24		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1100 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 640 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 25		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 515 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 26		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 515 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 27		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 515 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 28		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 515 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>















## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 29	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 515 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 30	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 31	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 32	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 33	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 520 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 34	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 335 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 35	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 335 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 36	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 990 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 370 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 37	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1010 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 370 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 38	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1090 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 680 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 39	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1090 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 680 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 40	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 690 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 41	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1060 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 690 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 42	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 710 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>

## POZNÁMKA:














- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 43		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 2270 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 130 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 44		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1080 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 130 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 45		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1110 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 130 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 46		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 2015 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 47		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 515 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 48		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 2305 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 170 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 49		<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOULHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 2305 mm - NUTNO OVĚŘIT</b> <b>HLOUBKA PARAPETU 130 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!



OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 50	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm</p> <p>HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH</p> <p>ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA</p> <p>MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM</p> <p>ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1000 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p> <p><b>HLOUBKA PARAPETU 390 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 51	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm</p> <p>HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH</p> <p>ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA</p> <p>MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM</p> <p>ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 1020 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p> <p><b>HLOUBKA PARAPETU 390 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 52	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm</p> <p>HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH</p> <p>ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA</p> <p>MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM</p> <p>ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 670 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p> <p><b>HLOUBKA PARAPETU 350 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 53	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm</p> <p>HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH</p> <p>ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA</p> <p>MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM</p> <p>ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 2505 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p> <p><b>HLOUBKA PARAPETU 130 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 54	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm</p> <p>HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH</p> <p>ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA</p> <p>MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM</p> <p>ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 2220 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p> <p><b>HLOUBKA PARAPETU 130 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 55	 	<p>VNITŘNÍ PARAPET OKNA Z DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 17 mm</p> <p>HPL LAMINÁT, SPODNÍ STRANA IMPREGROVANÝ PROTITAH</p> <p>ZADNÍ HRANA - HRANOVACÍ PÁSKA, BOČNÍ A PŘEDNÍ HRANA - ABS HRANA</p> <p>MODERNÍ VZHLED S ROVNÝM NOSEM</p> <p>ODSTÍN A DEKOR NA VZORCÍCH ODSOUHLASÍ ARCHITEKT</p> <p><b>PARAPET PRO OTVOR DÉLKY 2220 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p> <p><b>HLOUBKA PARAPETU 130 mm - NUTNO OVĚŘIT</b></p>
N 56		<p>ŽULOVÁ DESKA TL. 30 mm</p> <p>ŽULA PEMRLOVANÁ (OTRYSKANÁ)</p> <p>PŘESAŘ PŘES ZEŘ 35 mm</p> <p>OKAPOVÝ NOS NA VNITŘNÍ STRANĚ</p> <p>MÍRNÝ SPÁD SMĚREM DOVNITŘ BLAKONU</p> <p>ŠÍŘKA DESKY 280 mm</p> <p>CELKOVÁ DÉLKA - 6,2 m, SLOŽENO Z VÍCE KUSŮ</p>









## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 57		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 1.05</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P120 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P87, s obsluženou plochou cca 3,2x4,7m.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p>
N 58		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 1.03</p> <p>Dráha bude dvoudílná, hlavní část v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P120 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P120, s obsluženou plochou cca 4,0x4,2m. Vedlejší část napojení přímou kolejnicí délky cca 1,3m profilu P87, umístěnou ve směru od dveří do koupelny 1.04 k hlavní části místnosti.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p>
N 59		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 1.04</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P87 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P87, s obsluženou plochou cca 1,6x2,5m.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p>
N 60		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.06</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu 160 poježdějící na pevných kolejnicích profilu 100, s obsluženou plochou cca 2,8x4,9m</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p>









## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHAZUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 61		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.05</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P87 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P87, s obsluženou plochou cca 2,2x2,0m</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 
N 62		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.07</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P87 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P87, s obsluženou plochou cca 3,0x1,9m.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 
N 63		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.08</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P87 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P120, s obsluženou plochou cca 5,2x2,5m.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 
N 64		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.03</p> <p>Dráha bude dvoudílná, hlavní část v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P120 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P120, s obsluženou plochou cca 3,5x4,4m. Vedlejší část napojení příčnou kolejnicí délky cca 2,0m profilu P87, umístěnou ve směru od dveří do koupelny 2.04 k hlavní části místnosti.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!

OZN.	SCHÉMA	POPIS
N 65		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.04</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P87 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P87, s obsluženou plochou cca 2,0x1,9m</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 
N 66		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.10</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P87 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P120, s obsluženou plochou cca 4,4x2,8m.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 
N 67		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.14</p> <p>Dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P120 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P87, s obsluženou plochou cca 2,6x5,2m.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 
N 68		<p>STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ - POKOJ Č. 2.13</p> <p>dráha bude v provedení s pojezdovou příčnou kolejnicí profilu P120 poježdějící na pevných kolejnicích profilu P87, s obsluženou plochou cca 3,2x4,7m.</p> <p>ILUSTRAČNÍ OBRÁZEK</p> 

## POZNÁMKA:

- PŘED MONTÁŽÍ MUSÍ DODAVATELSKÁ FIRMA PROVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍ PŘIPRAVENOSTI, VELIKOSTI SE MOHOU LIŠIT!
- TABULKA VÝROBKŮ NENAHRADUJE DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI! DÍLENSKOU VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEDLOŽÍ DODAVATEL STAVBY AD KE SCHVÁLENÍ!