



- KI

Klozetová mísa závěsná vč. připojovací trubky pro klozetovou mísu DN 100 zavěšena na SDK předstěnu, napojení na předstěnový splachovací systém
- Dřx

Kuchyňský dřez zabudovaný vč. dřezové zápachové uzávěry DN 50  
Baterie dřezová stojánková ruční s výsuv. sprchou, beztlaková
- Umx

Umyvadlo keramické na šrouby do zdiva glazované bílé vč. umyvadlové zápachové uzávěry DN 40  
Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, Kryt sifonu umyvadel-bílý
- Sp

Sprchový kout se zástěnou, spádovaná podlaha vč. sprchové vpusti z nerezové oceli DN 50  
Baterie sprchová beztlaková, včetně tyče a sprchové růžice
- My

Armatura pro napojení myčky
- Pr

Armatura pro napojení pračky

Potrubí bude uchyceno pevnými a volnými objímkami po vodorovné vzdálenosti 0,50 m a svislé 1,20 m

Potrubí TUV je vždy vedeno nad potrubím kanalizace ve zdi v drážce

Vodoměrná souprava bude osazena ve vodoměrné šachtě

Šachta bude zřízena dle patných norem a předpisů, bude obsahovat vodoměrovou sestavu, šroubení, kohouty, filtr a zpětnou klapku

Vodoměr bude vhodným způsobem zajištěn proti zamrzání v zimním období.

## ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY BUDOU VYBRÁNY ARCHITEKTEM INTERIÉRU A ODSOUHLASENY INVESTOREM

- POZNÁMKY:**
- JEDNOTLIVÉ ROZVODY POTRUBÍ JSOU ZAKRESLENY SCHÉMATICKY VČETNĚ BĚŽNÝCH ZÁKLADNÍCH TVAROVEK, PŘESNÉ TYPY A POČET BUDE URČEN NA ZÁKLADĚ VÝBĚRU DODAVATELE A POUŽITÉHO TYPU SYSTÉMU
  - PŘED SAMOTNOU REALIZACÍ JE NUTNÁ KOORDINACE S OSTATNÍMI PROFESEMI A UPŘESNĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PROSTUPŮ
  - PRO PŘEHLEDNOST JSOU JEDNOTLIVÉ ROZVODY ZAKRESLENY POUZE SCHÉMATICKY, JEJICH POLOHA BUDE UPŘESNĚNA PŘÍMO NA STAVBĚ

## LEGENDA

- STUDENÁ VODA  
20x2,3mm,DN 15i; 25x2,8mm,DN 20i; 32x3,2mm,DN 25i
- TEPLÁ VODA  
20x2,3mm,DN 15i; 25x2,8mm,DN 20i; 32x3,2mm,DN 25i
- CIRKULAČNÍ VODA  
20x2,3mm,DN 15i

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LUKÁŠ ROUBAL	STUDIO-ZLAMAL WWW.STUDIO-ZLAMAL.CZ	
VYPRACOVAL	ING. JAN BLAHA		
INVESTOR	MĚSTO ŠTERNBERK HORNÍ NÁMĚSTÍ 78/16, 78501 ŠTERNBERK		
DOMOV PRO SENIORY NA VALECH 1120/14, ŠTERNBERK STAVEBNÍ ÚPRAVY NA PARCELE Č. 4890		STUPEŇ: DSP	
		1:75	DATUM 07/2024
D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE PŮDORYS 2.NP - VODOVOD		v.č. <b>D.1.4.1-02</b>	