



DODATEČNÁ INFORMACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dodatečná informace č. 3

Spisová značka: OM6685/2025/462

Číslo jednací: OM50163/25/462

Zadavatel: **Město Kyjov**
Masarykovo náměstí 30/1
697 01 Kyjov
IČ: 00285030
DIČ: CZ00285030

Název zakázky:

DODÁVKA FIREWALLU A LOG MANAGEMENTU

Veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Druh zadávacího řízení (§3 ZZVZ): zjednodušené podlimitní řízení

Režim veřejné zakázky (§24 ZZVZ): podlimitní veřejná zakázka

Druh veřejné zakázky (§14 ZZVZ): veřejná zakázka na služby

Vážení dodavatelé,

v souladu s ustanovením s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ), Vám podáváme dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám Zadávací dokumentace (viz níže).

Dotaz dodavatele ze dne 13.05.2025

A)

Dobrý den,

V souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, si dovoluujeme požádat o objasnění následujícího požadavku uvedeného v zadávací dokumentaci, konkrétně v části „Specifikace minimálních požadavků technického řešení“:

1. Zadavatel specifikuje minimální počet fyzických síťových rozhraní v následujícím rozsahu:

- 16x GE RJ-45
- 8x GE SFP
- 4x 10GE SFP+

Dovolujeme si požádat o zdůvodnění způsobu stanovení těchto minimálních počtů fyzických síťových rozhraní, neboť se dle našeho názoru jedná o nestandardní a nepřiměřený požadavek, který v praxi neodpovídá běžnému způsobu nasazení NGFW zařízení, zejména s ohledem na běžnou praxi využívání trunk rozhraní (802.1Q) s více VLAN v rámci jednoho



fyzického portu. Domníváme se, že takto specifikovaný požadavek může neopodstatněně zužovat okruh možných nabízených řešení a vytvářet zvýhodnění konkrétní technologie, a to konkrétně zařízení značky Fortinet, model FG-200F, který jako jeden z mála odpovídá této konfiguraci. Žádáme zadavatele, aby uvedl, zda je schopen doložit, že tento požadavek odpovídá skutečným provozním potřebám a není nad rámec nezbytného technického řešení. Zároveň žádáme zvážení případné úpravy tohoto požadavku tak, aby byl stanoven například v kombinaci fyzických a logických rozhraní, nebo aby bylo umožněno alternativní plnění (např. využití trunk rozhraní a VLAN subinterfaces).

2. Zadavatel specifikuje v části „Minimální výkonové požadavky“, kde je stanovena následující minimální hodnota:

- Minimální počet nových spojení za sekundu: 140 000

Žádáme zadavatele o objasnění, jakým způsobem byla uvedená hodnota stanovena, a z jakých konkrétních provozních, síťových nebo bezpečnostních parametrů zadavatel při stanovení této hodnoty vycházel. Dle našeho odborného názoru se jedná o výrazně nadsazený požadavek, který neodpovídá běžné šířce pásma v dané kategorii zařízení a typickému využití firewallu v infrastruktuře, kde bývá většina spojení dlouhodobě otevřená (persistenční spojení) a nedochází ke kontinuálnímu zakládání nových relací v uvedeném rozsahu. Uvedený parametr navíc dle dostupných technických specifikací opět odpovídá zejména zařízení Fortinet FG-200F, čímž může být tento požadavek vnímán jako diskriminační a nepřiměřený, neboť zužuje okruh potenciálních dodavatelů schopných parametry splnit.

Žádáme zadavatele o přehodnocení těchto požadavků, případně o jejich zmírnění nebo umožnění alternativního technického řešení (např. použití trunk rozhraní), které by nerozporovalo princip přiměřenosti a rovného zacházení dle § 6 a § 36 zákona.

Dodatečná informace č. 3 Zadávací dokumentace

Ad 1)

Požadavek na specifikovaný počet fyzických síťových rozhraní vychází ze stávající infrastruktury a konkrétní architektury sítě, která předpokládá fyzické oddělení několika důležitých segmentů (např. LAN, DMZ, WIFI síť, veřejná síť, management, monitoring, záloha, apod.). Z důvodu provozní bezpečnosti, spolehlivosti a přehlednosti síťového provozu preferujeme fyzické oddělení rozhraní před logickým (VLAN) řešením. Považujeme uvedené počty rozhraní za přiměřené a odpovídající našim potřebám. Nejedná se o požadavek stanovený za účelem preferování konkrétní značky nebo modelu, ale o zajištění technického souladu s provozní realitou a cílovým nasazením zařízení.

Ad 2)

Hodnota 140 000 nových spojení za sekundu byla stanovena na základě našich předchozích zkušeností, konzultací s odborníky a s ohledem na potenciální budoucí zátěž, včetně možných DDoS scénářů, nasazení cloudových služeb a provozu zálohovaných systémů, které mohou vyžadovat vysokou míru konexí. Jsme si je vědomi toho, že běžný provoz nevyužívá tuto hodnotu trvale, avšak z důvodu zajištění rezervy pro krizové situace a udržení požadovaného bezpečnostního standardu považujeme tento parametr za opodstatněný. Připouštíme



možnost upřesnění tohoto požadavku s ohledem na typický i špičkový provoz a prověříme případnou úpravu formou rozmezí nebo doporučeného minima.

Na základě posouzení dotazu dodavatele provedl zadavatel změnu v příloze č. 1 Zadávací dokumentace Technická specifikace firewall, viz příloha č. 1 Dodatečné informace č. 3.

B) Lhůta pro podání nabídek:

Zadavatel nahrazuje původní znění čl. 17 Lhůta pro podání nabídky, zadávací lhůta a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí dne: **02.06.2025 v 10:00:00 hodin**

Přílohy:

Příloha č. 1 k Dodatečné informaci č. 3 – Technická specifikace firewall

Při zpracování nabídky je účastník povinen postupovat v souladu s touto dodatečnou informací.

Dodatečná informace č. 3 k zadávacím podmínkám byla uveřejněna a je ke stažení na profilu zadavatele <https://profily.proebiz.com/verejne-zakazky/5209> a ve webové aplikaci JOSEPHINE na doméně <https://josephine.proebiz.com>.

V Kyjově dne 16.05.2025

Bc. Eva Julínková
Oddělení právní