



Datum podání žádosti: 2.8.2024
Naše značka: 8.2/8025/50211/24/Dan
Vyřizuje: Jiří Daniec
Tel.: 597 475 157
E-mail: daniec.jiri@ovak.cz
Datum vystavení: 9.8.2024

Fajn Projekt s.r.o.
Jan Neuwirt
28.října 168/1142
709 00 Ostrava

Vyjádření k povolení stavby nebo zařízení

Název stavby (akce)

Rekonstrukce střechy Mělnírna Slezská

Zájmové území

Ulice: Bohumínská
Katastr: Slezská Ostrava
Parcela: 1213

Stavebník

Jméno: Dopravní podnik Ostrava a.s.
Adresa: Poděbradova 2/494
702 00 Ostrava

Předmětem předložené dokumentace je oprava stávajícího střešního pláště objektu mělnírní DPO. Objekt mělnírní byl postaven ve 20. letech 20. století z cihel plných pálených, konstrukce střechy je z dřevěného krovu a střešní krytina je z eternitových šablon. Stav objektu odpovídá jeho stáří, nosné konstrukce nevykazují zjevné statické poruchy, střešní krytina je v nevyhovujícím stavu, proto dojde k její výměně včetně realizace nového hromosvodu.

Informativní umístění zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. je patrné z příložené situace.

S předloženou dokumentací pro povolení stavby nebo zařízení souhlasíme za těchto podmínek:

1. Zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. budou respektována dle příslušných ČSN, zejména ČSN 73 6005 (prostorové uspořádání sítí) a zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 mm (včetně) je 1,5 m, nad DN 500 mm je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. V ochranném pásmu nelze umisťovat zařízení staveníště, budovat stavby a konstrukce trvalého nebo dočasného charakteru s výjimkou úpravy povrchu a staveb inženýrských sítí, pro které platí ČSN 73 6005.
2. Stavebními pracemi nebude ohrožena funkce a údržba zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s. a nebude zhoršen přístup k objektům na síti (armaturám, kanalizačním šachtám apod.). Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být zemní práce prováděny ručně.
3. Stavbou nebude omezen přístup k vodovodní, kanalizační přípojce a kontrola fakturačního vodoměru.
4. V rámci stavebních prací bude pojezd těžkých mechanismů po nadloží vodovodního řadu a kanalizační stoky minimalizován.
5. Zařízení staveníště bude umístěno mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
6. Sypké hmoty budou skladovány tak, aby nemohlo dojít k jejich vniknutí do kanalizace (např. přes uliční vpusti).
7. Poklopy vodovodních armatur (zákopových souprav šoupátek apod.) včetně uzávěrů na přípojkách a kanalizační poklopy musí být přístupné po celou dobu stavby.

Stavba bude realizována za těchto podmínek:

1. V souladu s ustanovením § 164, odst.1, písmeno f) zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění bude před zahájením prací provedeno přesné vytýčení našich zařízení v dotčeném území. Vytýčení je možno objednat na našem oddělení dokumentace, ☎ - 597 475 103.



2. Veškeré stavbou nastalé a vyvolané změny zasahující do ochranného pásma zařízení v provozování společnosti Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které nejsou písemně odsouhlaseny našim vyjádřením a uvedeny v naší odsouhlasené dokumentaci budou zhotovitelem neprodleně ohlášeny a následně řešeny s příslušnými provozními středisky naší společnosti. Při nesplnění výše uvedeného bude námi neodsouhlasená stavební činnost a úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu vodárenských zařízení považována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů jako činnost bez našeho předchozího písemného souhlasu.
3. Zahájení stavby nám bude oznámeno 14 dnů předem a zástupci našich provozů budou přizváni k zahájení stavby, ke kontrole před záhozem a k závěrečné kontrolní prohlídce.

☎ - provoz vodovodní sítě: 597 475 501, 511

☎ - provoz kanalizační sítě: 597 475 411

Platnost vyjádření je 2 roky.

Jiří Daniec
technický pracovník oddělení dokumentace

Příloha: situace
CO: MMO