

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

mezi níže uvedenými smluvními stranami:

1. Město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 688 01
zastoupeno Ing. Ferdinand Kubáník, starosta
IČ: 00291463, DIČ: CZ00291463
Bankovní spojení: [REDACTED]

jako kupující na straně jedné

(dále jen „kupující“)

a

2. CARent a.s.

zastoupený Ing. Lubomír Hartman
se sídlem Bělohorská 4317/46, Brno 636 00
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl B1774
IČO: 63485885, DIČ: CZ63485885
Bankovní spojení číslo účtu: [REDACTED]

jako prodávající na straně druhé

(dále jen „prodávající“)

1. Účel smlouvy

- 1.1. Účelem této Kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) je úplatný převod vlastnického práva k Předmětu koupě movité věci uvedenému v čl. 2 smlouvy z Prodávajícího na Kupujícího.
Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem „NÁKUP DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO JSDH UHERSKÝ BROD - TĚŠOV“, která byla zadána **mimo režim zákona č. 134/2016.**, o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět koupě

Předmětem koupě je 1 ks nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg dle požadavků uvedených v příloze č. 1 této smlouvy: Technické podmínky pro dopravní automobil

Dopravní automobil musí splňovat požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, požadavky stanovené vyhláškou č. 53/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, a to doložením prohlášení o shodě výrobku, požadavky stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.

- 2.1. Dopravní automobil Ford Transit AWD v provedení dle přílohy č. 1 smlouvy, včetně vozidlové radiostanice Motorola, DM2600.

(dále jako „Předmět koupě“)

3. Cena dodávky podle čl. 2. a odsouhlasených technických podmínek dle přílohy č. 1 činí:

Cena bez DPH	1 279 900,00 Kč
DPH 21%	268 779, 00 Kč
Cena s DPH	1 548 679,00 Kč

Kupní cena obsahuje i předání dopravního automobilu, clo, katalog náhradních dílů, zaškolení obsluhy a předprodejní servis.

4. Termín a místo plnění

- 4.1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu Předmět koupě nejpozději do 30.09.2026. Místem plnění Předmětu koupě je místo sídla kupujícího: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod. Prodávající je povinen informovat kupujícího, že Předmět koupě je připraven k předání a převzetí v místě dodání a to alespoň ve lhůtě 5ti dnů před dnem předání Předmětu koupě. Informaci lze doručit i e-mailovou cestou na adresu [REDACTED]
- 4.2. Společně s předáním Předmětu koupě je Prodávající povinen předat kupujícímu veškeré doklady, které se k Předmětu koupě vztahují, zejména pak ty, které jsou nutné k jeho převzetí a užívání Předmětu koupě, zejména: COC list, servisní knížka, návod k obsluze a údržbě v českém jazyce, prohlášení o shodě apod.
- 4.3. Součástí Předmětu koupě je jeho uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
- 4.4. Předání Předmětu koupě smluvní strany stvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Platební podmínky

- 5.1. Úhrada kupní ceny + DPH po protokolárním předání předmětu koupě fakturou se splatností 30 dní.

6. Smluvní pokuty

- 6.1. Prodávající je povinen za prodlení s plněním termínu dodání zaplatit kupujícímu 0,05% z kupní ceny vč. DPH za každý den prodlení.
- 6.2. Jestliže Kupující nepřevzme předmět koupě do 5ti dnů od oznámení prodávajícího o předání předmětu koupě, Kupující se zavazuje uhradit smluvní pokutu 0,05% z kupní ceny vč. DPH za každý započatý den prodlení.

Nabytí vlastnického práva a záruka za jakost

7. O předání Předmětu koupě kupujícímu bude vystaven předávací protokol podepsaný oběma stranami. Vlastnické právo k dodanému Předmětu koupě a nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě.
- 7.1. Prodávající poskytuje záruku za jakost na Předmět koupě specifikovaný v bodě 2.1. Smlouvy v trvání 48 měsíců. Po celou tuto dobu je DA plně funkční a způsobilý k řádnému užívání dle garantovaných technických parametrů a bez jakýchkoli vad.
- 7.2. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
- 7.3. Záruční doba shora uvedená počíná běžet ode dne převzetí Předmětu koupě na základě předávacího protokolu. Místem plnění záručního servisu je sídlo prodávajícího, resp. pověřeného (autorizovaného) servisu. Práce i náhradní díly (ND) na odstranění záručních vad jsou poskytovány bezplatně. Opravy a prodej ND zajišťuje v plné míře prodávající.

- 7.4. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.
- 7.5. V ostatním se úprava poskytované záruky plně řídí ustanoveními všeobecných záručních podmínek Prodávajícího, které jsou součástí záruční a servisní knížky (záruční a servisní knížka bude Kupujícímu předána spolu s předáním a převzetím Předmětu koupě).

8. Přejímka

Kupující je povinen provést neprodleně po obdržení Předmětu koupě v místě plnění řádnou přejímku zboží a zkontrolovat druh, množství a jakost.

9. Vady zboží

- 9.1. Věc je vadná, nedodá-li ji prodávající v ujednaném množství, jakosti a provedení. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. Při předčasném plnění může prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání věci. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje.
- 9.2. Vady předmětu koupě oznamuje kupující prodávajícímu neprodleně po jejich zjištění.
- 9.3. Z vad zboží vznikají tyto nároky:
- a) Odstranění vad opravou
 - b) Odstranění vad dodáním náhradního nebo chybějícího dílu
 - c) Na přiměřenou slevu z kupní ceny
 - d) Odstoupit od smlouvy
 - e) Kupující má právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv u odpovědnosti za vadu. Uplatněním práv z odpovědnosti za vady není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody

10. Sociální a environmentální odpovědnost dodavatele

- 10.1. Dodavatel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci, kteří se podílejí na realizaci předmětu této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 10.2. Dodavatel nese odpovědnost za dodržování všech předpisů v oblasti pracovněprávní, zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž zajistí dodržování důstojných pracovních podmínek.
- 10.3. Dodavatel se zavazuje realizovat plnění této smlouvy v souladu s příslušnými obecně platnými právními předpisy (především zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a všechny jeho závazné prováděcí předpisy a vyhlášky, zákonem č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
- 10.4. Dodavatel musí zajistit, aby předmět této smlouvy naplňoval potřebné normy a standardy environmentální povahy. Odpady vzniklé činností zhotovitele nebo odstraňované v souvislosti s plněním předmětu plnění této smlouvy bude zhotovitel řádně ekologicky třídit a likvidovat v souladu s platnou legislativou. U likvidace odpadů vzniklých při plnění této smlouvy bude zhotovitelem upřednostňováno druhotné využití takových odpadů před spalováním či uložením na skládku.
- 10.5. V případě, že dodavatel nebo jeho poddodavatelé nebudou splňovat výše uvedená ustanovení, je povinen napravit veškeré nedostatky na vlastní náklady.
- 10.6. V případě porušení povinností z hlediska výše uvedené sociální a environmentální odpovědnosti, o kterých se objednatel dozví, bude vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

11. Závěrečná ustanovení

- 11.1. Veškeré spory budou obě smluvní strany řešit přednostně dohodou. Pokud k dohodě nedojde je místem řešení sporů místně příslušný soud dle zákona.
- 11.2. Kupující se zavazuje neprodleně oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny týkající se jeho bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti a soudního opatření na jím dosud nezaplacené zboží.
- 11.3. Zásahy vyšší moci, jako například zásahy státní moci, provozní, dopravní a energetické poruchy, stávky, výluky jsou důvodem odkladu plnění smluvních povinností na straně prodávajícího po dobu a v rozsahu účinnosti zmíněných událostí bez povinnosti náhrady škod. Totéž platí, i když uvedené události nastaly u subdodavatelů. Tyto uvedené zásahy vyšší moci je však Prodávající povinen Kupujícímu bezodkladně prokázat.
- 11.4. Změna podmínek a dodatky jsou možné pouze písemnou formou a musí být odsouhlaseny oběma stranami.
- 11.5. Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž každý má právní sílu originálu.
- 11.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran a je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 11.7. Tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. Město Uherský Brod zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy.
- 11.8. Tato smlouva splňuje podmínku dle § 41 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů – schváleno usnesením Rady města Uherský Brod číslo 2430/R101/25 ze dne 07.07.2025.
- 11.9. Smluvní strany prohlašují, že pokud si v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy vzájemně poskytnou osobní údaje fyzických osob (zaměstnanců, smluvních partnerů či jiných osob), zavazují se tyto osobní údaje zpracovávat výlučně pro plnění povinností dle této smlouvy a v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/EC („GDPR“).

Přílohy:

1. Technické podmínky pro dopravní automobil 4 listy
2. Podmínky prodloužené záruky pro nová vozidla Ford 2 listy

V Brně dne

V Uherském Brodě dne

Za Prodávajícího: Ing.

Lubomír
Hartman

Digitálně podepsal
Ing. Lubomír Hartman
Datum: 2025.08.06
17:12:18 +02'00'

Za Kupujícího:

Ing. Lubomír Hartman
Předseda představenstva a.s.

Ing. Ferdinand Kubáník
starosta

**Technické podmínky
pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 2 „pro smíšený provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
4. DA splňuje technické podmínky stanovené:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
 - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
 - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.
5. **Kabina osádky DA**
 - 5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
 - 5.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.
 - 5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena třemi dveřmi, z nichž jedny jsou posuvné.
 - 5.4. Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 5.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 5.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
 - 5.7. Kabina osádky je vybavena:
 - klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
 - 5.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
 - 5.9. Kabina osádky je dále vybavena:
 - autorádiem s handsfree Bluetooth,
 - v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu. Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

6. Podvozek DA

- 6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
- 6.2. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2800 mm.
- 6.3. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6400 mm.
- 6.4. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1800 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
- 6.5. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 6.6. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 4.
- 6.7. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 6.8. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 6.9. **Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou**, které je dodáno v originálním držáku. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 6.10. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 6.11. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 6.12. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 6.13. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směřování vlevo, výstražný mód a směřování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 6.14. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 6.15. DA je dále vybaven:
 - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
 - předními elektricky ovládanými okny,
 - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
 - elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
 - předními lapači nečistot,
 - zadními lapači nečistot,
 - LED světlomety pro denní svícení,
 - parkovacími senzory vzadu,
 - parkovacími senzory vpředu,
 - couvací kamerou,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem.

7. Zavazadlový prostor DA

- 7.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karoserie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

- 7.2. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
- 7.3. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozi-vzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
- 7.4. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

8. Barevná úprava, značení, nápisy

- 8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu) a červená barva RAL 3024 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 8.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
- 8.3. Na zadní části DA jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice $\delta E \leq 3$ od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
- 8.4. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název obce „UHERSKÝ BROD-TĚŠOV“.
- 8.5. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 8.6. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

9. Zvláštní výstražné zařízení

- 9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-STS/20-2019*, a to ve 2 samostatných případech:
 - a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
 - b) doplňkové svítily
- 9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítilnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větví.
- 9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítilen (každá svítilna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítily vyzařují dle bodu 17 TP-STS/20-2019* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítily nejsou synchronizovány se světelným zařízením.

- 9.5. Doplňkové svítidly na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
- 9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 9.8. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

10. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

název požárního příslušenství	počet kusů/párů	dodá zadavatel	dodá výrobce
nástroj ruční vyprošťovací	1	0	1
nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy	2	0	2
páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m	1	1	0
prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufriu) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2	1	0	1
přístroj hasicí CO ₂ , přenosný, s hasicí schopností 89B	1	0	1
přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B	1	0	1
radiostanice ruční splňuje parametry dle bodu 2 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany	2	0	2
rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455	1	1	0
světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA	2	0	2
svítidlo ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem v provedení LED, ATEX, voděodolná, nárazuvzdorná	2	0	2

*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:

www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technickych-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [redacted]

Schválené technické podmínky zaslat na email: [redacted]

V Uherském Brodě dne 21. 1. 2025

Ing.
Lubomír
Hartman
Datum:
2025.08.06
17:11:51 +02'00'

Ford Protect

Podmínky prodloužené záruky pro nová vozidla Ford



FORD PROTECT

Záruka

Společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o. (dále jen „společnost FORD“) zastoupená autorizovaným prodejcem značky Ford (dále jen „Prodejce“), Vám jako zákazníkovi poskytuje následující záruku:

1. Předmět záruky, práva a povinnosti smluvních stran

1.1. Společnost FORD poskytuje zákazníkovi prodlouženou záruku Ford Protect (dále jen „Záruka“) za dále uvedených podmínek. Na základě Záruky má zákazník právo požadovat, aby Prodejce (nebo kterýkoli jiný autorizovaný prodejce společnosti FORD/autorizovaný opravce společnosti FORD (dále jen „Servis“) poskytl plnění v případě jakékoli poruchy vozidla, na které se Záruka vztahuje, a společnost FORD zajistí, aby Servis toto plnění poskytl nebo zajistil jeho poskytnutí.

1.2. Zákazník zaplatí cenu za Záruku ve výši a ke dni, jež jsou uvedeny v této Smlouvě. Ostatní povinnosti zákazníka jsou uvedeny v těchto podmínkách níže.

2. Podmínky Záruky

2.1. Společnost FORD přebírá dále uvedenou Záruku na nové vozidlo v rozsahu uvedeném ve Smlouvě a v těchto podmínkách.

2.2. Společnost FORD poskytuje záruku, že jakákoli závada na vozidle, vzniklá v důsledku vadné výroby nebo materiálu, bude bezplatně odstraněna formou opravy nebo výměny příslušného dílu v Servisu, a že vozidlo bude bezplatně převezeno do příslušného (nejbližšího) Servisu, kromě případů, kdy je v článku 3 těchto podmínek stanoveno jinak.

2.3. Prodloužená záruka Ford Protect se vztahuje na vozidlo specifikované na přední straně této Smlouvy až do uplynutí uvedeného počtu let nebo najetí uvedeného počtu kilometrů, podle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2.4. Záruka se vztahuje na vozidlo a platí v rozsahu uvedeném ve Smlouvě.

2.5. Pro začátek záruční doby je rozhodující datum prodeje (předání) vozidla prvním zákazníkovi Prodejcem.

2.6. Záruka je platná ve většině evropských zemí (viz. Servisní knížka Ford). Záruka Ford Protect je poskytována nad rámec zákonné záruky na nové vozidlo a tato smluvní záruka nikterak tyto neomezuje.

2.7. Záruka Ford Protect je poskytována nad rámec zákonné záruky na nové vozidlo a tato smluvní záruka nikterak tyto neomezuje.

2.8. Na zákaznické smlouvy podepsané od 1. ledna 2023 po dobu platnosti prodloužené záruky - v případě uznání záruční opravy je možné zajištění mobility až na 5 kalendářních dnů, avšak automaticky nevzniká nárok na jeho poskytnutí ani nárok na vozidlo stejné kategorie či výbavy. Nárok se nevztahuje na speciálně upravená vozidla, například IZS, chladiřské vozy a další.

3. Vynětí ze Záruky

3.1. Ze Záruky jsou vyňaty:

(i) veškeré poruchy způsobené poškozením vozidla při nehodě a jakýmkoli poškozením vozidla vzniklým z nedbalosti, v důsledku nepřiměřeného užívání, úprav nebo použití vozidla pro sportovní jízdy a rallye,

(ii) jakékoli poškození vozidel používaných v taxislužbě nebo pronájmu, toto vynětí ze záruky se nevztahuje na vozidla, která používal jediný nájemce po dobu delší než šest měsíců,

(iii) jakékoli poškození, způsobené dopravní nehodou, ke které došlo jinak než z důvodu poruch na vozidle, dále poškození z důvodu nedostatku vody nebo oleje, mrazu nebo jakýmkoli jiným zanedbáním běžné péče o vozidlo,

(iv) jakékoli poškození dílů a částí mimo rozsah dodávky od výrobce,

(v) jakékoli poškození, kterému lze předejít běžnou péčí o vozidlo a jakékoli poškození, ke kterému došlo v důsledku poruch dílů a částí, na které se Záruka nevztahuje,

(vi) jakákoli montážní, vyvažovací a čistící činnost, odstraňování zbytků ze spalování, jakož i diagnostická a údržbová činnost,

(vii) jakékoli požadavky na odstoupení od prodejní a kupní smlouvy, na jejímž základě zákazník vozidlo od Prodejce nabyl, a jakékoli požadavky na snížení kupní ceny nebo na náhradní vozidlo,

(viii) jakékoli požadavky na náhradu jakékoli nepřímé škody,

(ix) opravy karosérie a laku, lišty, plechy, nárazníky, průnik vody, těsnění, antény, skla (topné prvky jsou pokryty), interiérového obložení, čalounění a vnitřní povrchy,

(x) údržba a opravy spojené s výměnou součástí podléhajících běžnému opotřebení, např. pomocné hnací řemeny (s výjimkou rozvodových řemenů, které jsou kryty až do první plánované výměny), baterie, třecí materiály spojky a brzdy (kotouče, destičky, bubny, čelisti), výfukové

soustavy (mimo mechanických poruch soustav s katalyzátory), filtry DPF (Filtr pevných částic na dobu životnosti je pokryt), kapalinové náplně a oleje, tavné pojistky, světlomety a žárovky vč. LED (záruka se vztahuje pouze na elektrickou poruchu), tlumiče pérování, olejové, vzduchové, palivové a pylové filtry, zapalovací svíčky, pneumatiky, kola, zavěšení kol typu McPherson, pryžové lišty stěračů, akumulátory,

(xi) Mild Hybridní baterie (mHEV),

(xii) u elektrických a hybridně elektrických modelů HEV; BEV; PHEV jsou dále vyloučeny následující komponenty: vysokonapěťová baterie, kabely baterie s vysokým napětím- tato záruka nemá vliv na základní záruku na vysokonapěťovou baterii.

(xiii) Doplnky (nebo) příslušenství dodávané spolu s vozidlem, které není namontováno z výroby, jako jsou (včetně, ale nejen) domácí nabíječky PHEV (typ 1) a zařízení na hustilky pneumatik,

(xiv) Vybavení obytného vozu (včetně, ale nejen, lednice, vodního čerpadla, sporáku, bojleru na vodu, LED osvětlení a baterií pro obytný vůz atd...)

4. Podmínky uplatnění záruky

4.1. Veškeré nároky na základě této Záruky může zákazník uplatňovat pouze u autorizovaných opravců společnosti FORD, a to při splnění těchto podmínek:

(i) údržba vozidla se prováděla v souladu s Plánem servisních prohlídek pro vozidla Ford (+/- 1500 km), kvalifikovaným a pro opravy vozidel značky FORD školeným personálem, s využitím postupů stanovených výrobcem vozidla či dílů, s použitím originálních dílů značky Ford nebo Motorcraft či kvalitativně rovnocenných dílů, s použitím diagnostického a montážního vybavení nezbytného pro dosažení potřebných kvalit servisního či údržbového zásahu a s použitím provozních náplní a paliv výrobcem doporučených specifikací a jakosti;

(ii) řádná údržba je potvrzena v Servisní/elektronické knížce,

(iii) zákazník při uplatnění Záruky předloží Servisní knížku a Smlouvu,

(iv) s počítadlem ujetých kilometrů zabudovaným ve vozidle nebylo jakkoliv manipulováno, s výjimkou odůvodněné a zdokumentované manipulace Servisem.

4.2. V případech, kdy je při eventuelním výskytu závady zjištěno opomenutí nutné a výrobcem předepsané údržby, její provedení v jiném, než předepsaném rozsahu či čase, nebo použití neadekvátních dílů, spotřebního, diagnostického či montážního materiálu, zaniká nárok na tuto prodlouženou Záruku. V případě pochybností o kvalitě prováděné údržby či použitých náplní a dílů si FORD vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí Záruky do doby prokázání rozsahu, včasnosti a jakosti prací a kvality použitých dílů a náplní ve smyslu čl. 4.1 (i) výše. Pro vyloučení pochybností lze doporučit využití autorizovaných servisů značky Ford, u nichž je kontrolami výrobce a importéra průběžně zajištěno a pro potřeby této Záruky garantováno dodržování všech standardů a postupů předepsaných výrobcem, jakož i používání kvalitního nářadí, dílů, náplní a spotřebního materiálu.

5. Realizace Záruky

5.1. V případě, že na základě této Záruky bude třeba odstranit jakoukoli závadu, je zákazník povinen tuto závadu neprodleně předvést k odstranění (Prodejci nebo Servisu). Při cestách mimo oblast působnosti Servisu nebo do jiných států Evropy, je zákazník povinen se obrátit na nejblíže autorizovaného opravce Ford.

5.2. Vadná součást bude podle rozhodnutí společnosti FORD bezplatně opravena nebo vyměněna za originální nebo výměnný díl značky Ford nebo Motorcraft. V případě pochybností o charakteru závady, případně nutnosti zaslat vadnou část k posouzení společností FORD, je zákazník povinen zaplatit Servisu, který opravu provedl, plnou cenu opravy, pokud to bude Servis od něho požadovat. Pokud bude u jakékoli takovéto závady uznáno, že se na ni vztahuje Záruka, bude zákazníkovi následně vystaven příslušný dobropis.

5.3. Vyměněné součásti se stávají vlastnictvím Servisu.

5.4. Platby zákazníka za opravy provedené v opravně, která nemá uzavřenou smlouvu se společností FORD o provozování Servisu, se neuhrazují.

5.5. Jakoukoli opravu v rámci této Záruky v kterémkoli jiném státě Evropy než ve státě Prodejce musí rovněž provést autorizovaný opravce společnosti FORD. Veškeré opravy provedené v daném státě Evropy a v České republice se provádějí bezplatně. V případě, že bude

zahraniční Servis požadovat platbu za provedenou opravu, je zákazník oprávněn požadovat následně náhradu příslušné ceny při předložení faktury autorizovanému opravci společnosti FORD v České republice.

6. Totální škoda

6.1. Pro účely této Smlouvy se totální škodu na vozidle rozumí neúmyslné uvedení vozidla do nepojízdného stavu, majitelem nebo osobou, která měla od majitele souhlas k použití vozidla, přičemž s ohledem na okolnosti celého případu musí být zřejmé, že tento stav je trvalý. Současně musí být vozidlo vyřazeno z evidence příslušným dopravním inspektorátem. Ustanovení článku 3 těchto podmínek se použijí obdobně.

6.2. Dojde-li k totální škodě na vozidle během základní záruky, je možno na žádost zákazníka vrátit částku zaplacenou za prodlouženou záruku zákazníkem. Zákazník tuto žádost předloží spolu s dokumenty potvrzujícími totální škodu na vozidle a Smlouvou Prodejci, u kterého byla prodloužená záruka zakoupena a pokud to není možné, v jiném Servisu po dohodě se společností FORD.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Chce-li se zákazník zaregistrovat a udržovat v platnosti Záruku, může být požádán, aby společnosti FORD poskytl jméno a kontaktní informace, společně s údaji o svém vozidle. Aby mohla společnost FORD služby Záruky zákazníkovi poskytnout, může tyto údaje sdílet s jejími přidruženými společnostmi (kterými jsou ostatní společnosti z korporátní skupiny propojené vztahy společné kontroly a/nebo vlastnictví; kompletní seznam společností ze skupiny je dostupný na internetové stránce: <http://www.ford.cz/SBE/DealeriFord/DealerLocator>, Servisem a lokálním poskytovatelem asistenční služby Zákazníka tak, aby mohli splnit zákaznickovy požadavky. Pro poskytnutí těchto služeb bude rovněž nezbytné shromáždit údaje o poloze zákazníka. Více o způsobu, jakým prostředkem tyto subjekty nakládají se zákaznickovými osobními údaji je možné najít v jejich vlastních zásadách ochrany osobních údajů.

7.2. Zpracovávání zákaznickových osobních údajů prováděné společností FORD je pro plnění ze Záruky na základě těchto podmínek nezbytně nutné, přičemž pro některé účely má společnost FORD na jejich zpracování často také oprávněný zájem. O ten se jedná např. v případech, kdy vyvíjí nové a vylepšené produkty a služby, vytváří a zlepšuje obchodní a marketingové strategie, a pro výzkum. Více informací o tom, jakým způsobem zpracovává společnost FORD osobní údaje zákazníka, včetně jejich předávání do zahraničí, a souvisejících právech zákazníka, je dostupných v [Přehledu ochrany údajů a právních upozornění](#).

8. Ostatní ustanovení

8.1. Zákazník prohlašuje, že je informován o podmínkách Záruky a potvrzuje, že vozidlo, na které se vztahuje Záruka, se nebude používat jako taxi nebo k pronájmu.

8.2. Tato prodloužená záruka Ford Protect se řídí právními předpisy České republiky.