

## 1. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby:	REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTORU, LOKALITA MEZI DOMEM PŘÍRODY, UL. U ČERVENÝCH DOMKŮ A UL. LIPOVÁ ALEJ, HODONÍN
Objednatel a investor:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín
Generální projektant:	Atelier per partes s.r.o., Francouzská 421/87, 602 00 Brno
Hlavní inženýr projektu:	Ing. Daniel Matějka, Ph.D., ČKA: A3 4429
Zpracovatel profese:	Atelier per partes s.r.o., Francouzská 421/87, 602 00 Brno
Zodpovědný projektant profese:	Ing. Daniel Matějka, Ph.D., ČKA: A3 4429
Vypracoval:	Ing. Daniel Matějka, Ph.D., Ing. Veronika Chalupová, Ing. Jan Herman
Místo stavby:	Hodonín, parcely č. 2059/5, 2058/68, 2058/61, 2058/34, 2058/60, 2058/66, 2058/43 a 2058/44 katastrálního území Hodonín [586021]

## 2. PŘEDMĚT PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace se zaměřuje na revitalizaci veřejného prostoru v lokalitě mezi Domem přírody a ul. U Červených domků a ul. Lipová alej v Hodoníně. Těto dokumentaci předcházela studie, v rámci níž byl návrh řešení odsouhlasen zadavatelem. Zadáním bylo najít vhodné krajinářské řešení veřejného prostoru a je ho adekvátní náplň, využití potenciálu místa a zároveň respektovat širší vztahy, dotčené orgány a socioekonomické okolnosti. Projekt se zároveň zaměřuje na obnovu zeleně, rekonstrukci chodníku, nových odpočinkových míst, mobiliáře, práci s dešťovou vodou, doplněny jsou elektrické přípojky i orientační osvětlení. Záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

**Veškeré části PD jsou koncipovány pro kompletní revitalizaci sídliště. Pro realizaci dílčích částí**

**jsou rozhodující jednotlivé dílčí výkazy výměr a rozpočty;**

**Stavební objekt je z důvodu oddělené realizace rozdělen na 3 části:**

- dětské hřiště,
- odpočinkové plochy
- okolí vstupů do bytových domů

## 3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Revitalizace veřejného prostoru, lokalita mezi Domem přírody, ul. U Červených domků a ul. Lipová alej – Koncept návrhu – I. fáze: Atelier per partes s.r.o., květen 2022
- Geodetické zaměření: Roman Matula, duben 2023
- Územní plán města Hodonín z roku 2022
- Katastrální mapa a ortofotomapa
- Podklady správců inženýrských sítí
- Dendrologický průzkum: Atelier per partes s.r.o., duben 2023

## 4. STÁVAJÍCÍ STAV

Rozsah řešeného území je 0,85 ha, plocha je volně přístupná a mírně svažité. Z hlediska vybavenosti je plocha výrazně poddimenzovaná, nenachází se zde téměř žádné místa pro posezení. Herní prvky se v řešené ploše nevyskytují.

## 5. NÁVRH

Parkově upravená veřejná plocha na ul. U Červených a ul. Lipová alej bude sloužit jako plocha veřejné zeleně pro rekreaci obyvatel bytových domů. U vstupu do bytových domů jsou vybudována nová odpočinková místa v podobě dlážděné plochy s lavičkou a stojanem na kola. Před každým bytovým domem jsou mezi vchody okrasné trvalkové záhony.

Mobiliář se nese v jednotném designu.

### ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Okraj bude tvořen dvojřádkem kamenné kostky uložené do betonového lože. Vnitřní dlažba bude ze dlažební štípané mozaiky velikosti 8/10. Na zpevněných plochách budou umístěn mobiliář. Technické prvky budou poté na patku kotveny chemickou kotvou.

Kladečské schéma bude odpovídat charakteru ploch na sousední ploše řešené v rámci soutěže Lipová ratolest. Pro plochy bude použit také kámen podobné barevnost. Před zahájením prací bude materiál odsouhlasen autorským dozorem.

Výškové umístění zpevněných ploch bude odpovídat navazujícím plochám tak, aby po vyrovnání okolního terénu zpevněné plochy byly s okolním terénem v rovině.

V okolí zpevněných ploch budou provedeny jemné terénní úpravy a založen parkový trávník nebo zachovány stávající záhony v rozsahu dle výkazu výměr.

Na řešeném území jsou navrženy tyto prvky:

### LAVIČKA S OPĚRADLEM


**Rozměry:** 1300x650x440 mm

**Materiál:** litina v kombinaci s ocelovým svarkem, lamely 50x30 mm z akátového dřeva

**Barevnost:** litina lakována fasádní vypalovanou barvou, ocel lakována fasádní vypalovanou barvou RAL 7016 na podkladový žárový zinek ponorem

**Kotvení:** chemické kotvení na povrch nebo pod dlažbu, 4 x kotevní sada M12

**Počet ks:** 6



*Ilustrační fotografie*

### STOJAN NA KOLA


**Rozměry:** 1005×50×650 mm

**Materiál:** pravoúhlá ocelová konstrukce z trubek obdélníkového profilu a pryžového pásu opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem

**Barevnost:** RAL 7016

**Kotvení:** chemické kotvení na povrch nebo pod dlažbu, 4 x kotevní sada M12

**Počet ks:** 14



*Ilustrační fotografie*