


PŮDORYS 1.NP



POZNÁMKY

- P1 - XPS TL 35 mm
P2 - VODODIŠTĚ VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 125, S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU. VPUSŤ BUDE ZAUSTĚNA VODODIŠTĚM PŘES ZDIVO ATIKY. NOVÝ PLASTOVÝ CHRÁČEK DN 125
P3 - SVISLÁ VYHŘÍVANÁ STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 125, S INTEGROVANOU PVC MANŽETOU. VPUSŤ BUDE ZAUSTĚNA DO STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ODSTRAŇOVANÉ KONSTRUKCE
NOVÉ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
STÁVAJÍCÍ ZDIVO
STÁVAJÍCÍ ZDIVO POROBETONOVÉ TVÁRNICE
ZDIVO Z BLOKŮ KERAMICKÝCH TL 300 mm
SÁDKOKARTONOVÁ PRŮČKA S MINERÁLNÍ VATOU
KONSTRUKCE BETONOVÉ Z BEŽNÝCH DÍLCŮ
KONSTRUKCE Z BETONU PROSTĚHO
KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU
HUTNĚNÝ NÁSPY ZE ŠTĚRKODRTI
ROSTLÁ ZEMLINA
MINERÁLNÍ PLŠŤ (SKELNÁ VATA)
PĚNOVÉ POLYSTYREN - EPS
EPS SKOKOVÝ, XPS
HYDROIZOLACE

Tabulka místností			
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha
1.03	DÍLNA	428,17	DLAŽBA TERACO
1.04	MYČÍ BOX	28,39	DLAŽBA TERACO
1.05	SKLAD	10,93	DLAŽBA TERACO
1.07	DÍLNA	35,74	DLAŽBA KERAMICKÁ
1.08	SKLAD	28,5	BETONOVÁ MAZANINA
1.10	WC DÍLNA	4,4	DLAŽBA TERACO
1.11	WC DÍLNA	1,76	DLAŽBA TERACO
1.12	SKLAD	22,8	BETONOVÁ MAZANINA
1.13	VESTAVĚNÝ LAKOVACÍ BOX	35,38	
1.14	SKLAD	10,65	DLAŽBA TERACO
1.15	SKLAD	34,42	DLAŽBA TERACO
1.16	SKLAD	6,35	DLAŽBA TERACO
1.17	LAKOVNA	26,35	DLAŽBA TERACO
1.18	LAKOVNA	110,36	DLAŽBA TERACO
1.19	KAROSÁŘSKÁ DÍLNA	202,73	DLAŽBA TERACO
1.22	CHODBA	6,82	BETONOVÁ MAZANINA

Celková plocha [m²]: 993,75

Energetický úsporná opatření ve společnosti
AUTODRUŽSTVO ZNOJMO

ČASŤ: D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
DĚL: Architektonicko-stavební
OBJEKT: S1 ZATEPLENÍ BUDOVY
NAZEV VÝKRESU: PŮDORYS 1.NP

MÍSTO: Znojmo
PROJEKTOVATEL: Ing. Roman Želňa
KONTROLA: DSP
VÝKRES: 17.14
REVISOR: R1
D.1.1.01