

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC

Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc

Sp. zn.: MO-SDO0080/22-12/Hn

V Olomouci dne 30. března 2022

Č. j.: DUCR-18897/22/Hn

Telefon: +420 972 741 315 (linka 222)

Oprávněná úřední osoba: Hauptová Aneta Ing.

E-mail: hauptova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon”), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “stavební zákon”),

v y d á v á

na základě výsledku provedeného řízení o povolení odstranění stavby

podle § 128 odst. 4 stavebního zákona

p o v o l e n í k o d s t r a n ě n í

pro stavbu dráhy:

“Rozvoj areálu vozovny DPMB, a.s. Slatina“

v rozsahu:

SO 021 – Trolejbusová hala

Vlastník stavby:

Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky 603 00 Brno, IČ: 255 08 881 zastoupený společností dkarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 052 90 236

Umístění stavby:

Na pozemku parc. č. 2605/2 (zastavěná plocha a nádvoří), 2605/3 (zastavěná plocha a nádvoří), 2605/4 (zastavěná plocha a nádvoří) a 2605/5 (zastavěná plocha a nádvoří) na uvedených pozemcích stojí stavba (budova) bez čísla popisného nebo evidenčního v k. ú. Slatina, obec Brno, okres Brno-město.

Popis odstraňované stavby:

Objekt trolejbusové haly SO 021 je samostatně stojící, nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích se sedlovou střechou. Celková výška objektu je cca 8 m. Objekt má obdélníkový půdorys o rozměrech 46,37 m x 16,28 m. Obvodové zdivo je z cihel plných pálených tl. cca 440 a 550 mm, vnitřní nosné zdivo je z cihel plných pálených tl. cca 280 mm a příčky z cihel plných pálených tl. cca 180 mm. Objekt SO 021 má sedlovou střechu, která je tvořena plechovou krytinou.

Způsob provedení bouracích prací:

Nejprve bude provedeno odpojení od inženýrských sítí (rozvod vody, elektřiny, kanalizace a horkovodu) a budou vytyčeny sítě kolem objektů. Bude proveden průzkum objektů, zda popsané materiály v dokumentech odpovídají skutečnosti. Dále budou demontovány zbytky vnějšího a vnitřního vybavení - el. instalace, svítidla, otopná tělesa, podhledy, nášlapné vrstvy, klempířské prvky. V objektech budou vyvěšena okenní a dveřní křídla a odmontovány zařizovací předměty. Nejprve budou rozebrány vnitřní příčky a vyzdívky, pak zděné obvodové stěny v čelech. Poté

střechy objektů. Nakonec budou kompletně odstraněny základové konstrukce. Předpokládány jsou ŽB základové pasy.

Objekty budou odstraněny bez použití trhavin, ručně nebo s prostředky malé a velké mechanizace. Po dokončení bouracích prací budou zasypány všechny prohlubně a uvolněná plocha po odstranění stavby bude vyrovnána štěrkem do úrovně okolního upraveného terénu s obnovením přirozeného odtoku srážkové vody.

Odstranění stavby se povoluje za těchto podmínek:

1. Vlastník stavby odpovídá za to, že odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem (§ 128 odst. 5 stavebního zákona) a bude provedeno podle předložené dokumentace bouracích prací. Před zahájením bouracích prací je vlastník stavby povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, který bude práce provádět.
2. Stavba bude odstraněna ve lhůtě do 31. března 2024.
3. Stavba bude odstraněna postupným rozebráním, bez použití trhavin. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 177/1995 Sb., Stavební a technický řád drah a závazná ustanovení obsažená v příslušných technických normách.
4. Vlastník stavby zajistí odborné odpojení a zajištění všech inženýrských sítí odstraňované stavby v dohodě s jejich vlastníky (správcí).
5. Před započatím bouracích prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v prostoru odstraňované stavby, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu vlastníků (správců) vedení a zařízení. Při provádění bouracích prací zajistí stavebník plnění podmínek vlastníků technické infrastruktury, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních k předmětné stavbě.
6. Při provádění prací na odstranění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a dbát o ochranu osob na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění.
7. Práce na odstranění stavby budou prováděny tak, aby okolí stavby nebylo narušeno nadměrným hlukem a prachem. Práce na staveništi nebudou prováděny v noční době. Obvod staveniště bude označen a zajištěn proti vstupu cizích osob.
8. Při odstraňování stavby musí být zajištěna bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy i osob zajišťujících jejich provoz. Rovněž bude zajištěno bezpečné užívání sousedních staveb, včetně staveb technické infrastruktury a bezpečnost provozu na přilehlých komunikacích.
9. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správcí) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
10. Po ukončení prací bude pozemek pod odstraněnou stavbou uklizen a urovnan. Vlastník odstraněné stavby zabezpečí svedení povrchových vod tak, aby nedošlo k podmáčení tělesa dráhy ani okolních pozemků či staveb na nich.
11. Prováděním stavby nesmí dojít k ohrožení ani zhoršení jakosti povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě. Realizací akce nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, především ropnými látkami. Při provádění bouracích prací musí být prováděna opatření k zamezení prašnosti.
12. S odpadem vzniklým při odstraňování stavby musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Bude vedena přesná evidence odpadů vznikajících při bouracích pracích. Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí. S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle ustanovení § 125 odst. 3 zákona o odpadech.

13. Stavebník zajistí dodržení podmínek níže uvedených stanovisek a vyjádření, v rozsahu týkajících se odstraňované stavby:
- Stanovisko, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., pod zn. BVK/24318/2021 ze dne 7. 12. 2021
 - Vyjádření, EG.D, a.s., vydané pod č.j. R11708-27049416 ze dne 26. 11. 2021
 - Stanovisko, GasNet Služby, s.r.o., pod zn. 5002507617 ze dne 20. 12. 2021
 - Vyjádření, CETIN, a.s., vydané pod č.j. 865388/21 ze dne 29. 11. 2021
 - Vyjádření, Technické sítě Brno, a.s., Odbor datové sítě, vydané pod č.j. TSB/14303/2021 ze dne 13. 12. 2021
 - Vyjádření, Brněnské komunikace, a.s., pod č.j. BKOM/29586/2020 ze dne 9. 12. 2021
 - Vyjádření, Vodafone Czech Republic a.s., pod zn. 211124-1433362935 ze dne 1. 12. 2021
 - Vyjádření, T-Mobile Czech Republic a.s., vydané pod č.j. E59671/21 ze dne 30. 11. 2021
 - Stanovisko, Teplárny Brno, a.s., vydané pod zn. 25793/2021/TB ze dne 2. 12. 2021
 - Vyjádření, České Radiokomunikace, a.s., vydané pod zn. UPTS/OS/290932/2021 ze dne 26. 11. 2021
14. Stavebník dodrží podmínky níže uvedených stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, v rozsahu týkajících se odstraňované stavby:
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, vydané pod č.j. MMB/0003135/2022/DIBA (DS) ze dne 4. 1. 2022

Z hlediska ochrany přírody a krajiny

- Při demolici nesmí dojít k porušení ochranných podmínek volně žijících ptáků, a také nesmí dojít k úhynu a zraňování dalších živočichů (jedná se zejména o ochranu netopýrů). Zmíněná ochrana je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“), konkrétně v ustanoveních § 5 odst. 1 a 3 a § 5a odst. 1.
- Před zahájením demolice je nutné objekt prohlédnout a o prohlídce provést zápis do stavebního deníku.
- V případě nálezu živočichů (např. hnízdících ptáků nebo netopýrů) je nutné situaci konzultovat s odborným zoologem (např. se zástupcem České společnosti ornitologické (ČSO), tel: 737 301 664, 603 901 754, e-mail: horakkrystof@seznam.cz, jmpcso@seznam.cz nebo České společnosti pro ochranu netopýrů (ČESON), tel: 774 548 855, 737 121 672, e-mail: netopyr@ceson.org, popř. s pracovníkem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Kotlářská 51, Brno, tel: 547 427 662 (647)). Pokyny odborného zoologa je třeba při dalším postupu respektovat, aby nedošlo k porušení zákona o ochraně přírody.
- V případě, že v dané lokalitě bude výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (např. netopýrů) prokázán, je nutné obrátit se na příslušný orgán ochrany přírody, tj. Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, který rozhodne, zda je nutné udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů, v souladu s ustanovením § 56 zákona o ochraně přírody.
- Demolovaný objekt leží v ploše vymezené dle platného ÚPmB jako územní systém ekologické stability – biokoridor. Objekt se nachází ve zpevněné ploše. Při jeho odstraňování je nutné dbát na to, aby nebyla demolicí dotčena okolní zeleň v biokoridoru.

Z hlediska ochrany ovzduší

- Důkladné klopení bouraných konstrukcí a vzniklých prašných ploch.

- Pravidelná kontrola čistoty dotčených příjezdových komunikací kolem místa demolice a v případě způsobeného znečištění jejich okamžitá důkladná očista.
- Kontrola čistoty vozidel opouštějících místo demolice a v případě zjištěného znečištění jejich důkladná očista před výjezdem na pozemní komunikaci.
- Při přepravě sypkých stavebních materiálů a stavební suti zabezpečit tyto materiály proti rozsypávání za jízdy (využitím uzavíratelných kontejnerů nebo zakrýváním).
- Dodržovat striktní zákaz spalování odpadních materiálů (dřeva) v místě demolice.
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor investiční, vydané pod č.j. MMB/0630703/2021 ze dne 13. 12. 2021
 - Bude respektováno vyjádření provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zn. BKOM/24318/2021 ze dne 7. 12. 2021
 - Budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých dalších zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
 - Požadujeme respektovat ustanovení „Městských standardů pro kanalizační zařízení“ a „Městských standardů pro vodovodní síť“ a v nich uvedené normy, včetně ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

15. Ukončení bouracích prací a splnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí vlastník stavby písemně oznámí Drážnímu úřadu. Následně bude u Drážního úřadu podána žádost o změnu údajů v RÚIAN (Registr územní identifikace adres a nemovitostí).

Účastníci řízení: (§ 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“))

- **Vlastník stavby** Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky 603 00 Brno, zastoupený společností dkarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
- GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Technické sítě Brno, a.s., Odbor datové sítě, Barvířská 822/5, 602 00 Brno
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4
- Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
- Statutární město Brno v zastoupení - Magistrát města Brna, MO, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6

O d ů v o d n ě n í

Vlastník stavby Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky 603 00 Brno, IČ: 255 08 881, zastoupený společností dkarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 052 90 236, ohlásil dne 2. ledna 2022, podle § 128 odst. 1 stavebního zákona, záměr odstranit výše uvedenou stavbu. Jelikož Drážní úřad došel k závěru, že nebyly splněny podmínky pro vydání souhlasu s odstraněním stavby, protože se záměr odstranění stavby týká práv třetích osob a podání nebylo úplné, rozhodl usnesením č.j. DUCR-7408/22/Hn, že ohlášený záměr odstranit stavbu projedná v řízení. Toto usnesení nabylo právní moci dne 7. února 2022. Řízení o povolení odstranění stavby bylo zahájeno právní mocí usnesení výše uvedeného č.j..

Jelikož to bylo pro posouzení odstraňované stavby nezbytné, vyzval (výzva č.j. DUCR-10187/22/Hn) Drážní úřad vlastníka stavby k doplnění žádosti o další podklady a řízení o povolení odstranění výše uvedené stavby přerušil (usnesení č.j. DUCR-10188/22/Hn). Dne 25. února 2022 byly předloženy požadované podklady, uvedené ve výzvě č.j.: DUCR-10187/22/Hn ze dne 21. února 2022.

Drážní úřad dne 28. února 2022 dopisem č.j. DUCR-12155/22/Hn oznámil pokračování řízení o povolení odstranění stavby všem známým účastníkům řízení a současně usnesením č.j. DUCR-12181/22/Hn stanovil lhůtu, v níž mohou účastníci řízení činit své návrhy v řízení o povolení odstranění stavby. Ve stanovené lhůtě nebyly ze strany účastníků řízení podány jakékoliv námitky.

Dopisem č.j. DUCR-15664/22/Hn dne 16. března 2022 oznámil Drážní úřad účastníkům řízení seznámení s podklady pro rozhodnutí, k čemuž jim stanovil přiměřenou lhůtu. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení právo se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, nahlédnout do spisu a seznámit se s nashromážděnými podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Tohoto práva žádný z účastníků řízení nevyužil.

K řízení o povolení odstranění výše uvedené stavby vlastník předložil Drážnímu úřadu následující podklady a doklady:

- Plná moc
- Pověření č. 65/PP a MP
- Stanovisko, Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČ: 463 47 275, pod zn. BVK/24318/2021 ze dne 7. 12. 2021
- Vyjádření, EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400, vydané pod č.j. R11708-27049416 ze dne 26. 11. 2021
- Stanovisko, GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 279 35 311, pod zn. 5002507617 ze dne 20. 12. 2021
- Vyjádření, CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 040 84 063, vydané pod č.j. 865388/21 ze dne 29. 11. 2021
- Vyjádření, Technické sítě Brno, a.s., Odbor datové sítě, Barvířská 822/5, 602 00 Brno, IČ: 255 12 285, vydané pod č.j. TSB/14303/2021 ze dne 13. 12. 2021
- Vyjádření, Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/10a, 639 00 Brno-Štýřice, IČ: 607 33 098, pod č.j. BKOM/29586/2020 ze dne 9. 12. 2021
- Vyjádření, Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ: 257 88 001, pod zn. 211124-1433362935 ze dne 1. 12. 2021
- Vyjádření, T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 649 49 681, vydané pod č.j. E59671/21 ze dne 30. 11. 2021
- Stanovisko, Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno, IČ: 463 47 534, vydané pod zn. 25793/2021/TB ze dne 2. 12. 2021
- Vyjádření, České Radiokomunikace, a.s., vydané pod zn. UPTS/OS/290932/2021 ze dne 26. 11. 2021
- Vyjádření, Úřad městské části města Brna – Slatina, majetkový odbor ÚMČ Brno Slatina, Tilhonova 450/59, 627 00 Brno, vydané pod č.j. MCBSLA/08694/21/MO/Kr ze dne 9. 12. 2021
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MMB/0003135/2022/DIBA (DS) ze dne 4. 1. 2022
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany a tvorby životního prostředí, Oddělení odpadového hospodářství a hydrogeologie, Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MMB/0003093/2022/DIBA ze dne 4. 1. 2022
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor dopravy, Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MMB/0630659/2021 ze dne 8. 12. 2021

- Usnesení, Magistrát města Brna, Odbor památkové péče, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MMB/0640965/2021/M/z ze dne 15. 12. 2021
- Vyjádření, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno, vydané pod č.j. KHSJM 77992/2021/BM/HP ze dne 8. 12. 2021
- Vyjádření, Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 603 00 Brno, IČ: 255 08 881, vydané pod č.j. 22236/2021/5040 ze dne 17. 1. 2022
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku, Husova 3, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MMB/0653473/2021 ze dne 10. 12. 2021
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MMB/0630703/2021 ze dne 13. 12. 2021
- Vyjádření, Magistrát města Brna, Majetkový odbor, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno, IČ: 449 92 785, vydané pod č.j. MMB/0630716/2021 ze dne 21. 12. 2021

Drážní úřad v provedeném řízení zjistil, že stavbu je možné odstranit a že za předpokladu dodržení stanovených podmínek odstraněním stavby nebudou ohroženy veřejné zájmy ani práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Podmínkám vyjádření dotčených orgánů a účastníků řízení bylo vyhověno podmínkami tohoto rozhodnutí. Okruh účastníků řízení byl stanoven v souladu s § 27 správního řádu. Z výše popsaných důvodů rozhodl Drážní úřad tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, podle § 81 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle § 82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**.

Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„Otisk úředního razítka“

Ing. Jarmila Wagnerová

ředitelka územního odboru Olomouc

Žadatel uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č. 18 bod 12, převodem ve výši **500 Kč**.

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- **Vlastník stavby** Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 64/151, Pisárky 603 00 Brno, zastoupený společností dkarchitekti, s.r.o., Křenová 409/52, Trnitá, 602 00 Brno
- Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
- EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno
- GasNet Služby, s.r.o. Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno
- CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Technické sítě Brno, a.s., Odbor datové sítě, Barvířská 822/5, 602 00 Brno
- Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, 149 00 Praha 4

- Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno
- Statutární město Brno v zastoupení - Magistrát města Brna, MO, Malinovského náměstí 3, 601 67 Brno
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6

Dotčené orgány:

- Magistrát města Brna, (OŽP, OD), Kounicova 67, 601 67 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Jeřábkova 4, Brno

Na vědomí:

- Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 787/10a, 639 00 Brno-Štýřice
- Magistrát města Brna, Odbor investiční, Kounicova 67, 601 67 Brno

Spis