VSAKOVACÍ OBJEKT [redacted]
velikost nádrže 3,6 × 6,6 × 0,825 m
celkem stavební objem 19,60m³, retenční objem 18,68 m³, vsakovací plocha 23,76 m²
hladina podzemní vody 4 m pod terénem
výška krytí 1,3 m
půdorys dna výkopu 5,6 x 8,6 m
66ks boxú [redacted], 1ks revizní šachta [redacted] 425





ŠD4

KANALIZAČNÍ REVIZNÍ ŠACHTA
DN 425
- PLASTOVÝ POKLP A15 + TĚSNĚNÍ
- TELESKOPICKÁ ROURA S TĚSNĚNÍM 375 MM
- ŠACHTOVÁ ROURA 3 M (ZKRACENÍ NA MÍRU)
- ŠACHTOVÉ DNO 200/180°, 200/90°



HLOUBKA VÝKOPU (M)	540.15
DNO KANALIZACE (M)	540.250
TERÉN (M)	-0.700
STANČENÍ	0
OZNAČENÍ STOKY	VYÚSTĚNÍ DO POTOKA
DIMENZE (MM)	200
MATERIÁL	PVC KG SN4
SPÁD %	1%
CELKOVÁ DELKA (M)	13.20

POZNÁMKA:

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PRO PROVEDENÍ STAVBY

PŘI REALIZACI BUDOU DODRŽENY VEŠKERÉ PRACOVNÍ, TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ POSTUPY STANOVENÉ JEDNOTLIVÝMI VÝROBCI STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. DÁLE BUDOU DODRŽOVÁNY VEŠKERÉ ČSN A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY.

V PŘÍPADĚ ŽE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI BUDE UVEDEN KONKRÉTNÍ VÝROBEK , MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM JINÝM ZA PŘEDPOKLADU ZACHOVÁNÍ TECHNICKÝCH A ESTETICKÝCH PARAMETRŮ

±0.000 = 543.200 m.n.m
Výškový systém Bpv

VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:
MARTIN BYRTUS	ING. JAROMÍR LAVIČKA

STAVBY BYRTUS s.r.o.
Zkouta 4511/64
795 01 Starý Jičín
IČ 063 59 071
DIČ CZ06359071 ... od projektu po zahrádku ...

INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL NÁDRAŽNÍ 994/20, 79201 BRUNTÁL	PARÉ Č.	
		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ	BRUNTÁL - MĚSTO
NÁZEV AKCE	VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA POZEMKU PARC.Č.3612/1 - BRUNTÁL	Č. ZAKÁZKY	P-SB04/2024
		DATUM	02/2025
ČÁST PD	D.2.2 - PŘÍPOJKA VODOVOD, PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÁ KANALIZACE	MĚŘÍTKO	M 1 : 75
		STUPEŇ PD	DPS
VÝKRES	DEŠŤOVÁ KANALIZACE - VSAKOVACÍ A VYÚSTNÍ OBJEKT	OZN.ČÁSTI	Č. VÝKRESU
		D.2.2	b 06