

Výškový systém Bpv

VYPRACOVAL:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		<div><div><div><div><div>S</div><div>TAVBY</div></div><div><div>BYRTU</div><div>s.r.o.</div></div></div><div><div>Dlouhá 401/45A</div><div>795 01, Stará Ves</div><div>IČ: 063 58 071</div><div>DIČ: CZ06358071 ... od projektu po zahradu ...</div></div></div></div>		
MARTIN BYRTUS		ING. JAROMÍR LAVIČKA				
INVESTOR:		MĚSTO BRUNTÁL		PARÉ Č.		
		NÁDRAŽNÍ 994/20, 79201 BRUNTÁL				
NÁZEV AKCE		VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBROJNICE NA POZEMKU PARC.Č.3612/1 - BRUNTÁL		KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ		
				bBRUNTÁL - MĚSTO		
				Č. ZAKÁZKY		P-SB04/2024
				DATUM		02/2025
ČÁST PD		ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		MĚŘÍTKO		
				STUPEŇ PD		DPS
VÝKRES		VÝPS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		OZN.ČÁSTI	Č. VÝKRESU	
				D.1.1	b 17	

OZN.	SCHÉMA	POPIS	1.NP	2.NP	CELKEM
1 K		OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERNÁ R.Š.250 MM, CELOPLOŠNĚ KOTVIT SYSTÉMOVÝMI TMELY DL.600 MM	2 KS	1 KS	3 KS
2 K		OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ R.Š.250 MM, CELOPLOŠNĚ KOTVIT SYSTÉMOVÝMI TMELY DL.900 MM	7 KS	2 KS	9 KS
3 K		OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ R.Š.250 MM, CELOPLOŠNĚ KOTVIT SYSTÉMOVÝMI TMELY DL.1800 MM	2 KS	5 KS	7 KS
4 K		OHÝBANÝ PARAPETNÍ PLECH Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ R.Š.250 MM, CELOPLOŠNĚ KOTVIT SYSTÉMOVÝMI TMELY DL.3500 MM	4 KS	0 KS	4 KS
5 K		SVODOVÁ ROURA PRŮM.120 MM Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ, VČETNĚ ODSKOKŮ A KOLEN KOTVIT DO ZDI POMOCÍ TRNU S HMOŽDINKOU A ŠROUBOVACÍ OBJÍMKOU V BARVĚ SVODU, KOTVIT PO MAX.2 METRECH DL. 7 M DL. 4 M	STŘECHA		
6 K		KOTLÍK KÓNICKÝ PRO ŽLAB R.Š.330 MM A SVOD PRŮM.120 MM Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ	8 KS		8 KS
7 K		PODOKAPNÍ ŽLAB R.Š.330 MM Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ, VČ.OCHRANNÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY VČETNĚ HÁKŮ, ŽLABOVÝCH SPOJEK A ŽLABOVÝCH ČEL DL.19.7 M DL.11.8 M DL.2.3 M		2 KS 2 KS 2 KS	39.4 M 23.6 M 4,6 M
8 K		PODKLADNÍ OKAPOVÝ PLECH POD FOLII Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ R.Š.250 MM, KOTVIT MECHANICKY KE KROKVÍM DL.19.7 M DL.11.8 M DL.2.3 M		2 KS 2 KS 2 KS	39.4 M 23.6 M 4,6 M
9 K		OKAPOVÝ PLECH POD KRYTINU Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ R.Š.170 MM, KOTVIT MECHANICKY NA LAŤOVÁNÍ DL.19.7 M DL.11.8 M DL.2.3 M		2 KS 2 KS 2 KS	39.4 M 23.6 M 4,6 M
10 K		ZÁVĚTRNÁ LIŠTA SPODNÍ Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ R.Š.330 MM DL.8.63 M DL.6.86 M DL.2.14 M		4 KS 2 KS 4 KS	34.52 M 13.72 M 8.56 M

OZN.	SCHÉMA	POPIS	STŘECHA	CELKEM
<div> <div>11</div> <div>K</div> </div>		OPLECHOVÁNÍ KE ZDI Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ R.Š.330 MM DL.7.88 M DL.1,77 M DL.0.3 M	2 KS 2 KS 2 KS	15.76 M 3.54 M 0.6 M
<div> <div>12</div> <div>K</div> </div>		SYSTÉMOVÝ VĚTRACÍ PÁS NA HŘEBENOVOU LAŤ V SYSTÉMOVÉM DRŽÁKU DL.11,6 M DL.19.14 M DL.2,1 M	1 KS 1 KS 1 KS	11,6 M 19.14 M 2,1 M
<div> <div>13</div> <div>K</div> </div>		SYSTÉMOVÝ HŘEBENÁČ Z PZ PLECHU S UPRAVENÝM POVRCHEM LAKOVÁNÍM BARVA ČERVENÁ DL.11,6 M DL.19.14 M DL.2,1 M	1 KS 1 KS 1 KS	11,6 M 19.4 M 2,1 M
<div> <div>14</div> <div>K</div> </div>		SYSTÉMOVÁ TVAROVKA PRO ODVĚTRÁNÍ BARVA ČERVENÁ PRŮMĚR NAPOJENÍ 110 MM	2 KS	2 KS
<div> <div>15</div> <div>K</div> </div>		SYSTÉMOVÁ ZÁBRANA V PLOŠE STŘECHY K ZABRÁNĚNÍ SKLUZU SNĚHU ZE STŘECHY A OCHRANĚ PROVOZU KOLEM BUDOVY NOSOVÁ ZÁBRANA SYSTÉMOVÁ DLE TECHNOLOGICKÉHO POKYNU VÝROBCE PRO 5 SNĚHOVOU OBLAST	269.13 M2	269.1 M2
<div> <div>16</div> <div>K</div> </div>		SYSTÉMOVÁ MŘÍŽOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA DO SYSTÉMOVÝCH DRŽÁKŮ DLE TP VÝROBCE KRYTINY PRO 5 SNĚHOVOU OBLAST MŘÍŽOVÁ ZÁBRANA VČETNĚ SYSTÉMOVÝCH SPOJEK DRŽÁK ZÁBRANY PO 380 MM	31.2 M 83 KS	31,2 M 83 KS