


SVISLÝ ŘEZ D-D



POZNÁMKY OBECNÉ:

- SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY NESMÍ BÝT BEZ POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- ZÁVITOVÉ TYČE NAVRŽENY V TŘÍDE PEVNOSTI OCELI 8.8
- VRUTY NAVRŽENY Z OCELI PEVN. 1000MPa
- VRUTY PŘEDVŮRTÁVAT NA 60% JMENOVITÉHO PRŮMĚRU POUŽITÉHO VRUTU
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVBY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM
- KUSOVNÍK - VIZ. VÝKRES 02

±0,000 = 543,200 m.n.m

Výkresy podle DTP

VYPRACOVANÝ:		ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:			
ING. MARTIN PÁČEK (732 006 629)		ING. BARBORA BARTOŠKA, Ph.D.			
INVESTOR:	MĚSTO BRUNTÁL NABÝVAČŮ 994/20, 79200 BRUNTÁL			PRŮJ. Č.	
				KATASTRÁLNÍ OCEM BRUNTÁL - MĚSTO	
NÁZEV AKCE	VÝSTAVBA POŽÁRNÍ ZBRONICE NA POZEMKU PARC.Č.3612/1 – BRUNTÁL			Č. ZÁKAZKY	P-3004/2024
ČÁST PD	STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ			DATUM	01/2025
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				STUPĚŇ PD	DPS
VÝKRES	KROV – PŮDORYS A ŘEZY			ODKRESŮ	Č. VÝKRESU
				D 1.2.1	01