

VYPRACOVAL	KRESLIL	ODP.PROJEKTANT	FORMÁT	3A4
ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	ING. J. MAJÍČEK	DATUM	02/2025
INVESTOR: Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod			ÚČEL	DPS
			OBJEKT	
REKONSTRUKCE KANALIZACE NA PARCELE Č. 1725/589 K.Ú. UH. BROD				
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA				B

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA – OBSAH:

B.1 Popis území stavby

- a) pozemek určený pro stavbu slouží jako zahrada, zpevněné plochy u objektu a příjezdová komunikace,
- b) neobsaženo,
- c) stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací,
- d) ke stavbě nebyly vydány rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území,
- e) požadavky závazných stanovisek jsou zohledněny v dokumentaci IO 01,
- f) byl proveden kamerový průzkum stávajícího stavu kanalizace a přípojek, žádné další průzkumy a rozborů nebyly provedeny,
- g) území není chráněno podle jiných právních předpisů,
- h) stavba se nenachází v záplavovém a poddolovaném území,
- i) stavba nemá vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí, ani na odtokové poměry v území,
- j) stavbou nevznikají požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
- k) stavbou nevznikají požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,
- l) stavba bude napojena na stávající stoku kanalizace,
- m) stavba není podmíněna ani nevyvolává související investice,
- n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí:

Č. p.	Majitel	Druh pozemku
1725/350	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod	ostatní plocha
1725/589	Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, 68801 Uherský Brod	ostatní plocha
1540/43	Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, 68801 Uherský Brod	ostatní plocha
o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:		

Č. p.	Majitel	Druh pozemku
1725/350	Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod	ostatní plocha
1725/589	Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, 68801 Uherský Brod	ostatní plocha
1540/43	Tělocvičná jednota Sokol Uherský Brod, Svat. Čecha 1137, 68801 Uherský Brod	ostatní plocha

B.2 Celkový popis stavby

- a) nová stavba,
- b) odvod splaškových a dešťových vod ze stávajícího areálu sportoviště,
- c) stavba bude trvalá
- d) stavba není takového charakteru, aby bylo řešeno bezbariérové užívání,
- e) požadavky závazných stanovisek jsou zohledněny v dokumentaci IO 01,
- f) území není chráněno podle jiných právních předpisů,
- g) navrhované parametry stavby

Stoka	Profil	Materiál	Délka
„K1“	DN 300	PVC SN 12	97,30 m
D1	DN 150	PVC SN 12	2,10 m
D2	DN 150	PVC SN 12	2,20 m
D3	DN 150	PVC SN 12	5,00 m
D4	DN 150	PVC SN 12	4,10 m
D5	DN 150	PVC SN 12	2,85 m
S1	DN 200	PVC SN 12	1,75 m
S2	DN 200	PVC SN 12	2,70 m
S3	DN 200	PVC SN 12	2,60 m
UV1	DN 200	PVC SN 12	7,20 m
UV2	DN 200	PVC SN 12	6,00 m

- h) základní bilance stavby

Množství odpadních vod splaškových a dešťových se stavbou nemění

- i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy

Předpokládané zahájení realizace stavby: 09/2025
 Předpokládané dokončení stavby: 10/2025
 Předpokládaná lhůta výstavby: 2 měsíce

- j) orientační náklady stavby 1.000.000 Kč

- k) Při realizaci stavby mohou vzniknout následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o odpadech“).

Katalog.číslo	druh odpadu	kat. odpadu
17 02	Dřevo, sklo a plasty	
17 02 01	Dřevo (cca 10 kg)	O
17 02 03	Plasty (cca 5 kg)	O
17 05	Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 130m ³)	O

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N). Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dle Zákona o odpadech dodavatel stavby každou jednorázovou dodávku, nebo první z řady dodávek odpadu do zařízení k nakládání s odpady vybaví základním popisem odpadu. K tomu zároveň doloží výsledek laboratorního rozboru vzorku odpadu vypracovaný autorizovanou firmou. Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklována pro další možné využití.

Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem OŽP MěstÚ.

Je vhodné, aby vyšší dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jeho činnosti tak, jak je výše uvedeno.

Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní.

Při předání stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a likvidovány mimo staveniště. Manipulaci a likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona o odpadech č. 541/2020, ve znění pozdějších předpisů a odpady odevzdá odborným firmám, resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.

Dodavatel stavby zajistí před zahájením prací smluvní dohody s odbornými firmami, které zabezpečují likvidaci a manipulaci odpadů vybrané ve výběrovém řízení.

Zeminy vytěžené z výkopů a sutě budou odváženy na skládku do vzdálenosti cca 10 km.