



LEGENDA MÍSTNOSTÍ:

Č. míst.	Název místnosti	Plocha (m ²)						
401	Schodiště	17,14	406	Předsíň - rezerva	41,31	412	Kancelář	22,61
402	CHÚC	21,95	408	Elektro rozvodna, UPS	9,44	413	Koupelna	5,87
403	Výtahová šachta	5,17	409	Postprodukční režie	61,20	414	Kancelář	33,02
404	Předsíň	78,76	410	Kuchyně	12,81	415	Kancelář	28,19
405	Kotelna	21,44	411	Kancelář	16,02			374,93 m ²

LEGENDA PODLAH A OBKLADŮ

PODLAHY

	F1 Heterogenní zátěžové PVC, homogenizovaný heterogenní vinyl v rolích bez obsahu ftalátů, tl. 2 mm, dekor: mist smaragd	-
	F3 Homogenní antistatické neválcované PVC, bez obsahu ftalátů, hodnota el. odporu: 10 ⁸ ≤ R ≤ 10 ⁸ Ω, tl. 2 mm, dekor: kilimanjaro	-
	F8 Dielektrický koberec, dielektrická pevnost 50 kV, desén: podélný, barva: černá	-
	F10 Sametový vinyl, vinylová textilní podlahová krytina v rolích vyrobená systémem vložkování, tl. 4,3 mm, vzor: metro, barva: nimbus	77,23 m² DOPLNĚNO
	F5 Akustický koberec, koberecové čtverce, rozměr 500x500 mm, tl. 10 mm, ΔL _w < 37 dB, odstín: cella	61,20 m² DOPLNĚNO

OBKLADY

	T1 Keramický obklad, obkládačky glazované, rozměr 150x150 mm, tl. 6 mm, povrch: hladký, matný, odstín: světle šedá	19,91 m² DOPLNĚNO
--	--	----------------------

V ostatních nespecifikovaných prostorech budou zachovány stávající podlahy.

ČRo Olomouc - dostavba studií objektu Pavelčákova 2/19

Místo :	Pavelčákova 2/19, Olomouc - město, 779 00, parc. č. 463, 693
Investor:	Český rozhlas, Vinohradská 12, Praha 2, 120 99
Stupeň :	Projekt interiéru
Autoři :	Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Martin Struhala, Ing. arch. Adéla Spáčilová
Zodp. projektant:	Ing. Luděk Valík - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, č. autorizace 1102452
Vypracoval:	Ing. arch. Adéla Spáčilová
Datum :	12 / 2023

atelier38
ARCHITEKTURA · URBANISMUS

zak. č.: A3819002

5.NP PŮDORYS PODLAHOVÝCH PLOCH A OBKLADŮ měř.:1:100

č.v.: B1.2.6

KANCELÁŘ: PORÁŽKOVÁ 1424/20, 702 00 OSTRAVA 1, TEL: 608 814 526, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ, ATELIER: SOLNÁ 35/13, 746 01 OPAVA, TEL: 774 383 383, E-MAIL: ATELIER38@ATELIER38.CZ