


LEGENDA:

- 1 – LINIOVÝ ODVODŇOVACÍ SYSTÉM 160/160 mm Z KOMPOZITNÍHO TERMOPLASTU, PRO TŘÍDU ZATÍŽENÍ D400, ROŠT LITINOVÝ.
- 2 – NOVÝ SUPER PRUŽNÝ MANTINEL S NASTAVITELNOU PROUŽNOSTÍ.
- 3 – PO OBVODU CHLADÍCÍ DESKY OSADIT PŘED JEJÍ BETONÁŽÍ OBJEKTOVOU VODOTĚSNOU DILATACI DO PODLAHY PRO INSTALACI DO BETONU (MATERIÁL NEREZ, HLINÍK, TERMOPLAST), VČETNĚ KRYCÍHO PLECHU. SPÁRU DOPLNIT IZOLAČNÍ DESKOU Z PE TL. 30 mm.

POZNÁMKA:

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÝCH PRVKŮ – ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PRO TŘÍDU KOROZNÍ AGRESIVITY PROSTŘEDÍ C3.
- DIMENZE SPOJOVACÍCH A KOTEVNÍCH PRVKŮ SOUČASTÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE.
- ROZMĚRY PRVKŮ NUTNO OVĚŘIT PŘED OBJEDNÁNÍM DLE SKUTEČNÉHO STAVU.
- BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE ODSOUHLASENÁ STAVEBNÍKEM.

AKCE: OPRAVA LEDOVÉ PLOCHY NA ZIMNÍM STADIONU V HODONÍNĚ Tyršova 3588/10, 695 01 Hodonín			STAVEBNÍ ČÁST:  PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ BEJČEK BIZDRA DVOŘÁK ROKYCANOVA 30 PRAHA 3, 130 00 TEL: 271 772 639 FAX: 222 590 945 EMAIL: bbd@bbd.cz HTTP: www.bbd.cz IČO: 26149788 DIČ: CZ-26149788
VÝKRES: DETAIL UKONČENÍ CHLADÍCÍ DESKY			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. MICHAL MAIWALD	DATUM: 10/2024	MĚŘITKO: 1 : 5	ČÍSLO VÝKRESU: DET. 01