



II. ETAPA

PŮDORYS



DÍLČÍ ŘEZ 3-3




LEGENDA HMOT

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZE SMÍŠENÉHO ZDIVA – NEŘEŠENÉ
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE Z CIHEL PLNÝCH, Z PLYNOSILIKÁTOVÝCH TVÁRNIC, PŘÍČKY Z DUTINOVÝCH PŘÍČKOVEK, VESTAVBA PODKROVÍ ZE SÁDROKARTONU
- STAVEBNÍ KONSTRUKCE MONOLITICKÉ, BETONOVÉ, SPECIFIKACE DRUHU POUŽITÉHO BETONU – VIZ STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ – ZÁKLADY Z BETONU MIN. C25/30 XC2
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ O ROZMĚRU 500x300x250, ULOŽENÉ NA ZHUTNĚNÝ PODKLAD Z KAMENNÉ DRŤE, BETON C25/30 XC2
- DILATACE ZÁKLADŮ – DESKY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRENU (XPS)
- PODSYP Z KAMENNÉ DRŤI HUTNĚNÝ, FRAKCE 0–32 mm, HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- PODSYP Z KAMENNÉ DRŤI (BETONOVÉHO RECYKLÁTU) HUTNĚNÝ, FRAKCE 0–32 mm (8–63 mm), HUTNĚNO PO VRSTVÁCH
- TVÁRNICE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ O ROZMĚRECH 500x500x200mm, 400x200x200mm, A 500x300x250mm
- ROSTLÝ TERÉN

LEGENDA - OBECNÁ POZNÁMKA + ZÁKLADY

- V PRŮBĚHU STAVBY MŮŽE DOJÍT K ODCHÝLKĚ OD PROJEKTU. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ JE DODAVATEL STAVBY POVINEN NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A INVESTORA A NEPOKRAČOVAT V PŘÍSLUŠNÉ PRÁCI DO DOBY JEJICH ROZHODNUTÍ.
 - ZMĚNY STAVBY OPROTI PROJEKTU LZE PROVĚST JEN NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉHO SOUHLASU INVESTORA, STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA A PROJEKTANTA, PODLE ŘÁDNÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
 - PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ NA STAVBĚ JE NUTNÉ PROVĚST PRACOVNÍ SCHŮZKU ZA PŘÍTOMNOSTI INVESTORA, (VČ. STAVEBNÍHO DOZORU INVESTORA), DODAVATELE A PROJEKTANTA S CÍLEM VYJASNĚNÍ VŠECH POSTUPŮ A ZAMĚRŮ
- PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPŮ NUTNO POŽÁDAT SPRÁVCE O VYTÝČENÍ SÍTÍ
 - PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH PROVÁDĚT PAŽENÍ VE VAZBĚ NA SOUDRŽNOST ZEMINY A HLoubKU VÝKOPŮ DLE PŘÍSLUŠNÝCH NŮREM A PŘEDPISŮ, PO JEJICH PROVEDENÍ PŘIZVAT PROJEKTANTA STATIKY K PŘEVZETÍ ZÁKLADOVÉ SPÁRY
 - BETONOVÉ PRVKY JSOU PODROBNĚ ŘEŠENY V ČÁSTI PD D.1.2. STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

DÍLČÍ ŘEZ 3-3




± 0,000 = ÚROVEŇ 1. PODLAŽÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE vyhl. č. 499/2006 Sb., VE ZNĚNÍ vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V PODROBNOSTI PROVÁDĚČÍHO PROJEKTU. NENAHRAŽUJE V PLNÉM ROZSAHU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

ČÍSLO REVIZE:	
R01 – 06/2025	DELENÍ ZÁMĚRU NA 2 ETAPY
	VČETNĚ ÚPRAVY VÝKAZU VÝMĚR

AUTOR NÁVRHU:	masparti s.r.o.
ZODP.PROJEKTANT:	ING. JIŘÍ GROHMANN
VYPRACOVAL:	MILOSLAVA KOUTNÁ
STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ (DUR+DSP/DPS)
MÍSTO:	POZEMEK parc.č.3180, 3183, 3186, 3188, 6110, k.ú.ŠTERNBERK [763527]
INVESTOR:	Město Šternberk, Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk
AKCE:	SÍDLO SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK, KOMENSKÉHO 388/40 - STAVEBNÍ ÚPRAVY
ČÁST:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
VÝKRES:	ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZÁKLADY

		GROBER PROJECT, s.r.o.	
e	info@groberproject.cz	Tovární 1059/41	
w	www.groberproject.cz	779 00 Olomouc	
m	+420 776 577 933	IČ: 05410029	
FORMÁT:		4 A4 (420x594mm)	
DATUM:		11/2022	PARÉ:
MĚŘÍTKO:		1:50	
OZN.ČÁSTI:		VÝKRES:	
D.1.1.2		10-R01	