



Tabulka místností		
Číslo	Název	Plocha [m²]
1.01	ZÁDVEŘÍ - HLAVNÍ VSTUP	17,66
1.02	VSTUPNÍ HALA	63,18
1.03	RECEPCE	8,91
1.04a	LOŽNÝ PROSTOR	0,68
1.04b	LOŽNÝ PROSTOR	1,69
1.05	ŠKOLICÍ MÍSTNOST PRO PS	41,24
1.06	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	18,01
1.07	CHODBA	21,34
1.08	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	5,11
1.09	PŘEDSÍN WC ŽENY	3,13
1.10	WC ŽENY	1,45
1.11	WC ŽENY	1,45
1.12	HYGIENICKÁ KABINA	2,9
1.13	KOORDINÁTOR PS	12,14
1.14	MÍSTNOST PRO PS	34,49
1.15	VEDOUcí SESTRA	11,26
1.16	VEDOUcí PS	11,18
1.17	SERVER	1,85
1.18	ZÁDVEŘÍ	3,96
1.19	SESTERNA	25,67
1.20	OKLID	2,66
1.21	WC INVA+WC ŽENY	4,67
1.22	RAMPA SE SCHODIŠTĚM	7,23

POZNÁMKA:
V PUDORYSECH JSOU ZAKRESLENY JEN NAVRHOVANÉ ROZVODY
PŘI REALIZACI NUTNO KOORDINOVAT SE STÁVAJÍCÍMI ROZVODY INSTALACÍ
DEMONTÁŽE STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ BUDOU PROVEDENY
DLE POTŘEBY DISPOZIČNÍCH ZMĚN A KOORDINOVÁNY SE STAV. BOURACÍMI VÝKRESY
NUTNO ZACHOVAT ROZVODY VEDENÉ DO 2NP/3NP

LEGENDA

- — — — — VNITŘNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
Z TRUB PP-HT
- — — — — SPLAŠKOVÁ SVODNÁ KANALIZACE
Z TRUB PVC-U (KG) HRDLOVÝ SPOJ
- — — — — STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ SVODNÁ KANALIZACE
VEDENÁ PO STĚNÁCH 1PP
- — — — — ZNAČENÍ SPLAŠKOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
JMENOVITÁ SVĚTLOST ODPADU
- — — — — ZNAČENÍ DEŠŤOVÉHO ODPADNÍHO POTRUBÍ
JMENOVITÁ SVĚTLOST ODPADU

UPOZORNĚNÍ:

PŘIPOJOVACÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUDE VEDENA SE SPÁDEM MIN. 2%.
PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ DELŠÍ NEŽ 3m BUDE OSAŽENO PRÍZVUŠNOVACÍMI VENTILY
PŘED ZAHÁJENÍM PRÁCE BUDOU ZJIŠTĚNY PŘESNÉ POLOHY NÁPOJOVACÍCH BODŮ

STÁVAJÍCÍ DEŠŤ. KANALIZACE OD SVODU
ZÁKRES JE JEN ORIENTAČNÍ
NUTNO OVĚŘIT SKUT. TRASU A HLoubKU

NAVRHOVANÁ DEŠŤ. KANALIZACE OD NOVÉHO SVODU
SPÁD A HLoubKU UPRAVIT DLE STÁV. KANALIZACE

NAVRHOVANÁ DEŠŤ. KANALIZACE OD NOVÉHO SVODU
SPÁD A HLoubKU UPRAVIT DLE STÁV. KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ DEŠŤ. KANALIZACE OD SVODU
ZÁKRES JE JEN ORIENTAČNÍ
NUTNO OVĚŘIT SKUT. TRASU A HLoubKU

± 0.000 = ÚROVEŇ 1. PODLAŽÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ DLE VÝHL. č. 499/2006 Sb., VE ZNĚNÍ
VÝHL. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb.

DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V PODROBNOSTI PROVÁDĚCÍHO PROJEKTU.
NENAHRAŽUJE V PLNÉM ROZSAHU PROJEKTOVOU DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY.

ČÍSLO REVIZE:

01 - ETAPIZACE VÝSTAVBY

AUTOR NÁVRHU:

ZODP.PROJEKTANT:

VYPRACOVAL:

STUPEŇ:

MÍSTO:

INVESTOR:

AKCE:

SÍDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY ŠTERNBERK,

KOMENSKÉHO 388/40 - STAVEBNÍ ÚPRAVY

ČÁST:

VÝKRES:

PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

GP GROBER
PROJECT, s.r.o.

e info@groberproject.cz
w www.groberproject.cz
m +420 776 577 933
iC 05410029

Továrni 1059/41
779 00 Olomouc

FORMÁT: 8 A4
DATUM: 11/2022
MĚŘÍTKO: 1:50
OZN.ČÁSTI: VÝKRES: D.1.4.5 7