

Vysvětlení a změna zadávací dokumentace č. 1 podle § 98 ve spojení s § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce č. j. VZ32/2025.

Na základě žádostí dodavatele ze dne 14. 10. 2025 Český rozhlas jako zadavatel tímto poskytuje následující vysvětlení a změnu č. 2 k veřejné zakázce č. j. VZ32/2025 s názvem „Objektové úložiště pro mujRozhlas, digitalizaci archivu a další internetové projekty ČRo“.

Dotazy dodavatele č. 1:

1. *Respektujeme, že zadavatel nepřipouští řešení s využitím tzv. storage classes a požaduje, aby veškerá data byla přístupná instantně. Moderní cloudová objektová úložiště nabízejí v rámci instantního přístupu k datům různé tzv. storage classes, které umožňují provoz objektové storage výrazně zlevnit. Uchovávat veškerá data – včetně těch s minimálním počtem přístupů – v storage class určené pro data s velmi frekventovaným přístupem, je značně neekonomické. Náklady jsou vyšší řádově o desítky až stovky procent. Tento rozdíl je patrný zejména u technologických řešení typu multimediálního archivu a z tohoto důvodu a pro co nejpřesnější odhad nákladů žádáme o upřesnění (např. na základě metrik aktuálně používaného řešení) jaké je rozdělení objektů do následujících kategorií:*

Procento objektů vysokou frekvencí přístupů,

Procento objektů, ke kterým nebylo přistupováno v posledních 30 dnech,

Procento objektů, ke kterým nebylo přistupováno v posledních 90 dnech (instant access).

V případě že aktuální řešení tyto informace neposkytuje, žádáme alespoň o odhad.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel k dotazu č. 1 uvádí následující. Povaha ukládaných dat neumožňuje využití různých tříd úložiště („storage classes“). Ukládaná data mají charakter audio souborů, které jsou všechny aktivně zpřístupňovány uživatelům služeb Českého rozhlasu.

Způsob přístupu k těmto objektům je nepředvídatelný, neboť vychází z aktuálních interakcí uživatelů a trendů v reálném čase.

Z těchto důvodů nelze dopředu určit, které konkrétní objekty budou vyžadovány, jak často či v jakém pořadí. To zásadně vylučuje možnost rozdělit objekty do úložišť s různou úrovní výkonu či latence. A z těchto důvodů není ani možné stanovit odhad, neboť by reflektoval pouze aktuální stav, který se bude v budoucnu dále proměňovat.

Použití třídy nemající rovnocenný výkon pro všechny objekty by mělo přímý negativní dopad na funkčnost služeb ČRo, jejichž odezva je přímo závislá na infrastrukturní rychlosti objektového úložiště.

Zadávací dokumentace proto explicitně stanovuje výkonnostní kritéria, která musí být naplněna pro libovolnou sadu objektů. Příloha č. 6 – Technická specifikace nepřipouští různou kvalitu služby v závislosti na umístění či typu uložených objektů.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Bc. Marcela Lázničková
Oddělení veřejných zakázek
Český rozhlas