

ČÁST I. – PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadávací dokumentace - veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Obnova vybraných místních komunikací v Oborné“

Zadávací dokumentace je zpracována jako podklad pro podání nabídek vyzvaných uchazečů. Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá uchazeč plně a bez výhrad zadávací podmínky obsažené v této zadávací dokumentaci, včetně všech příloh a případných dodatků k této zadávací dokumentaci. Předpokládá se, že uchazeč před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, podmínky, termíny a specifikace obsažené v zadávací dokumentaci a bude se jimi řídit.

1. Údaje o zadavateli a pověřené osobě:

Zadavatel

Obec Oborná

Sídlo: Oborná 80, PSČ: 792 01

IČ: 00846520

Zastoupená: starostka obce – Anna Fischerová

(dále jen jako „zadavatel“)

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je stavební údržba 3 úseků místních komunikací MK 23c, MK 24c a MK 25c, vč. propustku v Oborné (okres: Bruntál). Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v části II. – Technická specifikace a v příloze č. 5 – Položkový rozpočet této zadávací dokumentace.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 2.347.208,35 Kč vč. DPH.

3. Doba plnění:

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce ke splnění předmětu veřejné zakázky v dohodnutém termínu ustanoveném ve Smlouvě o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

3.2. Práce na splnění předmětu veřejné zakázky se zhotovitel zavazuje ukončit nejpozději do **31. 7. 2026** podle Smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace.

4. Místo plnění:

Místem plnění předmětu veřejné zakázky je Obec Oborná, k. ú. Oborná.

5. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

5.1. Splnění základních kvalifikačních předpokladů

Splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

5.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona č. 137/2006 Sb. prokáže uchazeč podpisem čestného prohlášení. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem či za uchazeče. Vzor čestného prohlášení tvoří přílohu této zadávací dokumentace.

Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. v originále nebo ověřené kopii:

- a) předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, přičemž výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán, nebo jiné obdobné evidence, pokud je v ní dodavatel zapsán, nesmí být ke dni předložení starší 90 kalendářních dnů;
 - b) předložením dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v celém rozsahu; dokladem o oprávnění k podnikání se rozumí zejména výpis z živnostenského rejstříku.
- 5.3.** V případě nejasností v předložené kvalifikaci může zadavatel požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace. K předložení dodatečných informací či vysvětlení stanoví zadavatel dodavateli lhůtu, ve které je dodavatel povinen tuto povinnost splnit. V případě nedodržení této lhůty se má za to, že uchazeč neprokázal splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele v rozsahu nejasností.
- 5.4.** Neprokáže-li uchazeč splnění kvalifikačních předpokladů dle požadavků zadavatele, nebude jeho nabídka zadavatelem dále posuzována a hodnocena.

6. Lhůta pro podání nabídek a otevírání obálek:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **22. 10. 2025 v 15:00 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.

7. Způsob hodnocení nabídek – kritérium pro hodnocení:

Hodnocení nabídek bude provedeno dle hodnotícího kritéria nejnižší nabídková cena.

7.1. Výše nabídkové ceny

Pro hodnocení nabídkové ceny je rozhodná její výše **s DPH**. Nabídkové ceny budou posouzeny z hlediska výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže bude nabídková cena nepřiměřeně nízká, vyžádá si zadavatel od uchazeče písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Neodůvodní-li uchazeč písemně mimořádně nízkou nabídkovou cenu nebo posoudí-li zadavatel jeho zdůvodnění jako neopodstatněné, bude nabídka vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

8. Zpracování nabídkové ceny:

Nabídkovou cenou se rozumí cena za splnění veřejné zakázky jako celku, a to tak, jak je stanovena v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH.

Nabídková cena bude členěna jako celková cena bez DPH, sazba DPH, výše DPH a cena včetně DPH. Uchazeč uvede nabídkovou cenu v Kč.

Další informace týkající se ceny jsou uvedeny v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

9. Platební podmínky:

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Platební podmínky jsou blíže specifikovány v Obchodních podmínkách – příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

10. Obchodní podmínky:

Obchodní podmínky jsou součástí této zadávací dokumentace a jsou pro uchazeče závazné.

Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávací dokumentace, jiné změny nejsou přípustné.

11. Obsah a způsob zpracování nabídky:

Nabídka bude obsahovat následující dokumenty v jednom originálním vyhotovení:

- identifikační údaje zhotovitele v rozsahu Krycího listu, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace
- vyplněný návrh smlouvy o dílo, která je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace – Uchazeč je povinen tuto smlouvu použít k nabídce, není oprávněn smlouvu jakkoliv doplňovat a měnit mimo těchto údajů: identifikační údaje zhotovitele a cena za dílo. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky dodavatele. V případě rozporů je pak vždy rozhodující písemný návrh smlouvy. Smlouva musí být podepsána oprávněnou osobou za uchazeče jednat.
- doložení základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona č. 137/2006 Sb. a profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. čestným prohlášením, které je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Před uzavřením smlouvy je vítězný uchazeč povinen předložit splnění profesních kvalifikačních předpokladů doložením dokladů dle § 54 zákona č. 197/2006 Sb. v originálu nebo ověřené kopii.
- cenová nabídka s cenou bez DPH, DPH a cenou s DPH – oceněný položkový rozpočet, který je přílohou č. 5 zadávací dokumentace, nabídnutá cena musí být definována jako konečná a maximální

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

12. Místo pro podání nabídky:

Uchazeči nabídku podají v písemné formě v řádně uzavřené obálce na adresu: Obec Oborná, Oborná 80, PSČ: 792 01 Bruntál. Obálka s nabídkou bude označena názvem „**NEOTVÍRAT - Cenová nabídka – Obnova vybraných místních komunikací v Oborné**“ a bude na ní uvedena adresa uchazeče.

13. Uzavření smlouvy:

Vybraný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy. Poskytnutím řádné součinnosti se rozumí především doručení zadavateli stanoveného počtu úplných

vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací (tedy včetně všech příloh). Výzva k předložení dalších úplných vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy v souladu s touto zadávací dokumentací bude vybranému uchazeči ze strany zadavatele zaslána po rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

Předložení dalších vyhotovení návrhu na uzavření smlouvy vybraným uchazečem, která nebudou odpovídat obsahu nabídky uchazeče nebo nebudou splňovat náležitosti stanovené touto zadávací dokumentací pro návrh na uzavření smlouvy, se považuje za odmítnutí vybraného uchazeče uzavřít smlouvu na realizaci veřejné zakázky dle této zadávací dokumentace a zadavatel uzavře smlouvu s druhým uchazečem v pořadí. Obdobně bude postupováno v případě, že smlouvu na realizaci veřejné zakázky odmítne uzavřít druhý uchazeč v pořadí, přičemž zadavatel bude uzavírat smlouvu s třetím uchazečem v pořadí.

14. Další podmínky zadávacího řízení:

- a) Pokud uchazeč podá nabídku, která neodpovídá požadavkům zadavatele obsaženým v této zadávací dokumentaci nebo je v rozporu s právními předpisy, nebude taková nabídka posuzována a hodnocena.
- b) Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele v tomtéž zadávacím řízení, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
- c) Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- d) Náklady uchazečů spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
- e) Uchazeč podáním nabídky uděluje zadavateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění).
- f) Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro podání nabídek měnit, doplnit či upřesnit podmínky zadávacího řízení.
- g) Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem, odmítnout všechny nabídky nebo zadávací řízení zrušit.

ČÁST II. – Technická specifikace

Popis stávajícího stavu:

Tento návrh řeší obnovu povrchu 3 úseků místních komunikací v obci Oborná, které spolu úzce souvisí, navazují na sebe, mají stejnou konstrukci a vykazují stejné poruchy a problémy. Z uvedených důvodů jsou MK řešeny společně jedním návrhem. Pro účely rozpočtu bude stavba rozdělena na 3 stavební objekty odpovídající jednotlivým MK.

Stávající povrch komunikací je tvořen penetračním makadamem. Povrch je degradovaný a plošně poškozený – dochází k rozpadu vozovky z PMH, místy je povrch rozplaven, jelikož odvodnění není funkční a při vyšším úhrnu srážek voda protéká po povrchu komunikace. Při povodni 9/2024 došlo vlivem velkých průtoků po povrchu komunikací celkově ke zhoršení jeho stavu a místy kompletnímu rozplavení. Nejvíce poškozená místa byla provizorně opravena doplněním štěrkodrti. Vzhledem k celkovému stavu, konstrukci vozovky a rozsahu poškození, není vhodné provádět lokální výspravy, ale optimálním řešením je plošná obnova vozovky, která zajistí požadovanou použitelnost a životnost komunikace. Součástí návrhu je také řešení odvodnění doplněním nových odvodňovacích prvků tak, aby v budoucnu nedocházelo při vyšším

úhrnu srážek k poškozování MK a přilehlých nemovitostí. Dále bude provedena oprava propustku na konci úseku MK č. 25c, kde došlo při povodni k sesunutí svahů u čel a vznikla zde nezabezpečená místa s nebezpečím pádu osob, či vozidel.

Návrh technologie opravy:

1) Přípravné práce

Spočívají v prořezání vegetace přerůstající do průjezdného profilu komunikace a odtěžení nánosů z krajnic. Účelem přípravných prací je zajištění volného průjezdného profilu a odstranění překážek bránících odtékání vody z povrchu komunikace do volného terénu.

2) Obnova vozovky

Plošná oprava vozovky bude provedena tak, že nejprve bude provedeno celoplošné odstranění nánosů, naplavenin a vegetace z vozovky a bude provedeno očištění vozovky zametením nebo otryskáním tlakovou vodou.

Nová vozovka bude provedena dvouvrstvá asfaltová celkové tloušťky 100mm ve skladbě dle vzorového příčného řezu, tj. vyrovnávací vrstva ACL11+ prům. tl. 50mm a ohrubná vrstva ACO11+ tl. 50mm včetně spojovacího postřiku pod oběma vrstvami. V podjezdu pod sil. I/45 nebude vyrovnávací vrstva provedena, aby nedošlo k nadměrnému nadvýšení vozovky.

Šířka zpevnění je po délce proměnná, opravou by mělo dojít k vytvoření ucelených úseků v konstantní šířce, orientační návrh je uveden ve vzorovém příčném řezu.

Příčný sklon vozovky bude vždy jednostranný orientovaný na stranu, kde se nachází odvodňovací příkop, nebo žlab, případně volný terén s možností odtoku. Základní příčný sklon 2,5% s možností zvětšení ve směrových obloucích, maximálně 5%.

Úprava sjezdů se předpokládá v délce 1,0m ve stejném provedení jako vozovka, případně ze štěrkodrti dle stávající podkladní vrstvy ve sjezdu.

Podél zpevnění vozovky budou provedeny nezpevněné krajnice šířky 0,5m z tříděného asfaltového recyklátu, nebo štěrkodrti 0/32mm prům. tl. 100mm po zhutnění.

3) Odvodnění vozovky

Sejmutím krajnic, odstraněním překážek a vhodným provedením příčných sklonů bude zajištěno odvodnění povrchu vozovky do přilehlých příkopů, žlabových tvárnic, případně přilehlé zeleně. Pro dodatečné odvedení povrchové vody a ochranu přilehlých nemovitostí v místech nevhodného příčného sklonu vozovky budou doplněny svodnice (např. Reverdo) do betonového lože se zalitím pracovních spar asfaltovou zálivkou. Vyústění svodnice bude upraveno vhodným způsobem, tak aby byl zajištěn odtok vody do přilehlého příkopu. Za podjezdem sil. I/45 dochází při větších úhrnech srážek k zahlcování vtokové jímky propustku pod MK, proto zde budou doplněny 2ks svodnic z vyústění k výtokovému čelu propustku, aby byla přetékající voda z MK svedena.

4) Propustek na konci MK č. 25c

Bude provedeno doplnění sesunutých svahů u čel těžkou kamennou rovinou a dosypání vhodným materiálem. Následně budou vytvořeny ŽB monolitické prahy (římsy) dl. 5 m, průřezu 0,5 x 0,5 m rovnoběžné s osou MK částečně osazené na konstrukci propustku, částečně v terénu napodkladní beton. Na prazích bude osazeno ocelové dvoumadlové zábradlí.

Základní výměry:

- nová vozovka MK č. 23c 523 m²

- nová vozovka MK č. 24c 510 m²
- nová vozovka MK č. 25c 926 m²
- vyrovnávací vrstva 193,1 t
- sjezdy 20 m²
- pracovní spáry 5 m
- zálivka podél svodnic 69 m
- krajnice 300 m²
- svodnice 57 m

Zhotovitel vypracuje podrobný harmonogram prací, který bude vycházet z předpokládaného průběhu prací uvedeného v dokumentaci PDPS.

Přílohy zadávací dokumentace:

- Příloha č. 1: Krycí list nabídky
- Příloha č. 2: Smlouva o dílo
- Příloha č. 3: Obchodní podmínky
- Příloha č. 4: Čestné prohlášení
- Příloha č. 5: Položkový rozpočet