

Specifikace materiálu

Stavba: AL INVEST Břidličná, projekt Alfagen, II. etapa

Objekt: PS 10 - Rozvody médií v hale
DPS 10.01 Provozní rozvody silnoprůdu, MaR a SŘTP

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

PČ	Typ	Označení	Kód	Popis	Kód	Výrobce	MJ	Množství
Náklady soupisu celkem								
PSV Práce a dodávky PSV								
D Rozvaděče								
M	01RMT1			Dozbrojení rozvaděče 01RMT1 (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž rozvaděče			kpl	1,00
M	00RMT0			Rozvaděč 00RMT0 (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Rozvaděč 00RMT0 (viz. Samostatná specifikace)			kpl	1,00
M	03RMT1			Rozvaděč 03RMT1 (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Rozvaděč 03RMT1 (viz. Samostatná specifikace)			kpl	1,00
M	04RM2			Rozvaděč 04RM2 (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Rozvaděč 04RM2 (viz. Samostatná specifikace)			kpl	1,00
M	04RM3			Rozvaděč 04RM3 (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Rozvaděč 04RM3 (viz. Samostatná specifikace)			kpl	1,00
M	04RM4			Rozvaděč 04RM4 (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Rozvaděč 04RM4 (viz. Samostatná specifikace)			kpl	1,00
M	00DT1			Rozvaděč 00DT1 (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Rozvaděč 00DT1 (viz. Samostatná specifikace)			kpl	1,00
M	+T-MS1			Ovládací skříň (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	ks	3,00
K				Montáž Ovládací skříň			ks	3,00
M	+T-MX1			Připojovací skříň (viz. Samostatná specifikace)		dle dodavatele	ks	3,00
K				Montáž Připojovací skříň			ks	3,00
M	+03RMT1.2-GW1			Frekvenční měnič 11kW, IP20		dle dodavatele	ks	3,00
K				Montáž Frekvenční měnič 11kW, IP20			ks	3,00
M				Připojovací sada transformátoru T14		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Připojovací sada transformátoru T14			kpl	1,00
M				Přípojinicový systém Cu 80/10		dle dodavatele	kpl	1,00
K				Montáž Přípojinicový systém Cu 80/10			kpl	1,00
D Řídicí systém								
M	=PLC+01RMT1			Dozbrojení ŘS rozvaděče 01RMT1 (viz. samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
M	=PLC+00RMT0			ŘS v rozvaděči 00RMT0 (viz. samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
M	=PLC+03RMT1			ŘS v rozvaděči 03RMT1 (viz. samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
M	=PLC+04RM2			ŘS v rozvaděči 04RM2 (viz. samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
M	=PLC+04RM3			ŘS v rozvaděči 04RM3 (viz. samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00
M	=PLC+04RM4			ŘS v rozvaděči 04RM4 (viz. samostatná specifikace)		dle dodavatele	kpl	1,00

M	=PLC+00DT1	ŘS v rozvaděči 00DT1 (viz. samostatná specifikace)	dle dodavatele	kpl	1,00
D Parametrizace a softwarové práce					
M		Software PLC		kpl	1,00
M		Software HMI		kpl	1,00
M		Účast při realizaci + testy IO signálů PLC		kpl	1,00
M		Parametrizace FM		kpl	1,00
D Měření					
M	+T-xxTICAxx	Teplotní čidlo	dle dodavatele	ks	20,00
K		Montáž Teplotní čidlo		ks	20,00
M	+T-xxPICAxx	Tlakové čidlo	dle dodavatele	ks	22,00
K		Montáž Tlakové čidlo		ks	22,00
M	+T-xxLICAxx	Hladinové čidlo	dle dodavatele	ks	5,00
K		Montáž Hladinové čidlo		ks	5,00
M	+T-01FIQCA09	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-01FIQCA19	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-01FIQCA28	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-03FIQCA03	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA03	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA06	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA09	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA12	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA15	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA18	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA21	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA24	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA59	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA29	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA34	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
M	+T-04FIQCA39	Průtokoměr s převodníkem	dle dodavatele	ks	1,00
K		Montáž Průtokoměr s převodníkem		ks	1,00
D Kabelové trasy					
M		Kabelový žlab, děrovaný, žár.zinek 110X300X1.00, vč.víka a přísl.	dle dodavatele	m	700,00

K	Montáž Kabelový žlab, děrovaný, žár.zinek 110X300X1.00, vč.víka a přísl.	m	700,00
D	Kabely		
M	1-CYKY-J 3x16	m	150,00
K	Montáž 1-CYKY-J 3x16	m	150,00
K	Ukončení 1-CYKY-J 3x16	ks	2,00
M	1-CYKY-J 3x25	m	250,00
K	Montáž 1-CYKY-J 3x25	m	250,00
K	Ukončení 1-CYKY-J 3x25	ks	2,00
M	2YSLCYK-J 4x10	m	350,00
K	Montáž 2YSLCYK-J 4x10	m	350,00
K	Ukončení 2YSLCYK-J 4x10	ks	8,00
M	2YSLCYK-JB 4x4	m	72,00
K	Montáž 2YSLCYK-JB 4x4	m	72,00
K	Ukončení 2YSLCYK-JB 4x4	ks	6,00
M	CYKY-J 3x1,5	m	1 040,00
K	Montáž CYKY-J 3x1,5	m	1 040,00
K	Ukončení CYKY-J 3x1,5	ks	38,00
M	CYKY-J 3x2,5	m	210,00
K	Montáž CYKY-J 3x2,5	m	210,00
K	Ukončení CYKY-J 3x2,5	ks	6,00
M	CYKY-J 4x2,5	m	554,00
K	Montáž CYKY-J 4x2,5	m	554,00
K	Ukončení CYKY-J 4x2,5	ks	32,00
M	CYKY-J 4x4	m	100,00
K	Montáž CYKY-J 4x4	m	100,00
K	Ukončení CYKY-J 4x4	ks	4,00
M	CYKY-J 5x2,5	m	280,00
K	Montáž CYKY-J 5x2,5	m	280,00
K	Ukončení CYKY-J 5x2,5	ks	8,00
M	CYKY-J 5x4	m	40,00
K	Montáž CYKY-J 5x4	m	40,00
K	Ukončení CYKY-J 5x4	ks	8,00
M	CYKY-J 5x10	m	60,00
K	Montáž CYKY-J 5x10	m	60,00
K	Ukončení CYKY-J 5x10	ks	4,00
M	FTP Cat5e	m	100,00
K	Montáž FTP Cat5e	m	100,00
K	Ukončení FTP Cat5e	ks	26,00
M	Optika 8 vláken 9/125um	m	2 030,00
K	Montáž Optika 8 vláken 9/125um	m	2 030,00
K	Ukončení Optika 8 vláken 9/125um	ks	20,00
M	CYKY-J 3x4	m	10,00
K	Montáž CYKY-J 3x4	m	10,00
K	Ukončení CYKY-J 3x4	ks	2,00
M	YCY-JZ 4x0,75	m	632,00
K	Montáž YCY-JZ 4x0,75	m	632,00
K	Ukončení YCY-JZ 4x0,75	ks	22,00
M	YCY-JZ 7x0,75	m	990,00
K	Montáž YCY-JZ 7x0,75	m	990,00

	K		Ukončení YCY-JZ 7x0,75			ks	48,00
	M		YCY-OZ 2x0,5			m	2 020,00
	K		Montáž YCY-OZ 2x0,5			m	2 020,00
	K		Ukončení YCY-OZ 2x0,5			ks	94,00
	M		YY-OZ 7x0,75			m	672,00
	K		Montáž YY-OZ 7x0,75			m	672,00
	K		Ukončení YY-OZ 7x0,75			ks	110,00
	M		YY-OZ 12x0,75			m	554,00
	K		Montáž YY-OZ 12x0,75			m	554,00
	K		Ukončení YY-OZ 12x0,75			ks	32,00
	M		YY-JZ 7x0,75			m	50,00
	K		Montáž YY-JZ 7x0,75			m	50,00
	K		Ukončení YY-JZ 7x0,75			ks	10,00
D Demontáže							
	K		Demontáž stávající elektroinstalace			kpl	1,00
	K		Roztřídění a rozložení odpadů (demontovaných zařízení a kabelů)			kpl	1,00
	K		Ekologická likvidace demontovaných zařízení a kabelů (odvoz a poplatky na skládce)			kpl	1,00

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
	=00+RMT1.1-T1	Oddělovací transformátor 1600VA, 400/230	Dle dodavatele	1
	=00+RMT1.1-FA1_T1	Spouštěč motoru le 6-10A	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-FA3	Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-FA4	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-FA5	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-FU1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-FU1	Valcová pojistka In 50A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
	=01EQB01+01RMT1.2-FU2	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-FU2	Valcová pojistka In 125A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
	=01EQB01+01RMT1.2-KA1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KA2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KA3	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KD1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KD2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KD3	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM1	Stykač, 3P, 40A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM1	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM2	Stykač, 3P, 115A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM2	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM3	Stykač, 3P, 115A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM3	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM4	Instalační stykač, lth 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-KM4.1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
	=01EQB01+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
	=01EQB01+01RMT1.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
	=01EQB01+01RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=01EQB01+01RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
	=01EQB02+01RMT1.2-FA3	Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=01EQB02+01RMT1.2-FA4	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=01EQB02+01RMT1.2-FA5	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1

=01EQB02+01RMT1.2-FU1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-FU1	Valcová pojistka ln 50A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB02+01RMT1.2-FU2	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-FU2	Valcová pojistka ln 125A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB02+01RMT1.2-KA1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KA2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KA3	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KD1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KD2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KD3	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM1	Stykač, 3P, 40A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM1	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM2	Stykač, 3P, 115A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM2	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM3	Stykač, 3P, 115A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM3	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM4	Instalační stykač, lth 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-KM4.1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=01EQB02+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=01EQB02+01RMT1.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=01EQB02+01RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-FA3	Jistič ln 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-FA4	Jistič ln 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-FA5	Jistič ln 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-FU1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-FU1	Valcová pojistka ln 50A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB03+01RMT1.2-FU2	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-FU2	Valcová pojistka ln 125A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB03+01RMT1.2-KA1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KA2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1

=01EQB03+01RMT1.2-KA3	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KD1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KD2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KD3	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM1	Stykač, 3P, 40A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM1	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM2	Stykač, 3P, 115A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM2	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM3	Stykač, 3P, 115A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM3	Blok pomocných kontaktů, 2NO+2NC, pro stykač	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM4	Instalační stykač, Ith 20 A, Uc AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-KM4.1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=01EQB03+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=01EQB03+01RMT1.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=01EQB03+01RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB01+01RMT1.6-XDO4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB01+01RMT1.6-XDO4	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	8
=01EQB01+01RMT1.6-XDO4	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.6-XDI12	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.6-XDI12	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	11
=01EQB02+01RMT1.6-XDI12	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.6-XDI13	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB02+01RMT1.6-XDI13	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	11
=01EQB02+01RMT1.6-XDI13	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.6-XDO5	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB03+01RMT1.6-XDO5	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	8
=01EQB03+01RMT1.6-XDO5	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-FA1	Jistič In 16A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-FA1	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-FU1	Valcová pojistka In 16A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1

=01GPA01+01RMT1.3-FU1	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01GPA01+01RMT1.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-FA1	Jistič In 16A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-KA1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-KA2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-KD1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	2
=01HSC01+01RMT1.4-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm², oranžová	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=01HSC01+01RMT1.4-X3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-X3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=01HSC01+01RMT1.4-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=01HSC01+01RMT1.4-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FA3	Jistič In 16A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FA3	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FA4	Jistič In 16A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FA4	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FU1	Valcová pojistka In 40A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB04+01RMT1.4-FU1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-FU2	Valcová pojistka In 40A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB04+01RMT1.4-FU2	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-KF1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-KF2	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-KTE1	termistorové relé, napájení AC/DC 24-240V, 2x přep. kontakt 8A/250V, reset tlačítkem nebo externím kontaktem,	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-KTE2	termistorové relé, napájení AC/DC 24-240V, 2x přep. kontakt 8A/250V, reset tlačítkem nebo externím kontaktem,	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=01EQB04+01RMT1.4-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	2

=01EQB04+01RMT1.4-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	2
=01EQB04+01RMT1.4-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
=01EQB04+01RMT1.4-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	2
=01EQB04+01RMT1.4-X3	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	2
=01EQB04+01RMT1.4-X3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-X3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	7
=01EQB04+01RMT1.4-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.4-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FA3	Jistič In 16A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FA3	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FA4	Jistič In 16A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FA4	Pomocný spínač 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FU1	Valcová pojistka In 40A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB05+01RMT1.4-FU1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-FU2	Valcová pojistka In 40A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=01EQB05+01RMT1.4-FU2	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-KF1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-KF2	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-KTE1	termistorové relé, napájení AC/DC 24-240V, 2x přep. kontakt 8A/250V, reset tlačítkem nebo externím kontaktem,	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-KTE2	termistorové relé, napájení AC/DC 24-240V, 2x přep. kontakt 8A/250V, reset tlačítkem nebo externím kontaktem,	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=01EQB05+01RMT1.4-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	2
=01EQB05+01RMT1.4-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	2
=01EQB05+01RMT1.4-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
=01EQB05+01RMT1.4-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	2
=01EQB05+01RMT1.4-X3	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	2
=01EQB05+01RMT1.4-X3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-X3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	7
=01EQB05+01RMT1.4-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.4-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.6-XDI10	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=01EQB04+01RMT1.6-XDI10	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01EQB04+01RMT1.6-XDI10	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.6-XDI11	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	11
=01EQB05+01RMT1.6-XDI11	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01EQB05+01RMT1.6-XDI11	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01TICA04+01RMT1.6-XAI		Dle dodavatele	

=01TICA04+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01TICA04+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01TICA04+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01TICA04+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01TICA06+01RMT1.6-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01TICA06+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01TICA06+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01TICA06+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01TICA06+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01LICA01+01RMT1.6-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01LICA01+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01LICA01+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01LICA01+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01LICA01+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01LICA02+01RMT1.6-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01LICA02+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01LICA02+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01LICA02+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01LICA02+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01LICA03+01RMT1.6-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01LICA03+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01LICA03+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01LICA03+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01LICA03+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01LICA05+01RMT1.6-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01LICA05+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01LICA05+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01LICA05+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01LICA05+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01PICA10+01RMT1.6-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01PICA10+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01PICA10+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01PICA10+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01PICA10+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01PICA11+01RMT1.6-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01PICA11+01RMT1.6-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=01PICA11+01RMT1.6-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=01PICA11+01RMT1.6-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01PICA11+01RMT1.6-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-FA1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-R1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-X1		Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1

=01FIQCA09+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=01FIQCA09+01RMT1.6-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01FIQCA09+01RMT1.6-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-FA1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-R1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X1		Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=01FIQCA19+01RMT1.6-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01FIQCA19+01RMT1.6-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-FA1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-R1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X1		Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=01FIQCA28+01RMT1.6-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=01FIQCA28+01RMT1.6-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

DOZBROJENÍ ŘS

=PLC+RMT1.6-01DI1.xx	Digital input module, DI 8x 24V DC Standard	Dle dodavatele	5
=PLC+RMT1.6-01DI1.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	5
=PLC+RMT1.6-01AI1.xx	ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE	Dle dodavatele	4
=PLC+RMT1.6-01AI1.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	4
=PLC+T-01HMI1.2	HMI panel	Dle dodavatele	1
=PLC+RMT1.6-01SW1.2	Switch 16xRJ45, 4xoptika	Dle dodavatele	1

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
		Modulární lišty	Dle dodavatele	3
		DIN lišta	Dle dodavatele	6
		Přístrojová lišta	Dle dodavatele	4
		Řadová rozváděčová skříň	Dle dodavatele	2
		Řadová rozváděčová skříň	Dle dodavatele	8
		Boční kryty	Dle dodavatele	1
		Podstavec	Dle dodavatele	2
		Podstavec	Dle dodavatele	8
		Posuvné kryty dna	Dle dodavatele	2
		Posuvné kryty dna	Dle dodavatele	8
		Svislá lišta	Dle dodavatele	10
		Držáky svislé lišty	Dle dodavatele	5
		Přístrojová lišta	Dle dodavatele	16
		Přístrojová lišta	Dle dodavatele	10
		Sada pro spojování skříní	Dle dodavatele	9
		Aretace dveří	Dle dodavatele	18
		Schránka	Dle dodavatele	2
		Držáky	Dle dodavatele	3
		Držák přípojnícového systému	Dle dodavatele	8
		Držák přípojnícového systému	Dle dodavatele	2
		Lišta	Dle dodavatele	28
		Podpěrný izolátor	Dle dodavatele	52
		Držák podpěrného izolátoru	Dle dodavatele	52
=00+00RMT0.1-FU_T14		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU_T14		Valcová pojistka In 16A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-KA1		Vazební člen, 2P/8A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-KA2		Vazební člen, 2P/8A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-BT_MV1		Termostat pro ventilátor, 1NO, 230VAC, 10A, , nastavení 0-60°C,	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-EL1		LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FA1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FA2		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FA_EL		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FA_MV1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU1		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU1		Valcová pojistka In 10A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.1-FU_EL		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU_EL		Valcová pojistka In 16A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU_MV1		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU_MV1		Valcová pojistka In 16A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU_SB1		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-FU_SB1		Valcová pojistka In 10A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-HL1.1		bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1

=00+00RMT0.1-HL1.2	oranžová kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-HL1.3	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-KA1_QF1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-KA2_QF1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-KA_KU1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-KB1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-KU1	Relé pro sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie. 1xCO	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-MV1	Ventilátor	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-MV1	Výstupní filtr, IP54, 320x320 mm	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-PD1	Elektroměr	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-SB1	Tlačítko- Bílé, s návratem, Ø22, 1xNO, montáž na panel	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-SB1.1	Red Ø40 Nouzové zastavení, vypnutí ± 22 trigger aretací otočení uvolňovací 1NC + 1NO	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-SB1.1	Ochranný kryt pre Ø 40 hříbovú hlavicu a jednotky Ø 22 mm – žltý	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-SB1.1	Kruhový štítek pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø60	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-SB2	Tlačítko- Černé, s návratem, Ø22, 1xNO, montáž na panel	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-TA1.1		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-TA1.2		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-TA1.3		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X1_MV1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X1_MV1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X1_MV1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X1_MV1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X1_MV1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=00+00RMT0.1-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X1	Svorka univerzální RKA 300 L G, 520A, 1pól., AL/CU, šedá, na DIN/na panel	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.1-X1	Svorka univerzální RKA 300 PE, 520A, 1pól., AL/CU, zelená, na DIN/na panel	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X2	Svorka univerzální RKA 300 L G, 520A, 1pól., AL/CU, šedá, na DIN/na panel	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.1-X2	Svorka univerzální RKA 300 PE, 520A, 1pól., AL/CU, zelená, na DIN/na panel	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-XQF1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	23
=00+00RMT0.1-XQF1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-XQF1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-XZ01		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.1-QF1	kompaktní výkonový jistič pro trvalou instalaci frame 1600; s RTC a 4AUX spínač pro signalizaci sepnutí S24; Icu	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1

=00+00RMT0.2-FU1	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-FU1	Valcová pojistka In 10A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.2-HL2.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-HL2.2	oranžová kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-HL2.3	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-KA1_QF2	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-KA2_QF2	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-KA_KU1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-KU1	Relé pro sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie. 1xCO	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-PD1	Elektroměr	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-QF2	Jistič	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-QF2	Připojovací sada	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-QF2	Bloková svorka	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-TA2.1		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-TA2.2		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-TA2.3		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-X1	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.2-X1	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-X2	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.2-X2	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-X3	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.2-X3	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=00+00RMT0.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-XQF2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	17
=00+00RMT0.2-XQF2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-XQF2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-XZ01		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.2-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.2-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-FU1	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-FU1	Valcová pojistka In 10A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.3-HL3.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-HL3.2	oranžová kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-HL3.3	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-KA1_QF3	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1

=00+00RMT0.3-KA2_QF3	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-KA_KU1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-KU1	Relé pro sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie. 1xCO	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-PD1	Elektroměr	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-QF3	Jistič	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-QF3	Připojovací sada	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-QF3	Bloková svorka	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-TA3.1		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-TA3.2		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-TA3.3		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-X1	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.3-X1	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-X2	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.3-X2	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=00+00RMT0.3-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-XQF3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	15
=00+00RMT0.3-XQF3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-XQF3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-XZ01		Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.3-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.3-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.4-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.4-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.4-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.4-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.4-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.4-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-FU3.1	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-FU3.1	Valcová pojistka ln 10A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-HL3.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-HL3.2	oranžová kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-KA1_QF3.1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-KA2_QF3.1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-SB1	Tlačítko- Bílé, s návratem, Ø22, 1xNO, montáž na panel	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-SB2	Tlačítko- Černé, s návratem, Ø22, 1xNO, montáž na panel	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-X1	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3
=01RMT1+00RMT0.4-X1	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-X2	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3

=01RMT1+00RMT0.4-X2	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-X3	Svorka šedá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	3
=01RMT1+00RMT0.4-X3	Svorka zelenožlutá Al/Cu 35-240	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=01RMT1+00RMT0.4-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-XQF3.1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	19
=01RMT1+00RMT0.4-XQF3.1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-XQF3.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-QF3.1	Jistič	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-QF3.1	Připojovací sada	Dle dodavatele	1
=01RMT1+00RMT0.4-QF3.1	Připojovací sada	Dle dodavatele	1
=00GMC01+00RMT0.4-FA01.1	Jistič In 25A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00GMC01+00RMT0.4-FU01.1	Pojistkový odpínač, le 63 A, pro válcové poj. vložky 14x51, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00GMC01+00RMT0.4-FU01.1	Valcová pojistka In 50A gG, velikost 14x51	Dle dodavatele	3
=00GMC01+00RMT0.4-X01.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=00GMC01+00RMT0.4-X01.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00GMC01+00RMT0.4-X01.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-FA_EL	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-FU_EL	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-FU_EL	Valcová pojistka In 16A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.7-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.7-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-FU3.1	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-FU3.1	Valcová pojistka In 10A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-HL02.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-HL02.2	oranžová kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-KA1_QF02.1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-KA2_QF02.1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-SB1	Tlačítko- Bílé, s návratem, Ø22, 1xNO, montáž na panel	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-SB2	Tlačítko- Černé, s návratem, Ø22, 1xNO, montáž na panel	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=02RMT1+00RMT0.7-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-XQF02.1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	20
=02RMT1+00RMT0.7-XQF02.1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-XQF02.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-FU03.1	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-FU03.1	Valcová pojistka In 10A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1

=03RMT1+00RMT0.7-HL03.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-HL03.2	oranžová kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-KA1_QF03.1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-KA2_QF03.1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-QF03.1	Jistič	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03RMT1+00RMT0.7-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-XQF03.1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	11
=03RMT1+00RMT0.7-XQF03.1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=03RMT1+00RMT0.7-XQF03.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-QF02.1	Jistič	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-QF02.1	Připojovací sada	Dle dodavatele	1
=02RMT1+00RMT0.7-QF02.1	Připojovací sada	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-FA04.2	Jistič In 25A, char. B, 3pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-FA04.2	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-FA04.2	Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-FU04.2	Pojistkový odpínač, le 63 A, pro válcové poj. vložky 14x51, 3pól.	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-FU04.2	Valcová pojistka In 50A gG, velikost 14x51	Dle dodavatele	3
=04RM2+00RMT0.7-FU04.21	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-FU04.21	Valcová pojistka In 6A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-HL04.2	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-X04.2	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=04RM2+00RMT0.7-X04.2	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-X04.2	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=04RM2+00RMT0.7-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-XFA04.2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04RM2+00RMT0.7-XFA04.2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04RM2+00RMT0.7-XFA04.2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-FA04.3	Jistič In 25A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-FA04.3	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-FA04.3	Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-FU04.3		Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-FU04.3	Valcová pojistka In 50A gG, velikost 14x51	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-HL04.3	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-X04.3	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-X04.3	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-X04.3	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=04RM3+00RMT0.7-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=04RM3+00RMT0.7-XFA04.3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04RM3+00RMT0.7-XFA04.3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04RM3+00RMT0.7-XFA04.3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-FA04.4	Jistič In 25A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-FA04.4	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-FU04.4		Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-FU04.4	Valcová pojistka In 50A gG, velikost 14x51	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-HL04.4	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-X04.4	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-X04.4	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-X04.4	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=04RM4+00RMT0.7-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-XFA04.4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04RM4+00RMT0.7-XFA04.4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04RM4+00RMT0.7-XFA04.4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.8-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.8-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.8-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.8-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.8-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.8-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-FA06.1	Jistič In 50A, char. B, 3pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-FA06.1	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-FA06.1	Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-FU06.1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-FU06.1	Valcová pojistka In 80A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=RS1+00RMT0.8-FU06.11	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-FU06.11	Valcová pojistka In 6A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-HL06.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-X06.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=RS1+00RMT0.8-X06.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-X06.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=RS1+00RMT0.8-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-XFA06.1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=RS1+00RMT0.8-XFA06.1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=RS1+00RMT0.8-XFA06.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-FA07.1	Jistič In 50A, char. B, 3pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-FA07.1	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-FA07.1	Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	Dle dodavatele	1

=RSx+00RMT0.8-FU07.1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-FU07.1	Valcová pojistka ln 80A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=RSx+00RMT0.8-HL07.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-X07.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=RSx+00RMT0.8-X07.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-X07.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=RSx+00RMT0.8-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-XFA07.1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=RSx+00RMT0.8-XFA07.1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=RSx+00RMT0.8-XFA07.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-FA08.1	Jistič ln 50A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-FA08.1	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-FA08.1	Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-FU08.1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-FU08.1	Valcová pojistka ln 80A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=RSxx+00RMT0.8-HL08.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-X08.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=RSxx+00RMT0.8-X08.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-X08.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=RSxx+00RMT0.8-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-XFA08.1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=RSxx+00RMT0.8-XFA08.1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=RSxx+00RMT0.8-XFA08.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-FA09.1	Jistič ln 25A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-FA09.1	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-FA09.1	Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-FU09.1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-FU09.1	Valcová pojistka ln 25A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=00DT1+00RMT0.8-HL09.1	bílá kompletní signálka Ø22 plná čočka integ. LED 230...240V	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-X09.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=00DT1+00RMT0.8-X09.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-X09.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=00DT1+00RMT0.8-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-XFA09.1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=00DT1+00RMT0.8-XFA09.1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00DT1+00RMT0.8-XFA09.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.9-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1

=00+00RMT0.9-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.9-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.9-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.9-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.9-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00EBD01+00RMT0.9-FU10.1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00EBD01+00RMT0.9-FU10.1	Valcová pojistka In 63A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=00EBD01+00RMT0.9-X10.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=00EBD01+00RMT0.9-X10.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00EBD01+00RMT0.9-X10.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00EBD02+00RMT0.9-FU11.1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00EBD02+00RMT0.9-FU11.1	Valcová pojistka In 63A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=00EBD02+00RMT0.9-X11.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=00EBD02+00RMT0.9-X11.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00EBD02+00RMT0.9-X11.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=KL1+00RMT0.9-FU12.1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=KL1+00RMT0.9-FU12.1	Valcová pojistka In 63A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=KL1+00RMT0.9-X12.1	Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=KL1+00RMT0.9-X12.1	Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=KL1+00RMT0.9-X12.1	Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.10-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.10-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.10-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+00RMT0.10-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.10-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+00RMT0.10-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-FA_GU1	Jistič In 10A, char. C, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-FU1	Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-FU1	Valcová pojistka In 20A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.1	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.1	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.1	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.2	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.2	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.2	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.3	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.3	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.3	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.4	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.4	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1

=PLC+00RMT0.10-X00DI0.4	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.5	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.5	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.5	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-X00DI0.5	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU		Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU		Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, oranžová	Dle dodavatele	2
=PLC+00RMT0.10-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, červená	Dle dodavatele	2
=PLC+00RMT0.10-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, modrá	Dle dodavatele	2
=PLC+00RMT0.10-XFU_2	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_3	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_4	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_5	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_6	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_6		Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_7	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_7		Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_CPU	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_HMI	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_IM	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-XFU_SW	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1

SESTAVA ŘS

=PLC+00RMT0.10-GU1	Spínaný síťový zdroj na DIN lištu. Vstup 230, výstup 24V/10A, 240W.	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-BAT1	Bateriový modul 24V/7Ah	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-UPS_DC1	UPS modul	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-00CPU0.1	CPU, central processing	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-00CPU0.1	SD karta	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-00HMI0.1	HMI panel	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-00HMI0.1	SD karta	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-00IM0.1	IM modul	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-00DI0.xx	Digital input module, DI 8x 24V DC Standard	Dle dodavatele	5
=PLC+00RMT0.10-00DI0.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+00RMT0.10-00DI0.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	4
=PLC+00RMT0.10-00SW0.1	Switch, 8xRJ45	Dle dodavatele	1

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
		Skříň 2000x600x600	Dle dodavatele	1
		Skříň 2000x1000x600	Dle dodavatele	1
		Podstavce pro rozvaděče	Dle dodavatele	2
=00+03RMT1.1-EL1		LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-FA1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-FA2		Jistič In 10A, char. C, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-FA_EL		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-FA_KL1		Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-FU1		Valcová pojistka In 6A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	3
=00+03RMT1.1-FU1		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-FU3		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 2pól.	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-FU3		Valcová pojistka In 4A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	2
=00+03RMT1.1-FV1		T1+T2,kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí s předjištěním	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-HL1.1		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-HL1.2		Oranžová signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-HL1.3		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-HL1.4		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KA1_QF1		Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KA2_QF1		Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KA230		Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KA_KU1		Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KL1		Klimatizace	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KL1		Náběhové kolečko	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KL1		Filtrační vložka	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KL1		Kovová filtrační vložka	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KL1		Nádobka na kondenzát	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-KU1		Relé pro sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie. 1xCO	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-PD1		Elektroměr	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-QF1		Kompaktní jistič In 100A, termomag. spoušť, lcu 25kA, Ir 70÷100A, li (5÷10)xln, 3pól, třmenové svorky	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-QF1		Pomocný spínač 1xCO	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-QF1		Napěťová spoušť	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-QF1		Relativní spínač 1xCO - vypnutí ochranou	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-SB1		Tlačítko nouzového zastavení- Červené, s aretací, Ø40, 1xNO+1xNC, montáž na panel, uvolnění pootočením	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-SB1		Kruhový štítek pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø60	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-SB1		Kryt pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø40, uzamykatelný	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-SK1		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-SK2		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-T1		Oddělovací transformátor 630VA, 400/230 +/-5%, IP20, šroubové svorky	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-TA1			Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-TA2			Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-TA3			Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X1		Svorka šedá, dvojité Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3

=00+03RMT1.1-X1	Svorka modrá, dvojité Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X1	Svorka zeleno/žlutá, dvojité Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X1_KL1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=00+03RMT1.1-X1_KL1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X1_KL1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X1_KL1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X1_KL1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X2_KL1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	2
=00+03RMT1.1-X2_KL1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ² , oranžová	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X2_KL1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
=00+03RMT1.1-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-XZ01	Zkušební svorkovnice	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+03RMT1.1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X_QF1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	17
=00+03RMT1.1-X_QF1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.1-X_QF1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.2-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.2-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.2-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+03RMT1.2-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.2-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+03RMT1.2-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-FU1	Pojistkový odpínač, Ie 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-FU1	Válcová pojistka In 40A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=03GPB01+03RMT1.2-HL1	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-HL2	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-HL3	Zelená signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-HL4	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-HL5	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KA1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KA2	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KA3	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KF1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KP1	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KP2	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KTE1	termistorové relé, napájení AC/DC 24-240V, 2x přep. kontakt 8A/250V, reset tlačítkem nebo externím kontaktem, n	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-KVE1		Dle dodavatele	1

=03GPB01+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03GPB01+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 4 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 4 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03GPB01+03RMT1.2-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
=03GPB01+03RMT1.2-X3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	12
=03GPB01+03RMT1.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=03GPB01+03RMT1.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=03GPB01+03RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB01+03RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-FU1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-FU1	Valcová pojistka In 40A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=03GPB02+03RMT1.2-HL1	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-HL2	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-HL3	Zelená signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-HL4	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-HL5	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KA1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KA2	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KA3	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KF1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KP1	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KP2	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KTE1	termistorové relé, napájení AC/DC 24-240V, 2x přep. kontakt 8A/250V, reset tlačítkem nebo externím kontaktem, n	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-KVE1		Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03GPB02+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 4 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 4 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03GPB02+03RMT1.2-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6

=03GPB02+03RMT1.2-X3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	12
=03GPB02+03RMT1.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=03GPB02+03RMT1.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=03GPB02+03RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB02+03RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-FU1	Pojistkový odpínač, le 125 A, pro válcové poj. vložky 22x58, 3pól.	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-FU1	Valcová pojistka In 40A gG, velikost 22x58	Dle dodavatele	3
=03GPB03+03RMT1.2-HL1	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-HL2	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-HL3	Zelená signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-HL4	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-HL5	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KA1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KA2	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KA3	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KF1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KP1	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KP2	Vazební člen, 4P/7A, 24V DC, LED + ochr. dioda, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KTE1	termistorové relé, napájení AC/DC 24-240V, 2x přep. kontakt 8A/250V, reset tlačítkem nebo externím kontaktem, n	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-KVE1		Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03GPB03+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 4 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 4 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03GPB03+03RMT1.2-X3	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
=03GPB03+03RMT1.2-X3	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	12
=03GPB03+03RMT1.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=03GPB03+03RMT1.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=03GPB03+03RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=03GPB03+03RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03GPB03+03RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-FA_GU1	Jistič In 10A, char. C, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-FA_XC	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16A, char. B, Icn 30mA, 1+N-pól, Icn 10kA, typ A	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-FV1	přepětová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-QF1	Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.1	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.1	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.1	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.2	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.2	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.2	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.3	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.3	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.3	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.4	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.4	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.4	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.5	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.5	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.5	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.5	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.6	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.6	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.6	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X03DI1.6	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XC1	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XC2	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	6
=PLC+03RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	24
=PLC+03RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	6
=PLC+03RMT1.2-XDO3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XDO3	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+03RMT1.2-XDO3	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU		Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU		Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, oranžová	Dle dodavatele	2
=PLC+03RMT1.2-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, červená	Dle dodavatele	2

=PLC+03RMT1.2-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, modrá	Dle dodavatele	2
=PLC+03RMT1.2-XFU_1	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_2	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_3	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_3		Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_03FIQCA03	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_4	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_4		Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_5	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_5		Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_6	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_6		Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_HMI	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_IM	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-XFU_SW	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=PLC+03RMT1.2-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03TICA02+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=03TICA02+03RMT1.2-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=03TICA02+03RMT1.2-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=03TICA02+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=03TICA02+03RMT1.2-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=03TICA02+03RMT1.2-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03PICA04+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=03PICA04+03RMT1.2-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=03PICA04+03RMT1.2-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=03PICA04+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=03PICA04+03RMT1.2-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=03PICA04+03RMT1.2-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03PICA05+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=03PICA05+03RMT1.2-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=03PICA05+03RMT1.2-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=03PICA05+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=03PICA05+03RMT1.2-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=03PICA05+03RMT1.2-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03PICA06+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=03PICA06+03RMT1.2-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=03PICA06+03RMT1.2-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=03PICA06+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=03PICA06+03RMT1.2-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=03PICA06+03RMT1.2-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=03LICA01+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=03LICA01+03RMT1.2-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=03LICA01+03RMT1.2-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=03LICA01+03RMT1.2-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=03LICA01+03RMT1.2-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03LICA01+03RMT1.2-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-R1		Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=03FIQCA03+03RMT1.2-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03FIQCA03+03RMT1.2-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-FA1	Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-FA1	Pomocný spínač 2xNO	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=03HQA01+03RMT1.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=03HQA01+03RMT1.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=03HQA01+03RMT1.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1

SESTAVA ŘS

=PLC+03RMT1.2-GU1	Spínaný síťový zdroj na DIN lištu. Vstup 230, výstup 24V/10A, 240W.	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-BAT1	Bateriový modul 24V/7Ah	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-UPS_DC1	UPS modul	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03IM1.1	IM modul	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03DI1.xx	Digital input module, DI 8x 24V DC Standard	Dle dodavatele	6
=PLC+03RMT1.2-03DI1.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03DI1.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	5
=PLC+03RMT1.2-03DO1.xx	Digital output module, DQ 8x 24V DC/0,5A	Dle dodavatele	3

=PLC+03RMT1.2-03DO1.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03DO1.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	2
=PLC+03RMT1.2-03AI1.xx	ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE	Dle dodavatele	3
=PLC+03RMT1.2-03AI1.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03AI1.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	2
=PLC+03RMT1.2-05OPT1.1	Optický box	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03SW1.1	Switch 6xRJ45, 2xoptika	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03SW1.2	Převodník 1xoptika, 1xRJ45	Dle dodavatele	1
=PLC+03RMT1.2-03HMI1.1	HMI panel	Dle dodavatele	1
	Spojka, optická, LC-LC, duplex, singlemode	Dle dodavatele	2
	Patch kabel, 9/125 LCupc/LCupc, SM, OS, 1m, duplex, SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	Dle dodavatele	2

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
		Skříň 2000x600x600	Dle dodavatele	1
		Skříň 2000x800x600	Dle dodavatele	1
		Skříň 2000x1000x600	Dle dodavatele	1
		Podstavce pro rozvaděče	Dle dodavatele	3
=00+04RM2.1-EL1		LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FA1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FA2		Jistič In 10A, char. C, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FA3		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FA_EL		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FA_KL1		Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
		Jistič In 16A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	8
=00+04RM2.1-FU1		Valcová pojistka In 6A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	3
=00+04RM2.1-FU1		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 3pól.	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FU2		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 1pól.	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FU2		Valcová pojistka In 25A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FU3		Pojistkový odpínač, le 32 A, pro válcové poj. vložky 10x38, 2pól.	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-FU3		Valcová pojistka In 4A gG, velikost 10x38	Dle dodavatele	2
=00+04RM2.1-FV1		T1+T2,kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí s předjištěním	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-HL1.1		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-HL1.3		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-HL1.4		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-KA230		Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-KA_KU1		Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-KL1		Filtrační vložka pro chladicí jednotky	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-KL1		Filtr pro klimatizaci skříně	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-KU1		Relé pro sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie. 1xCO	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-QF1		Jistič	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-QF1		Pomocný spínač 1xCO, 1XNO	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-QF1		Napěťová spoušť	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-SB1		Tlačítko nouzového zastavení- Červené, s aretací, Ø40, 1xNO+1xNC, montáž na panel, uvolnění pootočením	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-SB1		Kruhový štítek pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø60	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-SB1		Kryt pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø40, uzamykatelný	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-SK1		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-SK2		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-T1		Oddělovací transformátor 630VA, 400/230 +/-5%, IP20, šroubové svorky	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1		Svorka šedá, dvojité Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	3
=00+04RM2.1-X1		Průchozí svorka řadová, 4 mm², 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1		Průchozí svorka řadová, 4 mm², 800 V, 32 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1		Průchozí svorka řadová PE, 4 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1		Bočnice pro řadovou svorku 4 mm²	Dle dodavatele	1

=00+04RM2.1-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1	Svorka zeleno/žlutá, dvojité Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1	Svorka modrá, dvojité Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1_KL1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=00+04RM2.1-X1_KL1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1_KL1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1_KL1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X1_KL1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X2_KL1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	2
=00+04RM2.1-X2_KL1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ² , oranžová	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X2_KL1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
=00+04RM2.1-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+04RM2.1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X_QF1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	7
=00+04RM2.1-X_QF1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=00+04RM2.1-X_QF1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru Ie 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bežešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bežešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bežešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bežešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QMA01+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA01+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA01+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4

=04QMA01+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA01+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru Ie 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QMA02+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA02+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA02+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QMA02+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA02+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru Ie 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QMA03+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA03+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1

=04QMA03+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA03+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QMA03+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA03+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QMA04+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA04+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA04+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QMA04+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA04+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3

=04QMA05+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA05+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA05+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QMA05+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA05+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru Ie 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QMA06+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA06+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA06+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QMA06+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA06+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru Ie 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1

=04QMA07+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QMA07+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA07+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA07+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QMA07+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA07+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QMA08+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QMA08+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QMA08+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QMA08+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QMA08+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1

=04QNA01+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA01+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QNA01+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA01+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA01+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA01+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, lcu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA02+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QNA02+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA02+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=04QNA02+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA02+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA02+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA03+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QNA03+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA03+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA03+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA03+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA04+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10

=04QNA04+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA04+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA04+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA04+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA05+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QNA05+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA05+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA05+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA05+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru le 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívka 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1

=04QNA06+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA06+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QNA06+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA06+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA06+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA06+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru Ie 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA07+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QNA07+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA07+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA07+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA07+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-FA1	spouštěč motoru Ie 1,6-2,5A, Ue 690V, Icu 100kA	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-FA1	pomocné kontakty k mot.jističům 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-FA2	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-KF1	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-KF2	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-KM1	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívk 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1

=04QNA08+04RM2.2-KM2	Stykač, 3P, 9A (AC-3), cívká 230VAC, 1NO+1NC	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-KO	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-KP1	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-KP2	Vazební člen, 1P/6A, 24V AC/DC, LED, pružinové svorky, EMC	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-KZ	Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
=04QNA08+04RM2.2-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-X4	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=04QNA08+04RM2.2-X4	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-X4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-XDI	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	5
=04QNA08+04RM2.2-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04QNA08+04RM2.2-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04QNA08+04RM2.2-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-FA_EL	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-FA_GU1	Jistič In 10A, char. C, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-QF1	Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-FA_XC	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16A, char. B, Icn 30mA, 1+N-pól, Icn 10kA, typ A	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-FV1	přepěťová ochrana s vf filtrem, instalace těsně před chráněné zařízení	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-L1	Vazební impedance 35A, koordinace činnosti SPD1+2 nebo 2+3	Dle dodavatele	2
=PLC+04RM2.3-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 4 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 4 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.1	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.1	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.1	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.2	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.2	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.2	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.3	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.3	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.3	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=PLC+04RM2.3-X04DI1.4	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.4	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.4	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.4	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.5	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.5	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.5	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.5	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.6	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.6	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.6	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.6	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.7	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.7	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.7	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.7	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.8	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.8	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.8	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.8	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.9	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.9	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.9	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.9	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.10	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.10	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.10	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.10	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.11	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-X04DI1.11	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.11	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X04DI1.11	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XC1	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XC2	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XDO	Koncová podpěra	Dle dodavatele	16
=PLC+04RM2.3-XDO	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	64
=PLC+04RM2.3-XDO	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	16
=PLC+04RM2.3-XDO5	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XDO5	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-XDO5	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XDO6	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XDO6	Průchozí svorka řadová, 1.5 mm ² , 500 V, 17.5 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-XDO6	Bočnice pro řadovou svorku 1.5 mm ²	Dle dodavatele	1

=PLC+04RM2.3-XFU	Pojistka elektronická AGM FIM-0	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU	Prvek upevňovací AMG EP 2010	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, oranžová	Dle dodavatele	2
=PLC+04RM2.3-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, červená	Dle dodavatele	2
=PLC+04RM2.3-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, modrá	Dle dodavatele	2
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA03	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA06	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA09	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA12	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA15	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA18	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA18		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA21	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA21		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA24	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04FIQCA24		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA01	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA01		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA02	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA02		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA03	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA03		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA04	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA04		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA05	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA05		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA06	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA06		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA07	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA07		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA08	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_04QNA08		Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_HMI	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_IM	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-XFU_SW	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=PLC+04RM2.3-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA05+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA05+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA05+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA05+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1

=04TICA05+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA05+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA01+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA01+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA01+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA01+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA01+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA01+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA08+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA08+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA08+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA08+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA08+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA08+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA11+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA11+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA11+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA11+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA11+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA11+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA14+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA14+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA14+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA14+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA14+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA14+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA17+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA17+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA17+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA17+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA17+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA17+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA20+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA20+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA20+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA20+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA20+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA20+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA23+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA23+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA23+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA23+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA23+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1

=04TICA23+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA26+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA26+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA26+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA26+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA26+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA26+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA02+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA02+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA02+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA02+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA02+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA02+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA04+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA04+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA04+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA04+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA04+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA04+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA07+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA07+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA07+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA07+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA07+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA07+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA10+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA10+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA10+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA10+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA10+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA10+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA13+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA13+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA13+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA13+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA13+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA13+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA16+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA16+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA16+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA16+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA16+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA16+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=04PICA19+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA19+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA19+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA19+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA19+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA19+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA22+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA22+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA22+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA22+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA22+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA22+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA25+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA25+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA25+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA25+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA25+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA25+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA03+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA03+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA06+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA06+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1

=04FIQCA09+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA09+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA09+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA12+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA12+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA15+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA15+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA18+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA18+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1

=04FIQCA21+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA21+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA21+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA24+04RM2.3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA24+04RM2.3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA01+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA01+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA01+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA01+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA01+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA02+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA02+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA02+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA02+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA02+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA03+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA03+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA03+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA03+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA03+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA04+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA04+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA04+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA04+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA04+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA05+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA05+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA05+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1

=PLC.01QNA05+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA05+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA06+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA06+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA06+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA06+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA06+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA07+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA07+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA07+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA07+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA07+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA08+04RM2.3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA08+04RM2.3-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA08+04RM2.3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA08+04RM2.3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=PLC.01QNA08+04RM2.3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

SESTAVA ŘS

=PLC+04RM2.3-GU1	Spínaný síťový zdroj na DIN lištu. Vstup 230, výstup 24V/10A, 240W.	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-BAT1	Bateriový modul 24V/7Ah	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-UPS_DC1	UPS modul	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04IM2.1	IM modul	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04DI2.xx	Digital input module, DI 8x 24V DC Standard	Dle dodavatele	11
=PLC+04RM2.3-04DI2.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04DI2.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	10
=PLC+04RM2.3-04DO2.xx	Digital output module, DQ 8x 24V DC/0,5A	Dle dodavatele	7
=PLC+04RM2.3-04DO2.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04DO2.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	6
=PLC+04RM2.3-04AI2.xx	ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE	Dle dodavatele	9
=PLC+04RM2.3-04AI2.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04AI2.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM2.3-04OPT2.1	Optický box	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04SW2.1	Switch 6xRJ45, 2xoptika	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04SW2.2	Převodník 1xoptika, 1xRJ45	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM2.3-04HMI2.1	HMI panel	Dle dodavatele	1
	Spojka, optická, LC-LC, duplex, singlemode	Dle dodavatele	2
	Patch kabel, 9/125 LCupc/LCupc, SM, OS, 1m, duplex, SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	Dle dodavatele	2

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
		Skříň 2000x800x600	Dle dodavatele	1
		Podstavce pro rozvaděče	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-EL1		LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FA1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FA_EL		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FA_GU1		Jistič In 10A, char. C, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FA_KL1		Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FA_SB1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FA_XC		Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16A, char. B, ldn 30mA, 1+N-pól, lcn 10kA, typ A	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FV1			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-FV2			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-HL01		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-KL1		Nástěnná chladicí jednotka 300W 230V, 50/60Hz	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-KL1		Filtrační vložka pro chladicí jednotky	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-KL1		Filtr pro klimatizaci skříně	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-KS1		Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-QF1		Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, lcn 10 kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-SB1		Tlačítko nouzového zastavení- Červené, s aretací, Ø40, 1xNO+1xNC, montáž na panel, uvolnění pootočením	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-SB1		Kryt pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø40, uzamykatelný	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-SB1		Kruhový štítek pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø60	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-SK1		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-SK2		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1		Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1		Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1		Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1		Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1		Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1		Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1		Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1		Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X1_KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X2_KL1		Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	2
=00+04RM3-X2_KL1		Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm², oranžová	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X2_KL1		Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XC1		Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XC2		Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU			Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU		Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, oranžová	Dle dodavatele	2

=00+04RM3-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, červená	Dle dodavatele	2
=00+04RM3-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, modrá	Dle dodavatele	2
=00+04RM3-XFU_1	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_2	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_3	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_4	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_04FIQCA59	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_5	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_5		Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_6	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_6		Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_HMI	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_IM	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XFU_SW	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XSB1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=00+04RM3-XSB1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-XSB1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+04RM3-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-X04DI3.1	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM3-X04DI3.1	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-X04DI3.1	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-X04DI3.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-X04DI3.2	Dvoupatrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM3-X04DI3.2	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-X04DI3.2	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-X04DI3.2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA59+04RM3-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA59+04RM3-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA57+04RM3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA57+04RM3-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=04TICA57+04RM3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1

=04TICA57+04RM3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA57+04RM3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA57+04RM3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA60+04RM3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA60+04RM3-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=04TICA60+04RM3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA60+04RM3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA60+04RM3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA60+04RM3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA58+04RM3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA58+04RM3-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=04PICA58+04RM3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA58+04RM3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA58+04RM3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA58+04RM3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA61+04RM3-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA61+04RM3-XAI	Trubičková pojistka 250mA, velikost 5x20	Dle dodavatele	1
=04PICA61+04RM3-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA61+04RM3-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA61+04RM3-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA61+04RM3-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

SESTAVA ŘS

=00+04RM3-GU1	Spínaný síťový zdroj na DIN lištu. Vstup 230, výstup 24V/10A, 240W.	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-BAT1	Bateriový modul 24V/7Ah	Dle dodavatele	1
=00+04RM3-UPS_DC1	UPS modul	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04IM3.1	IM modul	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04DI3.xx	Digital input module, DI 8x 24V DC Standard	Dle dodavatele	2
=PLC+04RM3-04DI3.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04DI3.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04AI3.xx	ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE	Dle dodavatele	3
=PLC+04RM3-04AI3.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04AI3.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	2
=PLC+04RM3-04OPT3.1	Optický box	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04SW3.1	Switch 6xRJ45, 2xoptika	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04SW3.2	Převodník 1xoptika, 1xRJ45	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM3-04HMI3.1	HMI panel	Dle dodavatele	1
	Spojka, optická, LC-LC, duplex, singlemode	Dle dodavatele	2
	Patch kabel, 9/125 LCupc/LCupc, SM, OS, 1m, duplex, SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	Dle dodavatele	2

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
		Skříň 2000x800x600	Dle dodavatele	1
		Podstavce pro rozvaděče	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-EL1		LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FA1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FA_EL		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FA_GU1		Jistič In 10A, char. C, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FA_KL1		Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FA_SB1		Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FA_XC		Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16A, char. B, ldn 30mA, 1+N-pól, lcn 10kA, typ A	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FV1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-FV2			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-HL01		Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-KS1		Vazební člen, 2P/8A, 240V AC, LED, bezešroubové svorky	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-QF1		Jistič In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, lcn 10 kA	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-QF1		Napěťová spoušť AC 110-415V/DC 110V	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-SB1		Tlačítko nouzového zastavení- Červené, s aretací, Ø40, 1xNO+1xNC, montáž na panel, uvolnění pootočením	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-SB1		Kryt pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø40, uzamykatelný	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-SB1		Kruhový štítek pro tlačítko nouzového zastavení, žlutý, Ø60	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-SK1		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-SK2		Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1		Svorka šedá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1		Svorka modrá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1		Svorka zelenožlutá Al 6-50, Cu 2,5-50	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1		Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1		Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1		Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1		Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1		Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X1_KL1			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X2_KL1		Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	2
=00+04RM4-X2_KL1		Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm², oranžová	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X2_KL1		Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XC1		Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XC2		Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespolu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU			Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU			Dle dodavatele	1

=00+04RM4-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, oranžová	Dle dodavatele	2
=00+04RM4-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, červená	Dle dodavatele	2
=00+04RM4-XFU	Příčná spojka/přemostění pro řadovou svorku, počet pólů 10, rozteč 6.1mm, modrá	Dle dodavatele	2
=00+04RM4-XFU_3	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_4	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_04FIQCA29	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_04FIQCA34	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_04FIQCA39	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_5	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_5		Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_6	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_6		Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_HMI	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_IM	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XFU_SW	Elektronická pojistka, 4 A, 24 V DC	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XSB1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
=00+04RM4-XSB1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-XSB1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
=00+04RM4-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X_REZ1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	25
=00+04RM4-X_REZ1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	10
=00+04RM4-X_REZ1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	10
=00+04RM4-X_REZ1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X_REZ1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-X_REZ2	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	15
=00+04RM4-X_REZ2	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	15
=00+04RM4-X_REZ2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	10
=00+04RM4-X_REZ2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	10
=PLC+04RM4-X04DI4.1	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM4-X04DI4.1	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.1	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.2	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM4-X04DI4.2	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.2	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.3	Dvoupátrová svorka, PUSH IN, 2.5 mm², 800 V, 24 A, Tmavě béžová	Dle dodavatele	8
=PLC+04RM4-X04DI4.3	Bočnice pro svorku A2T 2.5mm²	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.3	Propojka, Počet pólů: 8, Rozteč v mm: 5.10, Izolované: Ano, 24 A, Červená	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-X04DI4.3	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=04TICA27+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA27+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA27+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA27+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA27+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA27+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA30+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA30+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA30+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA30+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA30+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA30+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA32+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA32+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA32+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA32+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA32+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA32+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA35+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA35+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA35+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA35+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA35+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA35+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA37+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA37+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA37+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA37+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA37+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA37+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04TICA40+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04TICA40+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04TICA40+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04TICA40+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04TICA40+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04TICA40+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA28+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA28+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA28+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA28+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA28+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA28+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA31+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1

=04PICA31+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA31+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA31+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA31+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA31+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA33+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA33+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA33+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA33+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA33+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA33+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA36+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA36+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA36+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA36+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA36+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA36+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA38+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA38+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA38+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA38+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA38+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA38+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04PICA41+04RM4-XAI	Průchozí svorka, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, bílá, tři napojení	Dle dodavatele	1
=04PICA41+04RM4-XAI	Trubičková pojistka, 250mA/F, 5x20mm	Dle dodavatele	1
=04PICA41+04RM4-XAI	Řadová svorka pojistková RSP 4	Dle dodavatele	1
=04PICA41+04RM4-XAI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04PICA41+04RM4-XAI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04PICA41+04RM4-XAI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA29+04RM4-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA29+04RM4-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1

=04FIQCA34+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA34+04RM4-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA34+04RM4-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-FA1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, Icn 10kA	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-R1		Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	4
=04FIQCA39+04RM4-X2	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
=04FIQCA39+04RM4-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

SESTAVA ŘS

=00+04RM4-GU1	Spínaný síťový zdroj na DIN lištu. Vstup 230, výstup 24V/10A, 240W.	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-BAT1	Bateriový modul 24V/7Ah	Dle dodavatele	1
=00+04RM4-UPS_DC1	UPS modul	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-04IM4.1	IM modul	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-04DI4.xx	Digital input module, DI 8x 24V DC Standard	Dle dodavatele	3
=PLC+04RM4-04DI4.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-04DI4.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	2
=PLC+04RM4-04AI4.xx	ANALOG INPUT MODULE, AI 4XI 2-/4-WIRE	Dle dodavatele	10
=PLC+04RM4-04AI4.xx	Patice, nová skupina	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-04AI4.xx	Patice, přemostěno doleva	Dle dodavatele	9
=PLC+04RM4-04OPT4.1	Optický box	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-04SW4.1	Switch 6xRJ45, 2xoptika	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-04SW4.2	Převodník 1xoptika, 1xRJ45	Dle dodavatele	1
=PLC+04RM4-04HMI4.1	HMI panel	Dle dodavatele	1
	Spojka, optická, LC-LC, duplex, singlemode	Dle dodavatele	2
	Patch kabel, 9/125 LCupc/LCupc, SM, OS, 1m, duplex, SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	Dle dodavatele	2

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
		Skříň 2000x800x800	Dle dodavatele	1
		Podstavce pro rozvaděče	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-BT_MV1	Termostat pro ventilátor, 1NO, 230VAC, 10A, , nastavení 0-60°C,	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-EL1	LED svítidlo do rozvaděče, magnetické, 100-240 VAC	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-F1	Jistič In 10A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-FA_EL	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-FA_MV1	Jistič In 6A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-FA_UPS	Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-FA_XC	Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16A, char. B, ldn 30mA, 1+N-pól, lcn 10kA, typ A	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-FV1	T1+T2,kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí s předjištěním	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-HL01	Bílá signálka, Ø22, LED 230V	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-KS1	Vazební člen, 4P/7A, 230V AC, LED+varistor, push-in svorky	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-KU1	Relé pro sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie. 1xCO	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-MV1	Ventilátor	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-MV1	Výstupní filtr	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-QF1	Jistič In 20A, char. B, 3pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-SK1	Dveřní spínač, plastový, krytí IP 65, 1xNO, 1xNC	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-UPS1	UPS 230V	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1	Průchozí svorka řadová, 6 mm², 800 V, 41 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
	=00+00DT1-X1	Průchozí svorka řadová, 6 mm², 800 V, 41 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1	Průchozí svorka řadová PE, 6 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1	Bočnice pro řadovou svorku 6 mm²	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1_MV1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1_MV1	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1_MV1	Průchozí svorka řadová PE, 2.5 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1_MV1	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X1_MV1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-XC1	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-XC2	Soklová zásuvka, In 16 A, Ue AC 230 V, s ochranným kolíkem, přívod zespodu, přívod seshora	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-XDI	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	2
	=00+00DT1-XDI	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-XDI	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-XUPS	Průchozí svorka řadová, 6 mm², 800 V, 41 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
	=00+00DT1-XUPS	Průchozí svorka řadová, 6 mm², 800 V, 41 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	3
	=00+00DT1-XUPS	Průchozí svorka řadová PE, 6 mm², 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	3
	=00+00DT1-XUPS	Bočnice pro řadovou svorku 6 mm²	Dle dodavatele	2
	=00+00DT1-XUPS	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, oranžová	Dle dodavatele	3
	=00+00DT1-X_EL	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm², 800 V, 24 A, push-in, modrá	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X_EL	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm²	Dle dodavatele	1
	=00+00DT1-X_EL	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

=PLC+00DT1-FA_00SW1.1	Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
=PLC+00DT1-FA_00SW1.2	Jistič In 10A, char. B, 1pól, lcn 10kA	Dle dodavatele	1
SESTAVA ŘS			
=PLC+00DT1-00SW1.1	managed layer 2, IE switch, 19" rack, 24x 100M/1G SFP port	Dle dodavatele	1
=PLC+00DT1-00SW1.2	managed layer 2, IE switch, 19" rack, 24x 100M/1G SFP port	Dle dodavatele	1
=PLC+00DT1-FO	Optický box	Dle dodavatele	3
	Spojka, optická, LC-LC, duplex, singlemode	Dle dodavatele	24
	Patch kabel, 9/125 LCupc/LCupc, SM, OS, 1m, duplex, SXPC-LC/LC-UPC-OS-1M-D	Dle dodavatele	24

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
	=03GPB01+MX1	Prázdná skříň 124x122x85, IP66/67	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+MX1-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
	=03GPB01+MX1-X1	Průchozí svorka řadová PE, 4 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+MX1-X1	Bočnice pro řadovou svorku 4 mm ²	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+MX1-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+MX1-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
	=03GPB01+MX1-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+MX1-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+MX1	Prázdná skříň 124x122x85, IP66/67	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+MX1-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
	=03GPB02+MX1-X1	Průchozí svorka řadová PE, 4 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+MX1-X1	Bočnice pro řadovou svorku 4 mm ²	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+MX1-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+MX1-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
	=03GPB02+MX1-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+MX1-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+MX1	Prázdná skříň 124x122x85, IP66/67	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+MX1-X1	Průchozí svorka řadová, 4 mm ² , 800 V, 32 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	6
	=03GPB03+MX1-X1	Průchozí svorka řadová PE, 4 mm ² , 800 V, push-in, žluto-zelená	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+MX1-X1	Bočnice pro řadovou svorku 4 mm ²	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+MX1-X1	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+MX1-X2	Průchozí svorka řadová, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, push-in, béžová	Dle dodavatele	3
	=03GPB03+MX1-X2	Bočnice pro řadovou svorku 2.5 mm ²	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+MX1-X2	Koncová podpěra	Dle dodavatele	1

P.č.	OZNAČENÍ DÍLU	POPIS DÍLU	VÝROBCE	KS
	=03GPB01+T-MS1	tmavě šedá prázdná skříňka - 4 výřezy	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+T-MS1-SA1	ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm,3-pozice pevné	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+T-MS1-SA1	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka	Dle dodavatele	2
	=03GPB01+T-MS1-SB1	ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem bez popisu, rudá	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+T-MS1-SB1	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1V šroubová svorka	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+T-MS1-SB2	ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem bez popisu, zelená	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+T-MS1-SB2	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+T-MS1-HL1	Bílá LED, 230V	Dle dodavatele	1
	=03GPB01+T-MS1-HL1	Signální hlavice, rudá	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1	tmavě šedá prázdná skříňka - 4 výřezy	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1-SA1	ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm,3-pozice pevné	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1-SA1	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka	Dle dodavatele	2
	=03GPB02+T-MS1-SB1	ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem bez popisu, rudá	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1-SB1	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1V šroubová svorka	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1-SB2	ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem bez popisu, zelená	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1-SB2	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1-HL1	Bílá LED, 230V	Dle dodavatele	1
	=03GPB02+T-MS1-HL1	Signální hlavice, rudá	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1	tmavě šedá prázdná skříňka - 4 výřezy	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1-SA1	ovl. hlavice otočná, ČE, Ø22 mm,3-pozice pevné	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1-SA1	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka	Dle dodavatele	2
	=03GPB03+T-MS1-SB1	ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem bez popisu, rudá	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1-SB1	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1V šroubová svorka	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1-SB2	ovládací hlavice stiskací lícující Ø22, s návratem bez popisu, zelená	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1-SB2	jednoduchý kontaktní blok pro hlavu Ø22 1Z šroubová svorka	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1-HL1	Bílá LED, 230V	Dle dodavatele	1
	=03GPB03+T-MS1-HL1	Signální hlavice, rudá	Dle dodavatele	1

P.č.	Kabel	Typ	Žíly	Průřez	Délka	Poznámka
	=01EQB01+01RMT1.2-WL1	1-CYKY-J	4	10	85	
	=01EQB01+01RMT1.2-WL2	1-CYKY-J	4	50	85	
	=01EQB01+01RMT1.2-WL3	CYKY-J	3	1,5	95	
	=01EQB01+01RMT1.2-WS1	YY-JZ	12	0,75	95	
	=01EQB01+01RMT1.2-WS2	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01EQB01+01RMT1.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01EQB02+01RMT1.2-WL1	1-CYKY-J	4	10	95	
	=01EQB02+01RMT1.2-WL2	1-CYKY-J	4	50	95	
	=01EQB02+01RMT1.2-WL3	CYKY-J	3	1,5	105	
	=01EQB02+01RMT1.2-WS1	YY-JZ	12	0,75	105	
	=01EQB02+01RMT1.2-WS2	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01EQB02+01RMT1.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01EQB03+01RMT1.2-WL1	1-CYKY-J	4	10	105	
	=01EQB03+01RMT1.2-WL2	1-CYKY-J	4	50	105	
	=01EQB03+01RMT1.2-WL3	CYKY-J	3	1,5	115	
	=01EQB03+01RMT1.2-WS1	YY-JZ	12	0,75	115	
	=01EQB03+01RMT1.2-WS2	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01EQB03+01RMT1.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01GPA01+01RMT1.3-WL1	CYKY-J	3	2,5	120	
	=01HSC01+01RMT1.4-WL1	CYKY-J	3	2,5	60	
	=01HSC01+01RMT1.4-WS1	YY-OZ	7	0,75	60	
	=01HSC01+01RMT1.4-WS2	YY-OZ	7	0,75	60	
	=01HSC01+01RMT1.4-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01HSC01+01RMT1.4-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01EQB04+01RMT1.4-WL1	1-CYKY-J	4	10	15	
	=01EQB04+01RMT1.4-WL2	2YSLCYK-J	4	10	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WL3	1-CYKY-J	4	10	15	
	=01EQB04+01RMT1.4-WL4	2YSLCYK-J	4	10	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WL5	CYKY-J	5	2,5	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WL6	CYKY-J	5	2,5	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WS1	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WS2	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WS3	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WS4	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB04+01RMT1.4-WS5	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01EQB05+01RMT1.4-WL1	1-CYKY-J	4	10	15	
	=01EQB05+01RMT1.4-WL2	2YSLCYK-J	4	10	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WL3	1-CYKY-J	4	10	15	
	=01EQB05+01RMT1.4-WL4	2YSLCYK-J	4	10	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WL5	CYKY-J	5	2,5	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WL6	CYKY-J	5	2,5	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WS1	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WS2	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WS3	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WS4	YCY-JZ	4	0,75	70	
	=01EQB05+01RMT1.4-WS5	YY-OZ	7	0,75	10	
	=01TICA04+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	90	
	=01TICA06+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	105	
	=01LICA01+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	70	
	=01LICA02+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	70	
	=01LICA03+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	90	
	=01LICA05+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	105	
	=01PICA10+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	55	
	=01PICA11+01RMT1.6-WS1	YCY-OZ	2	0,5	55	
	=01FIQCA09+01RMT1.6-WB1					součást čidla
	=01FIQCA09+01RMT1.6-WL1	CYKY-J	3	1,5	45	

=01FIQCA09+01RMT1.6-WS1	YCY-JZ	7	0,75	45	
=01FIQCA19+01RMT1.6-WB1					součást čidla
=01FIQCA19+01RMT1.6-WL1	CYKY-J	3	1,5	70	
=01FIQCA19+01RMT1.6-WS1	YCY-JZ	7	0,75	70	
=01FIQCA28+01RMT1.6-WB1					součást čidla
=01FIQCA28+01RMT1.6-WL1	CYKY-J	3	1,5	65	
=01FIQCA28+01RMT1.6-WS1	YCY-JZ	7	0,75	65	
=00+00RMT0.1-WST1	YY-JZ	4	0,75	45	
=00+00RMT0.2-WL1	1-AYKY-J	3	240+120		stávající
=00+00RMT0.2-WL2	1-AYKY-J	3	240+120		stávající
=00+00RMT0.2-WL3	1-AYKY-J	3	240+120		stávající
=00+00RMT0.3-WL1	1-AYKY-J	3	240+120		stávající
=00+00RMT0.3-WL2	1-AYKY-J	3	240+120		stávající
=00GMC01+00RMT0.4-WL01.1	CYKY-J	4	4	50	
=00GMC01+00RMT0.4-WL01.11	CYKY-J	4	4	50	
=01RMT1+01RMT01-WL1	1-AYKY-J	4	240		I.etapa
=01RMT1+01RMT01-WL2	1-AYKY-J	4	240		I.etapa
=01RMT1+01RMT01-WL3	1-AYKY-J	4	240		I.etapa
=03RMT1+02RMT01-WL1	1-CYKY-J	5	35	220	
=04RM2+04RM2-WL1	1-CYKY-J	5	25	220	
=04RM3+04RM3-WL1	CYKY-J	3	16	135	
=04RM4+04RM4-WL1	CYKY-J	3	25	250	
=RS1+RS1-WL1	CYKY-J	5	10	20	
=RSx+RSx-WL1	CYKY-J	5	10	40	
=00+00DT1-WDI	YY-JZ	7	0,75	10	
=00DT1+00DT1-WL1	CYKY-J	5	4	20	
=PLC+00RMT0.10-WDI1	YY-JZ	7	0,75	10	
=PLC+00RMT0.10-WDI2	YY-JZ	7	0,75	10	
=PLC+00RMT0.10-WDI3	YY-JZ	7	0,75	10	
=PLC+00RMT0.10-WDI4	YY-JZ	7	0,75	10	
=PLC+00RMT0.10-WDI5	YY-JZ	12	0,75	10	
=PLC+00RMT0.10-WDI6	YY-JZ	12	0,75	10	
=PLC+00RMT0.10-WF1	FTP Cat5			5	
=00+03RMT1.1-WL1	1-CYKY-J	4	35	220	
=03GPB01+03RMT1.2-WL1	2YSLCYK-JE	4	4	22	
=03GPB01+03RMT1.2-WL1.1		12	2,5		součást pohonu
=03GPB01+03RMT1.2-WS1	YCY-JZ	4	0,75	22	
=03GPB01+03RMT1.2-WS2	YY-OZ	7	0,75	22	
=03GPB01+03RMT1.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=03GPB01+03RMT1.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=03GPB02+03RMT1.2-WL1	2YSLCYK-JE	4	4	24	
=03GPB02+03RMT1.2-WL1.1		12	2,5		součást pohonu
=03GPB02+03RMT1.2-WS1	YCY-JZ	4	0,75	24	
=03GPB02+03RMT1.2-WS2	YY-OZ	7	0,75	24	
=03GPB02+03RMT1.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=03GPB02+03RMT1.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=03GPB03+03RMT1.2-WL1	2YSLCYK-JE	4	4	26	
=03GPB03+03RMT1.2-WL1.1		12	2,5		součást pohonu
=03GPB03+03RMT1.2-WS1	YCY-JZ	4	0,75	26	
=03GPB03+03RMT1.2-WS2	YY-OZ	7	0,75	26	
=03GPB03+03RMT1.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=03GPB03+03RMT1.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=PLC+03RMT1.2-WF1	FTP Cat5			3	
=PLC+03RMT1.2-WF2	FTP Cat5			5	
=PLC+03RMT1.2-WF3	FTP Cat5			5	
=PLC+03RMT1.2-WF4	FTP Cat5			5	
=PLC+03RMT1.2-WF5	FTP Cat5			3	

=PLC+03RMT1.2-WF6	FTP Cat5			5	
=03TICA02+03RMT1.2-WS1	YCY-OZ	2	0,75	20	
=03PICA04+03RMT1.2-WS1	YCY-OZ	2	0,75	24	
=03PICA05+03RMT1.2-WS1	YCY-OZ	2	0,75	18	
=03PICA06+03RMT1.2-WS1	YCY-OZ	2	0,75	20	
=03LICA01+03RMT1.2-WS1	YCY-OZ	2	0,75	25	
=03FIQCA03+03RMT1.2-WB1					součást průtokoměru
=03FIQCA03+03RMT1.2-WL1	CYKY-J	3	1,5	25	
=03FIQCA03+03RMT1.2-WS1	YCY-JZ	7	0,75	25	
=03HQA01+03RMT1.2-WL1	CYKY-J	3	2,5	30	
=03HQA01+03RMT1.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=03HQA01+03RMT1.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=00+04RM2.1-WL1	1-CYKY-J	5	25	215	
=00+04RM2.1-WL1.1	CYKY-J	3	4	10	
=04QMA01+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	22	
=04QMA01+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	22	
=04QMA01+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA01+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA02+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	26	
=04QMA02+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	26	
=04QMA02+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA02+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA03+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	28	
=04QMA03+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	28	
=04QMA03+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA03+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA04+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	35	
=04QMA04+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	35	
=04QMA04+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA04+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA05+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	43	
=04QMA05+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	43	
=04QMA05+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA05+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA06+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	43	
=04QMA06+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	43	
=04QMA06+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA06+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA07+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	40	
=04QMA07+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	40	
=04QMA07+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA07+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA08+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	40	
=04QMA08+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	40	
=04QMA08+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QMA08+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA01+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	22	
=04QNA01+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	22	
=04QNA01+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	22	
=04QNA01+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA01+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA02+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	26	
=04QNA02+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	26	
=04QNA02+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	26	
=04QNA02+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA02+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA03+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	28	

=04QNA03+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	28	
=04QNA03+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	28	
=04QNA03+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA03+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA04+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	35	
=04QNA04+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	35	
=04QNA04+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	35	
=04QNA04+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA04+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA05+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	43	
=04QNA05+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	43	
=04QNA05+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	43	
=04QNA05+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA05+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA06+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	43	
=04QNA06+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	43	
=04QNA06+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	43	
=04QNA06+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA06+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA07+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	40	
=04QNA07+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	40	
=04QNA07+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	40	
=04QNA07+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA07+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA08+04RM2.2-WL1	CYKY-J	4	2,5	40	
=04QNA08+04RM2.2-WS1	YY-OZ	12	0,75	40	
=04QNA08+04RM2.2-WS2	YCY-JZ	7	0,75	40	
=04QNA08+04RM2.2-WS3	YY-OZ	7	0,75	10	
=04QNA08+04RM2.2-WS4	YY-OZ	7	0,75	10	
=PLC+04RM2.3-WF1	FTP Cat5			3	
=PLC+04RM2.3-WF2	FTP Cat5			3	
=PLC+04RM2.3-WF3	FTP Cat5			3	
=04TICA05+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	18	
=04TICA01+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	20	
=04TICA08+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04TICA11+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	26	
=04TICA14+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	45	
=04TICA17+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04TICA20+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04TICA23+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	50	
=04TICA26+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04PICA02+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	20	
=04PICA04+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	18	
=04PICA07+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04PICA10+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	26	
=04PICA13+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	45	
=04PICA16+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04PICA19+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04PICA22+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	50	
=04PICA25+04RM2.3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	40	
=04FIQCA03+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA03+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	26	
=04FIQCA03+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	26	
=04FIQCA06+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA06+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	28	
=04FIQCA06+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	28	
=04FIQCA09+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru

=04FIQCA09+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	33	
=04FIQCA09+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	33	
=04FIQCA12+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA12+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	40	
=04FIQCA12+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	40	
=04FIQCA15+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA15+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	50	
=04FIQCA15+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	50	
=04FIQCA18+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA18+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	42	
=04FIQCA18+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	42	
=04FIQCA21+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA21+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	50	
=04FIQCA21+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	50	
=04FIQCA24+04RM2.3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA24+04RM2.3-WL1	CYKY-J	3	1,5	38	
=04FIQCA24+04RM2.3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	38	
=00+04RM3-WL1	1-CYKY-J	3	16	130	
=PLC+04RM3-WF1	FTP Cat5			3	
=PLC+04RM3-WF3	FTP Cat5			3	
=04FIQCA59+04RM3-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA59+04RM3-WL1	CYKY-J	3	1,5	18	
=04FIQCA59+04RM3-WS1	YCY-JZ	7	0,75	18	
=04TICA57+04RM3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	18	
=04TICA60+04RM3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	18	
=04PICA58+04RM3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	18	
=04PICA61+04RM3-WS1	YCY-OZ	2	0,75	18	
=00+04RM4-WL1	1-CYKY-J	3	25	230	
=PLC+04RM4-WF1	FTP Cat5			3	
=PLC+04RM4-WF3	FTP Cat5			3	
=04TICA27+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04TICA30+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04TICA32+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	35	
=04TICA35+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	35	
=04TICA37+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04TICA40+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04PICA28+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04PICA31+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04PICA33+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	35	
=04PICA36+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	35	
=04PICA38+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04PICA41+04RM4-WS1	YCY-OZ	2	0,75	30	
=04FIQCA29+04RM4-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA29+04RM4-WL1	CYKY-J	3	1,5	30	
=04FIQCA29+04RM4-WS1	YCY-JZ	7	0,75	30	
=04FIQCA34+04RM4-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA34+04RM4-WL1	CYKY-J	3	1,5	35	
=04FIQCA34+04RM4-WS1	YCY-JZ	7	0,75	35	
=04FIQCA39+04RM4-WB1					součást průtokoměru
=04FIQCA39+04RM4-WL1	CYKY-J	3	1,5	30	
=04FIQCA39+04RM4-WS1	YCY-JZ	7	0,75	30	
=00+00DT1-WL1	CYKY-J	5	4	20	
=PLC+00DT1-WF1	Optika 8 vláken 9/125um			220	
=PLC+00DT1-WF2	Optika 8 vláken 9/125um			220	
=PLC+00DT1-WF3	Optika 8 vláken 9/125um			135	
=PLC+00DT1-WF4	Optika 8 vláken 9/125um			250	
=PLC+00DT1-WF5	Optika 8 vláken 9/125um			200	

=PLC+00DT1-WF6	Optika 8 vláken 9/125um	200
=PLC+00DT1-WF7	Optika 8 vláken 9/125um	200
=PLC+00DT1-WF8	Optika 8 vláken 9/125um	200
=PLC+00DT1-WF9	Optika 8 vláken 9/125um	200
=PLC+00DT1-WF10	Optika 8 vláken 9/125um	20