











Tabulka dveří												
Typ	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Typ zárubeň	Prosklení	Materiál dveřního křídla	Otevírání dveřního křídla	Kování	Poznámky
				Výška	Šířka							
Dveře												
	D1	1		2 050	1 300	L	Rámová zárubeň	Prosklené	Hliník	Otočné (klasické)	Bezpečnos tní kování	Panikový zámek, Ud,max = 1,0
	D2	2		1 970	900	L	Protipožární	Plné (bez prosklení)	Protipožární	Otočné (klasické)	Bezpečnos tní kování	Dveře do bytu s požární odolností EI30 DP3
	D3	2		1 970	900	P	Protipožární	Plné (bez prosklení)	Protipožární	Otočné (klasické)	Bezpečnos tní kování	Dveře do bytu s požární odolností EI30 DP3
	D4	6		1 970	700	P	Obložková zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	
	D5	6		1 970	700	L	Obložková zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	
	D6	6		1 970	800	P	Obložková zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	
	D7	6		1 970	800	L	Obložková zárubeň	Plné (bez prosklení)	Fóliované	Otočné (klasické)	Štítové kování	
	D8	2		1 850	800	L	Protipožární	Plné (bez prosklení)	Protipožární	Otočné (klasické)	Štítové kování	Dveře do suterénu s požární odolností EI30 DP3

D9	1		1 850	800	P	Protipožární	Plné (bez prosklení)	Protipožární	Otočné (klasické)	Štítové kování	Dveře do suterénu s požární odolností EI30 DP3
D10	1		1 970	800	L	Protipožární	Plné (bez prosklení)	Protipožární	Otočné (klasické)	Štítové kování	Dveře na půdu s požární odolností EI30 DP3

Zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Hořelka	<div>Made 4 BIM s.r.o.</div>							
Vypracoval	Pavel Klus								
Investor:	Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava					Varšavská 1866/103 Ostrava-Hulváky, 709 00 IČ: 06923321 tel. 777 189 376 pavelklus@gmail.com			
Název akce:	Regenerace bytového bytového domu na ulici Kepkova					Formát	A3	Datum	listopad 2023
Místo:	Kepkova 1465/3, 710 00 Slezská Ostrava					Měřítko		Stupeň PD	DSP+DPS
Část PD:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení					Číslo výkresu <div>D.1.1.18</div>			
Název výkresu:	Výpis dveří								