



Vaše značka:

Ze dne: 10.09.2021

Č. j.: SLE/06577/22/DaŽP/Hr

Sp. zn.: S-SLE/37826/21/DaŽP/7

Rozdělovník

Vyřizuje: Ing. Tereza Hrdličková

Telefon: +420 599 410 432

E-mail: thrdlickova@slezska.cz

Datum: 15.02.2022

ZÁVAZNÉ STANOVISKO č. 05/22/OP

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Slezská Ostrava, odbor dopravy a životního prostředí (dále jen SMO ÚMOB Sl. Ostrava, odbor DaŽP), jako věcně a místně příslušný správní orgán ochrany přírody a krajiny ve smyslu § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a ve smyslu ustanovení § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti právnické osoby, vlastníka pozemků p. č. 1619/1 a 1591/1 v k. ú. Hrušov: **Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava**, IČO 008 45 451, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava zast. na základě plné moci VS projekt, s.r.o., IČO: 253 85 054 se sídlem Na obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice, 703 00

jako dotčený orgán v souladu s ust. § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), s ust. § 149 odst. 1 správního řádu, podle ust. § 8 odst. 6 a § 9 odst. 1 zákona toto závazné stanovisko:

I.

žadateli se

uděluje souhlas

A) pokácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou: **4 ks lípa velkolistá** (*Tilia platyphyllos*) o obvodu kmene **207, 153, 194 a 193 cm**, **1 ks javor mlč** (*Acer platanoides*) o obvodu kmene **99 cm**, rostoucích na pozemku p. č. 1619/1 v k. ú. Hrušov (pozemek ve vlastnictví: **Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava**, IČO 008 45 451, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava),

B) pokácení dřeviny, která je v kolizi se stavbou: **1 ks smrk ztepilý** (*Picea abies*) o obvodu kmene **88 cm** rostoucí na pozemku p. č. 1591/1 v k. ú. Hrušov (pozemek ve vlastnictví: **Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava**, IČO 008 45 451, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava).

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu: „Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova“, dle přiložené projektové dokumentace, žadatel: Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava, IČO: 008 45 451, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava zast. na základě plné moci VS projekt, s.r.o., IČO: 253 85 054 se sídlem Na obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice, 703 00.

Závazné stanovisko se vydává za těchto podmínek:

1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
2. Kácení bude provedeno bezprostředně před zahájením stavby.
3. V zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků nedojde při kácení dřevin k úmyslnému poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd a k jejich úmyslnému usmrcování nebo odchyty jakýmkoli způsobem. Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provést vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného hnízdění ptáků. Upozorňujeme na nutnost dodržování ust. § 5a zákona.
4. Aktuálně před kácením dřevin je nezbytné provedení vizuální kontrolu dřevin z hlediska případného výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (např. veverky, netopýrů a hmyzu), jejichž výskyt na předmětných dřevinách nelze vyloučit.
5. Zachovávané dřeviny, které mohou být dotčeny, budou chráněny před poškozováním a ničením (v nadzemní i podzemní části).
6. Za vykácené dřeviny bude provedena náhradní výsadba.
7. **Kácení dřevin bude písemně oznámeno SMO ÚMOB Sl. Ostrava, odbor DaŽP.**

II.

žadateli se

stanovuje

A) povinnost provedení náhradní výsadby sadovnický zapěstovaných dřevin s kořenovým balem či v kontejneru: **8 ks habrů obecných 'FRANS FONTAINE'** (*Carpinus betulus 'FRANS FONTAINE'*) o minimálním obvodu kmínku **12/14 cm** jako kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na pozemku p. č. 1541/1 v k. ú. Hrušov.
2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 2 let od vykácení dřevin.
3. Kácení dřevin bude písemně oznámeno SMO ÚMOB Sl. Ostrava, odbor DaŽP.
4. Dřeviny budou vysazeny mimo ochranná pásma zařízení technické infrastruktury.

Současně se žadateli stanovuje povinnost pečovat o vysazené dřeviny po dobu pěti let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude spočívat v následujícím jednání:

v zálivce, přihnojování, odplevelování, výchovném řezu, případné výměně kůlů a sledování zdravotního stavu dřevin včetně výměny uhynulých jedinců v nejbližším vhodném období.

Odůvodnění

Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava, IČO: 008 45 451, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava zast. na základě plné moci VS projekt, s.r.o., IČO: 253 85 054 se sídlem Na obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice, 703 00 podal dne 10. 09. 2021 žádost o vydání závazného stanoviska dřevin rostoucích mimo les v souvislosti se stavbou: „Komunikace, parkoviště a chodník na ul. M. Henryho a Plechanovova“. Žádost byla opravena a doplněna o chybějící dokumenty.

SMO ÚMOB Sl. Ostrava, odbor DaŽP provedl na základě přiložené projektové dokumentace vyhodnocení, které bylo provedeno dle vizuálního ohodnocení nadzemních částí dřevin, dle standardu péče o přírodu a krajinu SPPK A01001:2018, dřevin kolidujících se stavbou rostoucích na pozemku p. č. 1619/1 v k. ú. Hrušov: č.1 lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) o obvodu kmene 207 cm, č.2 lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) o obvodu kmene 153 cm, č.3 lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) o obvodu kmene 194 cm jsou dospělé dřeviny rostoucí ve skupině cca 5 cm od místní komunikace v trase stavby, mají redukované, prosychající a odlamující korunu, jsou ve zhoršeném zdravotním stavu se zhoršenou stabilitou, v korunách stromů jsou částečně zakalusené dutiny, sadovnická hodnota 3 (metodika hodnocení dle Pejchala a Šimka), z dlouhodobého hlediska perspektivní dřeviny, které nelze z důvodu stavby a silnému poškození kořenového systému zachovat, proto budou nahrazeny novou výsadbou, č.7 lípa velkolistá (*Tilia platyphyllos*) o obvodu kmene 193 cm je dospělá dřevina rostoucí v rozvolněné skupině v místní komunikaci, má redukovanou vysoce vyvětvenou korunu, kmen je vážně poškozen od báze do výšky 150 cm otevřeným dřevním válcem ze strany místní komunikace do kterého pronikla hniloba, je pravděpodobné že toto poškození vzniklo mechanickou činností nebo kolizí s automobily, je ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu se zhoršenou stabilitou, sadovnická hodnota 3-4 (metodika hodnocení dle Pejchala a Šimka), z dlouhodobého hlediska zcela neperspektivní dřevina, za zhoršených povětrnostních podmínek může dojít k rozlomení kmene v místě poškození a následnému ohrožení osob, č. 11 javor mléč (*Acer platanoides*) o obvodu kmene 99 cm je dospívající jedinec rostoucí v rozvolněné skupině u chodníku a místní komunikace v trase stavby, má redukovanou korunu a silně poškozený kmen od báze do výšky 2 m, došlo k odhalení dřevního válce s následnou infekcí hniloby kmene po délce 2 m, je ve výrazně zhoršeném zdravotním stavu s výrazně zhoršenou stabilitou, z krátkodobého hlediska zcela neperspektivní dřevina, která za zhoršených povětrnostních podmínek může ohrozit své okolí rozlomením dřeviny v místě poškození kmene, na pozemku p. č. 1591/1 v k. ú. Hrušov: č.9 smrk ztepilý (*Picea abies*) o obvodu kmene 88 cm je dospívající jedinec rostoucí v místě stavby u chodníku a komunikace, má redukovanou žlutnoucí korunu na mírném ústupu, je ve zhoršeném zdravotním stavu se zhoršenou stabilitou, sadovnická hodnota 3-4 (metodika hodnocení dle Pejchala a Šimka), plní sníženou hygienickou funkci, z dlouhodobého hlediska zcela neperspektivní a to z důvodu žloutnutí dřeviny, na kmeni nejsou viditelné závrtky a proto je pravděpodobné že dřevina takto reaguje na okolní znečištěné a nevyhovující prostředí proto hodnocení vitality odpovídá hodnotě č. 2- zřetelně snížené. Proto na základě výše uvedených skutečností vydává SMO ÚMOB Sl. Ostrava, odbor DaŽP souhlas s vykácením dřevin vyžadujících povolení ke kácení a kolidujících se stavbou (nebude možné jejich zachování z důvodu kolize se stavbou).

SMO ÚMOB Sl. Ostrava, odbor DaŽP na základě vyhodnocení provedl výpočet ekologické újmy, která vznikne vykácením dřevin vyžadujících povolení ke kácení a stanovil dle ust. § 9 odst. 1 zákona jako kompenzaci ekologické újmy povinnost přiměřené náhradní výsadby, a to sadovnický zapěstovaných dřevin s kořenovým balem či v kontejneru: 8 ks habrů obecných 'FRANS FONTAINE' (*Carpinus betulus* 'FRANS FONTAINE') o minimálním obvodu kmínku 12/14 cm vysazených na pozemku p. č. 1541/1 v k. ú. Hrušov ve vlastnictví žadatele.

Pětiletou lhůtu pro zabezpečení řádné údržby vysazených dřevin stanovil SMO ÚMOB Sl. Ostrava, odbor DaŽP s ohledem na to, že dle jeho zkušeností je až tato doba s přihlédnutím k letním přísuškům dostatečná k posouzení úspěšnosti výsadby a záruky další perspektivy vysazených dřevin v dané lokalitě.

Poučení

Podle ust. § 149 správního řádu není závazné stanovisko samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Obsah závazného stanoviska je závazný pro výrokovou část rozhodnutí stavebního úřadu.

Proti obsahu závazného stanoviska se lze odvolat v rámci odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

Rozdělovník

Statutární město Ostrava – městský obvod Slezská Ostrava, IČO: 008 45 451, se sídlem Těšínská 35, 710 16 Ostrava zast. na základě plné moci VS projekt, s.r.o., IČO: 253 85 054 se sídlem Na obvodu 45/1100, Ostrava-Vítkovice, 703 00

otisk razítka

Ing. Tereza Hrdličková – oprávněná osoba
referent agendy ochrany přírody

Na vědomí MMO OOŽP, Prokešovo náměstí 8, 702 00 Ostrava