



Záměr: **Z/2025/123210**  
Řízení: **R/2025/127979**  
Č.j.: **R/2025/127979/7**

Dne: 15.09.2025

Úřad: **Městský úřad Bystřice pod  
Hostýnem - DOSS  
Masarykovo nám. 137  
76861 Bystřice pod Hostýnem**

Adresát:  
**PROVAKEM s.r.o.**  
Svatopluka Čecha 2659/3  
76701 Kroměříž

**vqqbu36**

Vyřizuje: **Zuzana Plačková, DiS.**  
Tel: 573501942  
Email: zuzana.plackova@mubph.cz

## **ZÁVAZNÉ STANOVISKO**

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku

Městský úřad Bystřice pod Hostýnem jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) zák. č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, v platném znění (dále jen „ZJES“), a jako příslušný dotčený orgán veřejné správy v rámci výkonu přenesené působnosti dle § 61 písm. c) ve spojení s § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo



nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 00287113, která je zastoupena na základě plné moci společností PROVAKEM s. r. o., Svatopluka Čecha 2659/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 22273182, zastoupena paní Ing. Veronikou Mlčochovou Majerkovou, jednatelkou společnosti (dále jen „žadatel“), ze dne 02.07.2025 pro záměr **„KANALIZACE BÍLAVSKO PRŮJEZDNÝ ÚSEK - DOBUDOVÁNÍ“** na pozemku parc. č. 2524/2, 109/13, 109/4, st. 114/1, 124/1, 124/7, 125/3, 126/2, 2257, 2262, 2705, 42/1, 109/7, 109/8, 109/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/16, 109/17, 1126/2, 1126/7, 1126/8, 1126/10, 1179/2 v k. ú. Bílavsko (dále též „záměr“) dle dokumentace zpracované společností PROVAKEM s. r. o., Svatopluka Čecha 2659/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 22273182, v březnu 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES, toto

## **SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO**

### **I.**

**Záměr „KANALIZACE BÍLAVSKO PRŮJEZDNÝ ÚSEK - DOBUDOVÁNÍ“** na pozemku parc. č. 2524/2, 109/13, 109/4, st. 114/1, 124/1, 124/7, 125/3, 126/2, 2257, 2262, 2705, 42/1, 109/7, 109/8, 109/9, 109/10, 109/11, 109/12, 109/16, 109/17, 1126/2, 1126/7, 1126/8, 1126/10, 1179/2 v k. ú. Bílavsko, **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**.



## II.

### Vodní zákon

**Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění:**

Příslušný orgán státní správy, jako vodoprávní úřad dle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění (dále jen „vodní zákon“), vydává k záměru dle výše uvedené projektové dokumentace na základě ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) vodního zákona **souhlas za splnění těchto podmínek (§ 17 odst. 3 vodního zákona):**

1. Při provádění záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu ustanovení § 39 vodního zákona.
2. Budou dodrženy podmínky ve stanovisku správce povodí a správce vodního toku – Povodí Moravy, s. p., ze dne 04.08.2025, vydaném pod zn.: PM-28910/2025/5203/Kol.

## III.

### Zákon o odpadech

**Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství dle § 126 písm. k) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o odpadech“), vydává k výše uvedené



projektové dokumentaci záměru na základě ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech **souhlasné vyjádření** bez podmínek.

#### IV.

#### **Zákon o ochraně přírody a krajiny**

**Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:**

Příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo ve smyslu § 8 odst. 1 ZOPK **povoleno kácení** 19 ks dřevin ve druhu habr obecný s obvody specifikovanými v následující tabulce rostoucích na parcelách uvedených tamtéž a 180 m<sup>2</sup> zapojeného porostu dřevin ve druhu tavolník van Houtteův (v projektové dokumentaci uvedeném jako ptačí zob) také zahrnutých v následující tabulce:

**č. stromu    obvod kmene    plocha zapojeného por. dřevin (m<sup>2</sup>)    poz.  
parc. č. k. ú. Bílavsko**

<b>x</b>	<b>x</b>	<b>7</b>	<b>1126/7</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4</b>	<b>1126/8</b>
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>13</b>	<b>42/1</b>
<b>1</b>	<b>68</b>	<b>16</b>	<b>1126/10</b>
<b>2</b>	<b>66</b>	<b>19</b>	<b>109/7</b>
<b>3</b>	<b>75</b>		
<b>4</b>	<b>61</b>		



5	87	16	109/16
6	75		
7	68		
x	x	5	109/15
8	77	11	109/9
9	64	13	109/10
10	75		
11	79	16	109/11
12	82		
13	72	8	109/12
14	65	11	109/13
15	70		
16	63	11	109/4
17	78	9	124/1
18	65	6	124/7
x	x	12	125/3
19	69	3	126/2

za těchto podmínek:



1. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedeného záměru.

2. Kácení dřevin bude provedeno v termínu od 01.11.2025 do 15.3.2026 a od 01.11.2026 do 15.3.2027.

Příslušný orgán požaduje, aby žadateli bylo ve smyslu § 9 odst. 1 ZOPK **uloženo** provedení **náhradní výsadby** keřů s použitím stejného (tavalník van Houtteův) nebo ekologicky a vzhledově podobného druhu (např. ptačí zob) na ploše minimálně 200 m<sup>2</sup> ke kompenzaci ekologické újmy, za těchto podmínek:

1. Náhradní výsadba bude provedena na stejných pozemcích, na kterých dojde ke kácení.

2. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději do 30. 11. 2027 včetně.

3. Sadební materiál použitý pro náhradní výsadbu musí splňovat ukazatele jakosti ČSN 464902-1 Výpěstky okrasných dřevin a výsadba bude provedena dle arboristického standardu SPPK A02 003:2025 Výsadba a řez keřů a lián.

Současně příslušný orgán požaduje, aby žadateli byla **uložena povinnost pečovat** o vysazené dřeviny po dobu 5 let ode dne provedení výsadby. Následná péče bude prováděna v souladu s arboristickým standardem SPPK A02 003:2025 Výsadba a řez keřů a lián (např. provádění zálivky, provádění kotvení a jeho oprav, odplevelení, řez).

### **Odůvodnění:**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.



Předložená projektová dokumentace výše uvedené stavby zpracovaná společností PROVAKEM s. r. o., Svatopluka Čecha 2659/3, 767 01 Kroměříž, IČO: 22273182, v březnu 2025, řeší opravu stávající jednotné kanalizace a dostavbu jednotné kanalizace v průjezdním úseku. Důvodem je havarijní stav kanalizace a navazující stavba opravy krajské komunikace. Stavba je členěna na dva stavební objekty výstavby kanalizace a opravy kanalizace.

### **IO 01 – Výstavba kanalizace**

Výstavba kanalizace bude probíhat otevřeným výkopem. V rámci výstavby bude provedeno potrubí hlavní stoky v délce 181,78 m, kanalizační odbočky na veřejném prostranství dle skutečnosti (předpoklad 6 ks připojení stávajících přípojek RD přímo ve výkopu) a revizní šachty.

Pro výstavbu bude použito potrubí PVC KG SN12 DN400 délky 115,7 m PVC KG SN12 DN300 délky 66,08 m vyráběné dle normy ČSN EN1401 a potrubí PVC KG min. SN8 DN150 délky 6 m vyráběné dle normy ČSN EN1401.

V rámci stavby dojde ke kompletní výměně 9 revizních šachet z betonových skruží DN100.

V místě revizních šachet budou provedeny montážní jámy o půdorysném rozměru 2,5 x 2,5 m. Podklad pod revizní šachtu bude vybetonován.

### **IO 02 – Oprava kanalizace**

Oprava bude probíhat otevřeným výkopem. V rámci opravy bude vyměněno potrubí hlavní stoky v délce 236,7 m, kanalizační odbočky na veřejném prostranství dle skutečnosti (předpoklad 8 ks připojení stávajících přípojek RD přímo ve výkopu) a revizní šachty.

Pro opravu bude použito potrubí PVC KG SN12 DN400 délky 236,7 m vyráběné dle normy ČSN EN1401 a potrubí PVC KG min. SN8 DN150 délky 8 m vyráběné dle normy ČSN EN1401.

V rámci stavby dojde ke kompletní výměně 6 revizních šachet z betonových skruží DN100.



V místě revizních šachet budou provedeny montážní jámy o půdorysném rozměru 2,5 x 2,5 m. Podklad pod revizní šachtu bude vybetonován.

Předmětným záměrem **budou dotčeny** následující složky životního prostředí:

- Zájmy ochrany vodního hospodářství
- Zájmy ochrany odpadového hospodářství
- Zájmy ochrany přírody a krajiny

Předmětným záměrem **nebudou dotčeny** následující složky životního prostředí:

- Zájmy ochrany lesa
- Zájmy ochrany ZPF
- Zájmy ochrany památkové péče
- Zájmy ochrany pozemních komunikací

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

- **dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění**





- dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

## **Ad. II. Vodní zákon**

Příslušný vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost s přílohami. Předložená projektová dokumentace záměru - stavby je členěna na 2 stavební objekty výstavby kanalizace a opravy kanalizace: Objekt IO 01 řeší výstavbu nové jednotné kanalizace pro přepojení stávajících stok do stávajícího kanalizačního sběrače vedeného níže v obci pod krajskou komunikací. Objekt IO 02 řeší opravu stávající jednotné kanalizace v obci Bílavsko podél krajské komunikace. Stavba bude probíhat v těsné blízkosti bezejmenného DVT IDVT 10201029, který je ve správě Povodí Moravy, s. p. Nově navržené kanalizační potrubí bude křížit zatrubnění, které není ve správě Povodí Moravy, s. p., ale nachází se na pozemku v jeho správě. Záměr se bude dotýkat pozemku, na kterém se nachází koryto vodního toku parc. č. 2257 v k. ú. Bílavsko a pozemků sousedících parc. č. st. 114/1 a parc. č. 2705 (určení polohy místa záměru - souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK: X=1147686.821; Y=521196.347). Byly doloženy všechny povinné doklady podle § 17a vodního zákona a § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatřeních vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu. V souladu s ustanoveními vodního zákona a se zohledněním stanoviska správce povodí a správce vodního toku – Povodí Moravy, s. p., stanovil vodoprávní úřad k výše uvedenému záměru podmínky. Vodoprávní úřad má za to, že navržený záměr není v rozporu se zájmy chráněnými vodním zákonem a záměrem, při dodržení stanovených podmínek, nedojde k negativnímu ovlivnění vodního hospodářství v dané lokalitě, současně lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod (Útvar



povrchových vod: ID VÚ MOV\_1090 Kozrálka od pramene po ústí do toku Moštěnka,

ČHP 4-12-02-0890). Vodoprávní úřad se záměrem souhlasí.

### **Ad. III. Zákon o odpadech**

Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Projektová dokumentace předpokládá vznik těchto druhů odpadů:

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| 15 01 01 | O | papírové a lepenkové obaly                    |
| 15 01 02 | O | plastové obaly                                |
| 15 01 04 | O | kovové obaly                                  |
| 17 02 01 | O | dřevo   |
| 17 02 03 | O | plasty  |
| 17 04 05 | O | železo a ocel                                 |
| 17 05 04 | O | zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 |
| 20 03 01 | O | směsný komunální odpad                        |

**Před vznikem stavebních a demoličních odpadů je původce odpadu povinen** mít zajištěno písemnou smlouvou předání odpadů oprávněné osobě v souladu se zákonem o odpadech.

Investor prostřednictvím stavby provádějící osoby zajistí **vysokou míru recyklace** produkovaných odpadů zejména kat. skupiny 17 stavební a demoliční odpady včetně zeminy.



Nevyužité odpady v souladu se zákonem o odpadech budou předány do zařízení, které je k nakládání s těmito odpady určeno ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o odpadech a má oprávnění s těmito odpady nakládat.

Upozorňujeme, že podle § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech je původce povinen dodržet postup při nakládání s odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

**Stavebník po ukončení realizace záměru, předloží průkazné doklady o nakládání s odpady z předmětné stavby (např. vážní lístky, předávací listy odpadu, faktury o předání odpadu oprávněné osobě – recyklační linka stavebního odpadu, skládka, výkupna kovu apod.) Doložení pouze čestným prohlášením není dostačující.**

**Stavební odpady nelze využít na povrchu terénu bez úpravy v zařízení k využívání odpadu nebo musí splňovat požadavky stanovené pro vstupní suroviny a při nakládání s těmito odpady nesmí být porušeny zvláštní právní předpisy.**

#### **Ad. IV. Zákon o ochraně přírody a krajiny**

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno, že je v rámci stavby „KANALIZACE BÍLAVSKO PRŮJEZDNÝ ÚSEK - DOBUDOVÁNÍ“ plánováno skácení 6 ks dřevin a 52 m<sup>2</sup> živého plotu pro realizaci dostavby kanalizace a 3 ks dřevin a 128 m<sup>2</sup> pro které je vzhledem k jejich velikosti a charakteristice uvedené v § 3 vyhl. č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění nezbytné povolení ke kácení.

Podle arboristického standardu hodnocení stromů SPPK A01 001:2018, dostupného on-line na [www.standardy.nature.cz](http://www.standardy.nature.cz), kde jsou podrobně vysvětleny jednotlivé hodnoty, se v případě stromů (habrů) jedná o dospívající jedince s výbornou až mírně sníženou vitalitou, výbornou stabilitou a



výborným až dobrým zdravotním stavem. Sadovnická i estetická hodnota stromů je průměrná. Stromy jsou součástí stromořadí.

V místě výskytu předmětných dřevin je plánovaná nová trasa kanalizace i oprava stávající. Oprava bude spočívat v kompletní výměně potrubí i šachet.

Dispoziční poměry pozemku, stávající inženýrské sítě a dopravní infrastruktura neumožňují jiné trasování kanalizace a tím zachování uvedených dřevin. V případě ponechání stromů a provedení výkopu (i ručně) by došlo k rozsáhlému zásahu do kořenového systému stromů a jejich poškození. Rovněž by byla velmi silně snížena stabilita stromů. Bez odstranění dřevin proto nelze stavbu realizovat.

Orgán ochrany přírody poměřoval veřejný zájem na zachování dřevin se zájmem na jejich odstranění. Došel k závěru, že u dřevin existují závažné důvody pro povolení kácení.

V návaznosti na vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin požaduje ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřeviny uložení náhradní výsadby žadateli. Rozsah náhradní výsadby, kterou považuje orgán ochrany přírody za přiměřenou, vychází z vyhodnocení stavu dřevin, aktuální verze metodiky AOPK ČR Oceňování dřevin rostoucích mimo les včetně výpočtu kompenzačních opatření za kácené nebo poškozené dřeviny (dostupné online na <https://ocenovanidrevin.nature.cz/>) a posouzení ekologické funkce dřeviny s ohledem na její stav a charakter lokality ve které roste. Současně orgán ochrany přírody požaduje uložení následné péče o dřeviny v maximální zákonem připuštěné době 5 let, neboť je to nutné k řádnému vývoji náhradní výsadby. Výše uvedené dřeviny nejsou památnými stromy, ani součástí významného krajinného prvku.

Po vyhodnocení funkčního a estetického stavu dřevin a na základě uvedených skutečností

a po zvážení všech okolností orgán ochrany přírody souhlasí s udělením povolení kácení dřevin žadateli.



Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- Souhlasné vyjádření dle ustanovení § 104 odst. 3 vodního zákona
- Souhlasné vyjádření dle ustanovení § 146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech
- Souhlasné vyjádření dle ustanovení § 8 odst. 1 ZOPK

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

### **Upozornění:**

Silniční správní úřad upozorňuje, že provádění stavebních prací v silničním pozemku, nebo ze silničního pozemku předmětných pozemních komunikací, např. provádění stavebních prací, stání stavební mechanizace nebo kontejneru na komunikaci, pracovní činnost stavební mechanizace z komunikace, výkopové práce apod., podléhá povolení zvláštního užívání – provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zák. 13/1997Sb., zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby, s dostatečným časovým předstihem.

Omezení obecného užívání částečnou, příp. úplnou uzavírkou předmětné pozemní komunikace při provádění stavebních prací podléhá povolení částečné, příp. úplné uzavírky event. nařízení objízdky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, v platném znění, zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby, s dostatečným časovým předstihem.



Uzavírka, příp. objížďka musí být označena předepsaným způsobem – stanovení přechodné úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, podléhá vydání opatření obecné povahy zdejším správním úřadem – Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, Odborem dopravy a památkové péče, a to na základě návrhu zhotovitele stavby, s dostatečným časovým předstihem.

### **Poučení:**

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Zveřejnění prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem, tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 15 dnů.

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....  
**Mgr. Petra Nucová**