



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

Č. J.: MUBPH 20231/2025
OP. ÚŘ. OSOBA: Linda Matýsková

TEL./FAX: 573 501 934
E-MAIL: linda.matyskova@mubph.cz
DATUM: 12.08.2025

PROVAKEM s.r.o.
Svatopluka Čecha 2659/3
767 01 Kroměříž

Dne 09.07.2025 obdržel Odbor vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem žádost o vyjádření a udělení souhlasu se stavebním záměrem „**KANALIZACE BÍLAVSKO PRŮJEZDNÝ ÚSEK – DOBUDOVÁNÍ**“ umístěné mimo jiné i na městských pozemcích parc. č. 109/7, 109/9, 109/10, 109/11, 109/16, 109/17, 1126/7, 1126/8, 1126/10, 1179/2, 109/4, 124/7 a 2262

Investor: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice p. H.

Projektová dokumentace výše uvedené stavby byla zhotovena Ing. Ondřejem Mlčochem. Předmětem dokumentace stavby v k. ú. Bílavsko bude v rámci opravy vyměněno potrubí hlavní stoky v délce 236,7 m, kanalizační odbočky na veřejném prostranství a revizní šachty. V rámci výstavby kanalizace bude provedeno potrubí hlavní stoky v délce 181,78 m, kanalizační odbočky a revizní šachty.

V souvislosti s navrhovaným záměrem, situovaným mimo jiné na městských pozemcích parc. č. 109/7, 109/9, 109/10, 109/11, 109/16, 109/17, 1126/7, 1126/8, 1126/10, 1179/2, 109/4, 124/7 a 2262, v k. ú. Bílavsko, uvádíme následující:

1. V souvislosti s realizací předmětné akce dojde ke zvláštnímu užívání silnice č. II/438 a přilehlého chodníku v Bystřici pod Hostýnem, místní části Bílavsko (provádění stavebních prací, protlaky pod komunikací, příp. stání stavební mechanizace nebo kontejneru na komunikaci, pracovní činnost stavební mechanizace z komunikace apod.), tak zhotovitel stavby, příp. stavebník, požádá zdejší silniční správní úřad s dostatečným časovým předstihem o **povolení zvláštního užívání komunikace** ve smyslu ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - vyřizuje David Štoll, Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, objekt domečku, 1. patro, dveře č. 8, tel.: 573 501 959, e-mail: david.stoll@mubph.cz.
2. Omezení obecného užívání částečnou, příp. úplnou uzavírkou předmětné komunikace či chodníku při provádění stavebních prací podléhá povolení částečné, příp. úplné uzavírky, event. nařízení objíždky dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby.
3. Uzavírka, příp. objíždka musí být označena předepsaným způsobem – stanovení přechodné úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, podléhá vydání opatření obecné povahy zdejším správním úřadem, a to na základě návrhu zhotovitele stavby – vyřizuje David Štoll, Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, objekt domečku, 1. patro, dveře č. 8, tel.: 573 501 959, e-mail: david.stoll@mubph.cz.

4. Pokud v souvislosti s realizací předmětné akce dojde k trvalému nebo dočasnému záboru pozemků, ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, stavebník požádá před započatím prací Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, s dostatečným časovým předstihem **o povolení k záboru veřejného prostranství**, které vyřizuje Marcela Bílková, Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, objekt domečku, 1. patro, dveře č. 8, tel.: 573 501 959, e-mail: marcela.bilkova@mubph.cz.
5. Stavebník je povinen zajistit, aby při provádění stavebních prací na předmětné komunikaci, příp. na některé z přilehlých komunikací nedošlo k poškození silničního tělesa a pozemků, silničních součástí a příslušenství, znečištění silnice nebo k omezení provozu nad rozsah stavebních prací stanovených v projektové dokumentaci.
6. Stavebník je povinen zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke skladování a ukládání materiálu (včetně výkopu) na předmětné příp. ani některé z přilehlých komunikací. Stavba musí být provedena v souladu s příslušnými technickými normami tak, aby v důsledku této stavby nedošlo k jakémukoliv trvalému ohrožení nebo omezení bezpečnosti provozu na předmětné komunikaci. Navrhované inženýrské sítě musí být uloženy tak, aby neomezovaly vlastníka komunikace v případě stavebních prací na komunikaci.
7. Jako správce místních komunikací požadujeme: povrch místní komunikace (AB) a chodníku dotčený pracemi při realizaci opravy kanalizace, bude po ukončení prací uveden do původního stavu. Při zpětném záhozu výkopu bude dodržena původní skladba jednotlivých konstrukčních vrstev a jejich dostatečné zhutnění. Pokud bude výkopek ukládán po dobu prací na místní komunikaci nebo chodník, bude po skončení prací provedeno dokonalé očištění – navrácení v původní stav.
8. Při realizaci stavby nesmí být poškozeny (dotčeny) žádné inženýrské sítě nebo zařízení v majetku města. V těsné blízkosti pozemků dotčených navrhovanou stavbou se nachází el. vedení, veřejné osvětlení a sdělovací vedení. Pokud by došlo k poškození, bude vše uvedeno do původního stavu.
9. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození některé z přilehlých komunikací, žadatel musí uvést silniční těleso do odpovídajícího dopravně technického stavu na své náklady a nebezpečí včetně vyčištění odvodnění a součástí a příslušenství komunikace.
10. Dle předložené technické zprávy bodu B. 5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav bude na narušených pozemcích sloužících jako zelená plocha proveden výsev travního semene, případné dotčené dřeviny budou řešeny náhradní výsadbou. Při výstavbě se předpokládá kácení vzrostlých 19 ks stromů, a to habrů obecných a 180 m² keřů živého plotu z ptačího zobu. Upozorňujeme, že je nutné vyřídit si předem u příslušného správního orgánu povolení ke kácení dřevin.
11. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Budou dodrženy postupy dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Výkopové práce v kořenových prostorech stromů budou prováděny ručně (dle ČSN 83 9061 „se za kořenovou zónu považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s využitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m“, dle arboristického standardu se chráněný kořenový prostor stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a koeficientu daného zařazením stromů do kategorie).
12. Při realizaci stavby bude minimalizováno poškození okolního terénu a trávníku. Stavbou dotčené plochy veřejné zeleně musí být uvedeny do původního stavu, tzn. vysbírání

kameniva, urovnání terénních nerovností a provedení výsevu travního semene s ohledem na vhodné vegetační období. Travní porost musí být plně zapojen.

13. Zahájení a ukončení realizačních prací bude oznámeno správci veřejné zeleně, za jehož přítomnosti bude provedena kontrola dodržení uvedených podmínek (vyřizuje Ing. Táňa Holcová, odbor stavební a životního prostředí MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 2, objekt předzámčí, dveře č. 13, tel.: 573 501 946, email: tana.holcova@mubph.cz).

Mgr. Jaroslav Hýzl
vedoucí odboru vnitřní správy
Město Bystřice pod Hostýnem

Příloha:

- Souhlas vlastníka s umístěním stavby