



MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

ODBOR VNITŘNÍ SPRÁVY

Č. J.: MUBPH 20264/2025
OP. ŮŘ. OSOBA: Linda Matýsková

TEL./FAX: 573 501 934
E-MAIL: linda.matyskova@mubph.cz
DATUM: 12.08.2025

PROVAKEM s.r.o.
Svatopluka Čecha 2659/3
767 01 Kroměříž

Dne 14.05.2025 obdržel Odbor vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem žádost o vyjádření a udělení souhlasu se stavebním záměrem „**KANALIZACE BÍLAVSKO PRŮJEZDNÝ ÚSEK – OPRAVA**“ umístěné mimo jiné i na městských pozemcích parc. č. 396/26, 390/4, 1191/2, 1191/3, 1191/6, 1191/8, 1191/11 a 1191/13.

Investor: Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice p. H.

Projektová dokumentace výše uvedené stavby byla zhotovena Ing. Ondřejem Mlčochem. Předmětem dokumentace stavby v k. ú. Bílavsko bude v rámci opravy vyměněno potrubí hlavní stoky v délce 328,28 m, kanalizační odbočky na veřejném prostranství a revizní šachty.

V souvislosti s navrhovaným záměrem, situovaným mimo jiné na městských pozemcích pozemcích parc. č. 396/26, 390/4, 1191/2, 1191/3, 1191/6, 1191/8, 1191/11 a 1191/13, v k. ú. Bílavsko, uvádíme následující:

1. V souvislosti s realizací předmětné akce dojde ke zvláštnímu užívání silnice č. II/438 a přilehlého chodníku v Bystřici pod Hostýnem, místní části Bílavsko (provádění stavebních prací, protlaky pod komunikací, příp. stání stavební mechanizace nebo kontejneru na komunikaci, pracovní činnost stavební mechanizace z komunikace apod.), tak zhotovitel stavby, příp. stavebník, požádá zdejší silniční správní úřad s dostatečným časovým předstihem o **povolení zvláštního užívání komunikace** ve smyslu ust. § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění - vyřizuje David Štoll, Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, objekt domečku, 1. patro, dveře č. 8, tel.: 573 501 959, e-mail: david.stoll@mubph.cz.
2. Omezení obecného užívání částečnou, příp. úplnou uzavírkou předmětné komunikace či chodníku při provádění stavebních prací podléhá povolení částečné, příp. úplné uzavírky, event. nařízení objíždky dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích zdejšího silničního správního úřadu, a to na základě žádosti zhotovitele stavby.
3. Uzavírka, příp. objíždka musí být označena předepsaným způsobem – stanovení přechodné úpravy provozu dle ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, podléhá vydání opatření obecné povahy zdejším správním úřadem, a to na základě návrhu zhotovitele stavby – vyřizuje David Štoll, Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, objekt domečku, 1. patro, dveře č. 8, tel.: 573 501 959, e-mail: david.stoll@mubph.cz.
4. Pokud v souvislosti s realizací předmětné akce dojde k trvalému nebo dočasnému záboru pozemků, ve vlastnictví města Bystřice pod Hostýnem, stavebník požádá před započatím

prací Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, s dostatečným časovým předstihem **o povolení k záboru veřejného prostranství**, které vyřizuje Marcela Bílková, Odbor dopravy a památkové péče MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, objekt domečku, 1. patro, dveře č. 8, tel.: 573 501 959, e-mail: marcela.bilkova@mubph.cz.

5. Stavebník je povinen zajistit, aby při provádění stavebních prací na předmětné komunikaci, příp. na některé z přilehlých komunikací nedošlo k poškození silničního tělesa a pozemků, silničních součástí a příslušenství, znečištění silnice nebo k omezení provozu nad rozsah stavebních prací stanovených v projektové dokumentaci.
6. Stavebník je povinen zajistit, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke skladování a ukládání materiálu (včetně výkopu) na předmětné příp. ani některé z přilehlých komunikací. Stavba musí být provedena v souladu s příslušnými technickými normami tak, aby v důsledku této stavby nedošlo k jakémukoliv trvalému ohrožení nebo omezení bezpečnosti provozu na předmětné komunikaci. Navrhované inženýrské sítě musí být uloženy tak, aby neomezovaly vlastníka komunikace v případě stavebních prací na komunikaci.
7. Jako správce místních komunikací požadujeme: povrch místní komunikace (AB) a chodníku dotčený pracemi při realizaci opravy kanalizace, bude po ukončení prací uveden do původního stavu. Při zpětném záhozu výkopu bude dodržena původní skladba jednotlivých konstrukčních vrstev a jejich dostatečné zhutnění. Pokud bude výkopek ukládán po dobu prací na místní komunikaci nebo chodník, bude po skončení prací provedeno dokonalé očištění – navrácení v původní stav.
8. Při realizaci stavby nesmí být poškozeny (dotčeny) žádné inženýrské sítě nebo zařízení v majetku města. V těsné blízkosti pozemků dotčených navrhovanou stavbou se nachází el. vedení, veřejné osvětlení a sdělovací vedení. Pokud by došlo k poškození, bude vše uvedeno do původního stavu.
9. Pokud dojde v důsledku stavebních prací k poškození některé z přilehlých komunikací, žadatel musí uvést silniční těleso do odpovídajícího dopravně technického stavu na své náklady a nebezpečí včetně vyčištění odvodnění a součástí a příslušenství komunikace.
10. Dle předložené technické zprávy na str. 4 budou káceny vzrostlé stromy, celkově bude pokáceno 16 ks habrů obecných a 85 m² keřů živého plotu z ptačího zobu. Upozorňujeme, že je nutné vyřídit si předem u příslušného správního orgánu povolení ke kácení dřevin.
11. Při realizaci stavby nesmí dojít k poškození dřevin ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Budou dodrženy postupy dle ČSN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristického standardu SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti. Výkopové práce v kořenových prostorech stromů budou prováděny ručně (dle ČSN 83 9061 „se za kořenovou zónu považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s využitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m“, dle arboristického standardu se chráněný kořenový prostor stanovuje jako kruhová plocha o poloměru daném násobkem průměru kmene ve výčetní výšce a koeficientu daného zařazením stromů do kategorie).
12. Při realizaci stavby bude minimalizováno poškození okolního terénu a trávníku. Stavbou dotčené plochy veřejné zeleně musí být uvedeny do původního stavu, tzn. vysbírání kameniva, urovnání terénních nerovností a provedení výsevu travního semene s ohledem na vhodné vegetační období. Travní porost musí být plně zapojen.
13. Zahájení a ukončení realizačních prací bude oznámeno správci veřejné zeleně, za jehož přítomnosti bude provedena kontrola dodržení uvedených podmínek (vyřizuje Ing. Táňa Holcová, odbor stavební a životního prostředí MěÚ Bystřice pod Hostýnem, Pod Platany 2, objekt předzámčí, dveře č. 13, tel.: 573 501 946, email: tana.holcova@mubph.cz).

Mgr. Jaroslav Hýzl
vedoucí odboru vnitřní správy
Město Bystřice pod Hostýnem

Příloha:

- Souhlas vlastníka s umístěním stavby