

Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1  
zakázky  
„Novostavba hasičské zbrojnice JSDH – město Kyjov“

**Identifikační údaje zadavatele:**

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Název:                          | <b>Město Kyjov</b>                 |
| Sídlo:                          | Masarykovo nám. 30/1, 697 01 Kyjov |
| IČO:                            | 00285030                           |
| Zastoupený:                     | 00285030                           |
| (dále jen „ <b>zadavatel</b> “) |                                    |

Zadavatel je na základě ustanovení § 43 ZZVZ zastoupen v zadávacím řízení na základě příkazní smlouvy zástupcem

|                  |                                                                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zástupce:        | <b>BVA konzult, s.r.o.</b>                                                                         |
| Sídlo:           | Jana Uhra 179/25, Veverí, 602 00 Brno                                                              |
| IČO:             | 415 39 656                                                                                         |
| Registrace:      | OR u KS v Brně spisová značka C 112990                                                             |
| Kontaktní osoba: | Mgr. Veronika Svobodová, email: <a href="mailto:zakazky@bva-konzult.cz">zakazky@bva-konzult.cz</a> |

### Dotaz č. 1:

dle zadávací dokumentace (konkr. čl. 5.5.1. písm. a)) musí alespoň dvě z uvedených tří stavebních referenčních prací splňovat všechny tyto parametry současně:

i na budově byla provedena technologie OZE (obnovitelné zdroje energie), typicky např.: fotovoltaika, tepelné čerpadlo, geotermální vrt, solární panely, větrné turbíny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny aj.

ii jednalo se o budovy určené pro základní složky integrovaného záchranného systému dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

Dle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb. jsou základními složkami integrovaného systému: (1) Základními složkami integrovaného záchranného systému jsou Hasičský záchranný sbor České republiky<sup>2)</sup> (dále jen "hasičský záchranný sbor"), jednotky požární ochrany zařazené do plošného pokrytí kraje jednotkami požární ochrany,<sup>3)</sup> poskytovatelé zdravotnické záchranné služby a Policie České republiky.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, zda je možné prokázat danou referenční stavbu i stavbou, která byla realizována v zahraničí (např. Německu, Rakousku) pro místní složku integrovaného systému (místní hasičský sbor či policii). Pokud ano, prosíme o potvrzení a případnou úpravu v rámci zadávací dokumentace. Dle žadatele nemají stavby pro české složky integrovaného systému žádné významné odlišnosti od zahraničních odůvodňující limitaci pouze na ty české. Pokud by zadavatel takové reference neuznal, docházelo by k nedůvodnému omezení hospodářské soutěže (např. omezení účasti pro zahraniční účastníky), a tedy i diskriminaci určitých účastníků se zkušeností ze zahraničí v rozporu s ustanovením § 6 odst. 2 ZZVZ. Současně by se jednalo o nepřiměřenou zadávací podmínku v rozporu s ustanovením § 6 odst. 1 ZZVZ. Důvodem je, že i účastníci, kteří mají zkušenost s realizací staveb pro místní složky integrovaného systému (např. v Rakousku, Německu) disponují předmětnou zkušeností k realizaci takových staveb a zcela nesporně budou schopni řádně provést i stavbu, která je předmětem veřejné zakázky.

### Odpověď č. 1:

Zadavatel uvádí, že požadavky na technickou kvalifikaci byly stanoveny přiměřeně k předmětu veřejné zakázky a jeho specifikům tak, aby byla zajištěna účast dodavatelů schopných předmět plnění řádně realizovat. Současně zadavatel, v zájmu posílení hospodářské soutěže a odstranění případných interpretačních nejasností, přistupuje k upřesnění části požadavků na technickou kvalifikaci, aniž by tím měnil jejich věcné jádro.

Zadavatel potvrzuje, že požadované referenční stavební práce mohou být doloženy také zakázkami realizovanými v zahraničí, zejména na území členských států EU, pokud věcně odpovídají požadavkům zadavatele uvedeným v kvalifikační dokumentaci. Za věcnou odpovídající referenci zadavatel považuje pouze takovou zakázku, která nejen svým účelem (tj. stavba určená pro složky plnící obdobné funkce jako základní složky integrovaného záchranného systému), ale i **technickým a provozním standardem a rozsahem provedených prací** odpovídá předmětu této veřejné zakázky. V případech, kdy zadávací dokumentace používá odkazy na české právní předpisy, posoudí zadavatel splnění požadavku podle funkčně srovnatelné úpravy a institutů platných v zemi realizace referenční zakázky; rozhodující je přitom **faktická srovnatelnost** předmětu, rozsahu a technické úrovně plnění, nikoli pouze formální označení objektu dle českého práva.

## Dotaz č. 2:

Žádáme zadavatele o změnu kvalifikačních požadavků uvedených v bodech 5.5.1 a 5.5.2, které jsou nepřiměřené, diskriminační, zužují hospodářskou soutěž v rozporu se ZZVZ prostřednictvím kumulovaných požadavků a požadavků na specifické reference. Tyto požadavky nejsou objektivně nezbytné pro prokázání schopnosti realizovat novostavbu hasičské zbrojnice (sekce 1 budovy). Naopak zbytečně zužují okruh na firmy s úzkou specializací na IZS zakázky a ignorují ekvivalentní (nebo nadřazené) zkušenosti z širších občanských staveb (nemocnice, školy, sport, kultura) s vyšší technickou složitostí, finančním objemem anebo i s požárními a bezpečnostními požadavky což je v rozporu s § 6, § 73 a § 8 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, jak opakovaně konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v analogických případech omezení kvalifikačních kritérií a kumulovanými parametry referencí. Níže uvedené požadavky výrazně zužují okruh potenciálních uchazečů, což lze i prokázat nízkým počtem realizovaných budov sloužících IZS a budov sloužících pro jednotky požární ochrany v uplynulých 5ti letech dle Registru smluv.

### a. Neadekvátní kumulace požadavků na prokázání zkušeností s realizací staveb sloužících pro IZS provázané s použitím technologií OZE

*Zadavatel požaduje předložení min. 2 referencí, které musí současně splňovat všechny tyto parametry současně:*

- i *na budově byla provedena **technologie OZE** (obnovitelné zdroje energie), typicky např.: fotovoltaika, tepelné čerpadlo, geotermální vrt, solární panely, větrné turbíny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny aj.*
- ii *jednalo se o **budovy určené pro základní složky integrovaného záchranného systému** dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,*

Současná kumulace OZE + IZS (HZS, JPO, ZZS, Policie) je neopodstatněná a vede k nepřiměřenému vyloučení kvalifikovaných uchazečů s ekvivalentními zkušenostmi z širšího spektra obecně prospěšných staveb (např. nemocnice, školy, sportovní haly, kulturní zařízení), což je v rozporu s principem proporcionality a rovnosti podle § 6 ZZVZ. Nízký počet zakázek splňujících tyto parametry (např. dle Registru smluv) prokazuje využití okruhu uchazečů na úzkou skupinu firem se specializací na IZS zakázky.

Zkušenosti s OZE (fotovoltaika, tepelné čerpadlo atd.) lze prokázat na jakýchkoli občanských stavbách (např. nemocnice/školy s OZE). Zkušenosti s OZE lze prokázat na širším spektru občanské vybavenosti, stejně jako požadované další reference na založení stavby nebo na provedení předsazené provětrávané fasády, které zadavatel umožňuje předložit samostatně bez vazby na stavby IZS. Není tedy důvod, a by zadavatel referenční zkušenosti s realizací OZE vázal výhradně na stavby sloužící pro IZS.

### b. Požadavek na referenční stavbu výhradně se týkající budovy sloužící pro jednotky požární ochrany

*Zadavatel požaduje předložení alespoň 1 stavební práce, kde předmětem stavebních prací byla komplexní rekonstrukce nebo nová **stavba budovy sloužící pro jednotky požární ochrany** (např. hasičská zbrojnice JSDH, hasičská stanice HZS, integrované výjezdové centrum), v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH (doloženo v seznamu či osvědčení)*

Požadavek na takto specifickou referenční zakázku opět výrazně omezuje potenciální okruh uchazečů neboť zkušenosti s realizací těchto konkrétních staveb má dle Registru smluv jen velmi úzký okruh stavebních firem.

### c. Diskriminační požadavky na referenční zkušenosti stavbyvedoucího/zástupce stavbyvedoucího

*Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci stavbyvedoucího takto:*

.....

*působil u níže uvedených zakázek na pozici min. stavbyvedoucí: alespoň 1 stavební práce, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, v hodnotě min. 40 mil. Kč bez DPH, přičemž se jednalo o **budovu určenou pro základní složky integrovaného záchranného systému** dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;*

Dále zadavatel uvádí:

*Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z osob dle písm. a) nebo b) (stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího) doložila, že působila jako stavbyvedoucí na alespoň jedné stavbě – komplexní rekonstrukci nebo novostavbě **budovy sloužící pro jednotky požární ochrany** (např. hasičská zbrojnice JSDH, hasičská stanice HZS, integrované výjezdové centrum) – v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH. Tuto zkušenost lze doložit buď samostatnou (jinou) referencí, nebo – pokud některá z výše dokládaných referencí splňuje uvedené parametry – některou z výše uvedených referencí osob stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího.*

Tyto požadavky jsou naprosto neadekvátní neboť zkušenosti z komplexních projektů jako jsou například nemocnice, univerzity či jiné rozsáhlé stavby občanské vybavenosti kde jsou vysoké požadavky na samotnou realizaci, koordinaci projektu a podobně jsou rovnocenné a nelze je nahradit úzkou IZS specializací navíc s tím, že jedna ze staveb musela opět sloužit pouze pro jednotky požární ochrany.

Všechny výše uvedené požadavky stanovené v zadávací dokumentaci vedou k netransparentnosti a skryté diskriminaci. Žádáme o zrušení těchto podmínek jak v rámci bodu 5.5.1 ZD, tak i bodu 5.5.2 a možnosti prokázání relevantních zkušeností v rámci občanské vybavenosti, tj. například budovy pro zdravotnictví, společenské a kulturní účely, školy, univerzity, apod. V opačném případě budeme nuceni podat námitku ÚOHS a žádat odklad řízení dle § 149 ZZVZ.

## **Odpověď č. 2:**

Zadavatel uvádí, že požadavky na technickou kvalifikaci stanovil v souladu se ZZVZ přiměřeně k předmětu veřejné zakázky a jejím specifikům, a to s cílem ověřit, že dodavatelé disponují objektivně potřebnými zkušenostmi a personální kapacitou pro řádné a včasné plnění. Zadavatel zároveň nesdílí tvrzení tazatele o nepřiměřenosti či diskriminační povaze zadávacích podmínek; nastavení kvalifikace vychází z legitimní potřeby zadavatele minimalizovat rizika spojená s realizací stavby tohoto typu a rozsahu.

S ohledem na obsah žádosti a v zájmu posílení hospodářské soutěže, zvýšení jednoznačnosti zadávacích podmínek a odstranění případných interpretačních nejasností však zadavatel přistupuje k následující úpravě zadávacích podmínek.

### **Čl. 5.5.1. písm. a) KD původní znění:**

- a) **Reference č. 1\*:** alespoň **3 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, **oddíl 12 Budovy nebytové**, v hodnotě min. 40 mil. Kč bez DPH (doloženo v seznamu či osvědčení).\*\*

**Alespoň dvě** z výše uvedených **tří stavebních prací** uvedenými pod písm. a) musí splňovat všechny tyto parametry současně:

- i. na budově byla provedena technologie OZE (obnovitelné zdroje energie), typicky např.: fotovoltaika, tepelné čerpadlo, geotermální vrt, solární panely, větrné turbíny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny aj.
- ii. jednalo se o budovy určené pro základní složky integrovaného záchranného systému dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

Čl. 5.5.1. písm. a) KD nové znění:

- a) **Reference č. 1\*:** alespoň **3 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, **oddíl 12 Budovy nebytové**, v hodnotě **min. 40 mil. Kč bez DPH** (doloženo v seznamu či osvědčení).\*\*

**Alespoň jedna** z výše uvedených **tří stavebních prací** uvedenými pod písm. a) musí splňovat tyto parametry (**parametry nemusí být splněny současně na jedné zakázce**):

- i. na budově byla provedena technologie OZE (obnovitelné zdroje energie), typicky např.: fotovoltaika, tepelné čerpadlo, geotermální vrt, solární panely, větrné turbíny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny aj.
- ii. jednalo se o budovu určenou pro základní složky integrovaného záchranného systému dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,

Čl. 5.5.2. písm. a) KD původní znění:

- a) Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci **stavbyvedoucích** takto:
  - i. autorizace v oboru **pozemní stavby** (min. autorizovaný technik ve smyslu § 5 odst. 1 autorizačního zákona pro obor podle § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona),
  - ii. praxi při řízení stavebních prací lze prokázat dvěma způsoby:
    - a. praxe na pozici min. stavbyvedoucí v délce min. 5 let (příčemž praxe se v tomto případě počítá až od data získání autorizace), nebo
    - b. praxe na pozici min. mistr stavební výroby v délce min. 15 let (příčemž praxe se v tomto případě nepočítá od data získání autorizace, ale mohla být realizována i před získáním autorizace).
  - iii. působil u níže uvedených zakázek na pozici min. stavbyvedoucí:
    - a. alespoň **1 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, v hodnotě **min. 40 mil. Kč bez DPH**, přičemž se jednalo o budovu určenou pro základní složky integrovaného záchranného systému dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;
    - b. alespoň **1 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací bylo provedení **založení stavby na pilotech**.

- c. alespoň **1 stavební práce**, kde součástí stavebních prací bylo provedení technologie OZE (obnovitelné zdroje energie), typicky např.: fotovoltaika, tepelné čerpadlo, geotermální vrt, solární panely, větrné turbíny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny aj.

Výše uvedené tři referenční zakázky mohou být prokázány i kombinací, tedy jednou, dvěma či maximálně třemi referencemi.

- b) Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci **zástupce stavbyvedoucího** takto:
  - i. autorizace v oboru **pozemní stavby** ve smyslu autorizačního zákona (min. autorizovaný technik ve smyslu § 5 odst. 2 autorizačního zákona pro obor podle § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona),
  - ii. praxi při řízení stavebních prací lze prokázat dvěma způsoby:
    - a. praxe na pozici min. zástupce stavbyvedoucí v délce min. 3 roky (přičemž praxe se v tomto případě počítá až od data získání autorizace), **nebo**
    - b. praxe na pozici min. mistr stavební výroby v délce min. 10 let (přičemž praxe se v tomto případě nepočítá od data získání autorizace, ale mohla být realizována i před získáním autorizace).
  - iii. působil u níže uvedených zakázek na pozici min. mistr stavební výroby:
    - a. alespoň **1 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, v hodnotě **min. 25 mil. Kč bez DPH**, přičemž se jednalo o budovu určenou pro základní složky integrovaného záchranného systému dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů;

Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z osob dle písm. a) nebo b) (stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího) doložila, že působila jako **stavbyvedoucí** na alespoň jedné stavbě – **komplexní rekonstrukci nebo novostavbě budovy sloužící pro jednotky požární ochrany** (např. hasičská zbrojnice JSDH, hasičská stanice HZS, integrované výjezdové centrum) – **v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH**. Tuto zkušenost lze doložit **buď samostatnou (jinou) referencí, nebo** – pokud některá z výše dokládaných referencí splňuje uvedené parametry – **některou z výše uvedených referencí osob stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího**.

#### Čl. 5.5.2. písm. a) KD nové znění:

- a) Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci **stavbyvedoucího** takto:
  - i. autorizace v oboru **pozemní stavby** (min. autorizovaný technik ve smyslu § 5 odst. 1 autorizačního zákona pro obor podle § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona),
  - ii. praxi při řízení stavebních prací lze prokázat dvěma způsoby:
    - a. praxe na pozici min. stavbyvedoucí v délce min. 5 let (přičemž praxe se v tomto případě počítá až od data získání autorizace), **nebo**
    - b. praxe na pozici min. mistr stavební výroby v délce min. 15 let (přičemž praxe se v tomto případě nepočítá od data získání autorizace, ale mohla být realizována i před získáním autorizace).
  - iii. působil u níže uvedených zakázek na pozici min. stavbyvedoucí:
    - a. alespoň **1 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, v hodnotě **min. 40 mil. Kč bez DPH**, přičemž se jednalo o budovu určenou pro základní složky integrovaného záchranného systému dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o

integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů **NEBO alespoň 2 stavební práce, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, oddíl 12 Budovy nebytové, každá v hodnotě min. 40 mil. Kč bez DPH, přičemž se jednalo o budovu občanské vybavenosti;**

- b. alespoň **1 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací bylo provedení **založení stavby na pilotech**.
- c. alespoň **1 stavební práce**, kde součástí stavebních prací bylo provedení technologie OZE (obnovitelné zdroje energie), typicky např.: fotovoltaika, tepelné čerpadlo, geotermální vrt, solární panely, větrné turbíny, vodní elektrárny, geotermální elektrárny aj.

Výše uvedené tři (případně čtyři) referenční zakázky mohou být prokázány i kombinací, tedy jednou, dvěma či maximálně třemi (případně čtyřmi) referencemi.

- b) Zadavatel stanoví minimální požadavky na vzdělání a odbornou kvalifikaci **zástupce stavbyvedoucího** takto:
  - i. autorizace v oboru **pozemní stavby** ve smyslu autorizačního zákona (min. autorizovaný technik ve smyslu § 5 odst. 2 autorizačního zákona pro obor podle § 5 odst. 3 písm. a) autorizačního zákona),
  - ii. praxi při řízení stavebních prací lze prokázat dvěma způsoby:
    - a. praxe na pozici min. zástupce stavbyvedoucí v délce min. 3 roky (přičemž praxe se v tomto případě počítá až od data získání autorizace), **nebo**
    - b. praxe na pozici min. mistr stavební výroby v délce min. 10 let (přičemž praxe se v tomto případě nepočítá od data získání autorizace, ale mohla být realizována i před získáním autorizace).
  - iii. působil u níže uvedených zakázek na pozici min. mistr stavební výroby:
    - a. alespoň **1 stavební práce**, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, v hodnotě **min. 25 mil. Kč bez DPH**, přičemž se jednalo o budovu určenou pro základní složky integrovaného záchranného systému dle § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů **NEBO alespoň 2 stavební práce, kde předmětem stavebních prací byla rekonstrukce nebo nová stavba budovy dle Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) vydané Českým statistickým úřadem a účinné od 1. 1. 2019 zařazené ve třídě SEKCE 1 – BUDOVY, oddíl 12 Budovy nebytové, každá v hodnotě min. 25 mil. Kč bez DPH, přičemž se jednalo o budovu občanské vybavenosti;**

Zadavatel požaduje, aby alespoň jedna z osob dle písm. a) nebo b) (stavbyvedoucí či zástupce stavbyvedoucího) doložila, že působila jako **stavbyvedoucí** na alespoň jedné stavbě – **komplexní rekonstrukci nebo novostavbě budovy sloužící pro jednotky požární ochrany** (např. hasičská zbrojnice JSDH, hasičská stanice HZS, integrované výjezdové centrum) – **v hodnotě min. 10 mil. Kč bez DPH**. Tuto zkušenost lze doložit **buď samostatnou (jinou) referencí, nebo** – pokud některá z výše dokládaných referencí splňuje uvedené parametry – **některou z výše uvedených referencí osob stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího**.

**Pro účely tohoto kvalifikačního požadavku se budovou občanské vybavenosti rozumí nebytová budova (CZ-CC, SEKCE 1 – BUDOVY, ODDÍL 12 – Budovy nebytové) určená převážně k poskytování veřejných služeb a občanské obslužnosti, zejména v oblasti kultury, vzdělávání, výzkumu, zdravotnictví a obdobných veřejných funkcí; typicky se jedná o budovy zařazené v CZ-CC do skupiny 126 – Budovy pro společenské a kulturní účely, výzkum, vzdělávání a zdravotnictví, případně též do skupiny 122 – Budovy**

administrativní, jde-li o budovy veřejné správy. V případě staveb s více funkcemi je rozhodující převažující (hlavní) užívání stavby podle CZ-CC.

S ohledem na výše uvedené zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání žádostí o účast

Lhůta pro podání žádostí o účast nově končí dne 10. 2. 2026 v 10:00 hodin.

V Brně dne 13. 1. 2026

**Mgr. Veronika Svobodová**  
v plné moci  
BVA konzult, s.r.o.