

Název stavby:

Modernizace lůžkové stanice v 7.NP

Etapa 1 - Bourací práce a demontáže

Stavební objekt:

Část dokumentace:

Název dokumentu:

B.0 Souhrnná technická zpráva

Investor:

Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.

Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa

tel.:

e-mail:



Generální projektant:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

e-mail:

485 388 111

info@storing.cz



Zpracovatel části:

STORING spol. s r.o.

Žitavská 727/16, 460 07 Liberec 3

tel.:

e-mail:

485 388 111

info@storing.cz



Stupeň projektu:

Dokumentace pro provádění stavby

Číslo paré:

Číslo zakázky:

2536

Datum:

Listopad 2025

Kód dokumentu:

2536

číslo zakázky

DPS

stupeň

000

st.objekt

B.0

členění dokumentace

číslo dokumentu

00

revize

Modernizace lůžkové stanice v 7.NP

Etapa 1 - Bourací práce a demontáže

Dokumentace pro povolení stavby

B.0 Souhrnná technická zpráva

Obsah:

B.1. Celkový popis území a stavby.....	4
a) Základní popis stavby	4
b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.	4
c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území	4
d) Výčet a závěry průzkumů	4
e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu	4
f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu	4
g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin	4
h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	5
i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu	5
j) Navrhované parametry stavby	5
k) Limitní bilance stavby	5
l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě	5
m) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice	5
n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby	5
o) Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby	6
B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení	6
B.3. Základní stavebně technické a technologické řešení	6
B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení	6
B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti	6
a) Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušební provozu a vlivu na okolí	6
b) Popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností	6
c) Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů	6
B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby	6
B.3.4. Základní technický popis stavby	7
a) Popis stávajícího stavu	7
b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení	7
B.3.5. Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení	7
a) Popis stávajícího stavu	7

b)	Popis navrženého řešení	7
c)	Energetické výpočty	8
B.3.6.	Zásady požární bezpečnosti	8
a)	Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu	8
b)	Kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku	8
B.3.7.	Úspora energie a tepelná ochrana budovy	8
B.3.8.	Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí	8
B.3.9.	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	8
B.4.	Připojení na technickou infrastrukturu	8
B.5.	Dopravní řešení	8
B.6.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8
B.7.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	8
a)	Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů	8
b)	Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem	9
c)	Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona	9
d)	V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno	9
B.8.	Celkové vodohospodářské řešení	9
B.9.	Ochrana obyvatelstva	9
a)	Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozcí nebo nastalou mimořádnou událostí	9
b)	Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva	9
c)	Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování	9
d)	Způsob zajištění ochrany před povodněmi	9
e)	Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení	9
f)	Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti	9
B.10.	Zásady organizace výstavby	9
a)	Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu	9
b)	Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.	9
c)	Vstup a výjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu	10
d)	Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště	10
e)	Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě	10
f)	Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	10
g)	Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin	10
h)	Limity pro užití výškové mechanizace	10
i)	Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky	10
j)	Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek	10
k)	Dočasné objekty	10

V Liberci, dne 20. 11. 2025

Vypracoval:

Bc. František Příhoda

B.1. Celkový popis území a stavby

a) Základní popis stavby

Monoblok je stavba obdélníkové tvaru s podélnou osou sever/jih, rozdělená do 2 dilatačních celků s 10 nadzemními podlažími (10.NP je ustoupené technické podlaží se strojovny výtahů a VZT) a 1 podzemním podlažím (technický suterén). Zastřešen je plochými střechami ve 3 úrovních (nad. 8.NP, nad 9.NP a nad 10.NP). Objekt je zasazen do svažitého terénu – ze severní a západní strany je objekt lemován opěrnou stěnou na výšku 1 podlaží (cca 3,6 m). Z jižní strany monoblok přímo navazuje a provozně je propojen s objektem Polikliniky. Vstup do objektu je z východní a západní strany, vstupy umístěny na úrovni upraveného terénu.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonový skelet s lokálními ztužujícími ŽB stěnami. Obvodové stěny jsou z plynosilikátových tvárníc, obálka objektu je zateplená KSZ z minerální vaty.

Výrazným architektonickými prvky jsou svislý pás lodžii ve střední části objektu na východní a západní fasádě a předsazené balkóny lůžkových pokojů V 1.NP v jižní části objektu je umístěn průjezd do centrální části areálu nemocnice.

b) Charakteristika území a stavebního pozemku, dosavadní využití a zastavěnost území, poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nachází v katastrálním území Česká Lípa (621382) a stojí v zastavěné oblasti v areálu nemocnice. Budova Monobloku je objektem občanské vybavenosti. Charakteristika pozemku, stejně tak rozsah zastavěné a nezastavěné části území zůstává beze změny. Účel užívání zůstává beze změn, jedná se pouze o vnitřní úpravy v 7. NP.

Objekt se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

c) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací a územními opatřeními nebo s cíli a úkoly územního plánování, a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických, archeologických a urbanistických hodnot v území

Projektované změny vnitřních prostor jsou plně v souladu s územně plánovací dokumentací. Užívání stavby zůstane zachováno, jedná se pouze o dílčí změnu vymezené části vnitřních prostor. Úpravy nebudou mít vliv na vnější vzhled objektu.

d) Výčet a závěry průzkumů

V rámci projektové přípravy stavby byly provedeny pouze ověřující prohlídky stávajícího stavu, žádné další podrobné průzkumy a rozborů nebyly prováděny.

Inženýrsko-geologický průzkum

Nejsou prováděny změny v založení stavby a nedochází ke změně základových podmínek.

Radonový průzkum

Jedná se o úpravy 7. nadzemního podlaží stávajícího objektu, nejsou dotčeny kontaktní konstrukce s podlažím.

Výskyt azbestu v objektu

Výskyt azbestu není předpokládán, v průběhu předchozích stavebních zásahů nebyl azbest nalezen.

e) Informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu

Návrh je řešen bez požadavku na výjimky a úlevová řešení.

f) Stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů, včetně rozsahu omezení a podmínek pro ochranu

Území není chráněno podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území apod.). Parcela dotčená stavbou nemá evidenci BPEJ.

g) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území, požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Jedná se o vnitřní úpravy stávajícího objektu. Vliv na okolní stavby a pozemky je minimální. Odtokové poměry zůstávají beze změny. Bez požadavků na asanace, demolice a kácení dřevin.

h) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Žádné zábory zemědělského ani půdního fondu nejsou požadovány, u dotčených pozemkových parcel není evidována ochrana zemědělského ani lesního půdního fondu.

i) Navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů, včetně seznamu pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých ochranné nebo bezpečnostní pásmo vznikne, bezpečnostní vzdálenost muničního skladiště s rizikem střepinového účinku určená podle jiného právního předpisu

Ochranná a bezpečnostní pásma nově nevzniknou.

j) Navrhované parametry stavby

Rekonstrukcí jsou dotčeny následující plochy a objemy:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| • Obestavěný prostor | 5190 m ³ |
| • Zastavěná plocha | 1620 m ² |
| • Užitná plocha | 1290 m ² |

Předpokládaná maximální kapacita oddělení:

- | | |
|---|---------|
| • Lékařský a nelékařský zdravotnický personál | 10 osob |
| • Ostatní personál | 4 osoby |
| • Pacienti | 50 osob |
| • Návštěvy | 10 osob |

Celková kapacita oddělení bude 50 lůžek:

- | | |
|----------------------------------|-----|
| • Pokoj 3L | 2x |
| • Pokoj 2L (včetně izolace) | 20x |
| • Pokoj 1L (izolace/nadstandard) | 4x |
| • Provozní a personální zázemí | |

k) Limitní bilance stavby

Potřeby veškerých energií, médií, odpadů a emisí zůstávají beze změny. Systém hospodaření s dešťovou vodou se nemění.

l) Požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení a elektronického komunikačního zařízení veřejné komunikační sítě

Kapacitní potřeby veřejných sítí komunikačního vedení a elektronického komunikačního zařízení jsou beze změny. Do areálu a objektu jsou přivedeny optické sítě komunikačních vedení.

m) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice

Na základě odhadu projektanta jsou předpokládány následující termíny výstavby:

- | | |
|---|-----------|
| • Předpokládaný termín započetí stavby | 1Q 2026 |
| • Předpokládaný termín dokončení stavby | 4Q 2026 |
| • Předpokládaná doba výstavby | 10 měsíců |

Stavba je členěna na dvě etapy. K realizaci stavby nejsou nutné žádné podmiňující, vyvolané ani související investice.

- Etapa 1 – bourací, demontážní a přípravné práce
- Etapa 2 – výstavba nových konstrukcí, dodávka vybavení apod.

n) Základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz staveb, doba jejich trvání ve vztahu k dokončení a užívání stavby

Nejsou požadavky na předčasné užívání či zkušební provoz stavby.

- o) **Seznam výsledků zeměměřických činností podle jiného právního předpisu, pokud mají podle projektu výsledků zeměměřických činností vzniknout v souvislosti s povolením stavby**
Zeměměřické činnosti nejsou předmětem stavby.

B.2. Urbanistické a základní architektonické řešení

Jedná se o úpravy vnitřních prostor. Vnější vzhled objektu bude beze změny. Architektonické řešení vychází z grafického manuálu nemocnice a zaměřuje se na funkčnost a zároveň vytvoření přívětivého prostředí pro pacienty a personál.

B.3. Základní stavebně technické a technologické řešení

B.3.1. Celková koncepce stavebně technického a technologického řešení

V rámci akce dochází k dispozičním změnám v rámci nenosných konstrukcí. Zejména se jedná o změny třílůžkových pokojů na dvojlůžkové s rozšířením hygienického zázemí pro pacienty. V centrální části oddělení dojde k změnám v souvislosti s propojením dnešních dvou lamel do jednoho funkčního celku.

B.3.2. Celkové řešení podmínek přístupnosti

- a) **Celkové řešení přístupnosti se specifikací jednotlivých částí, které podléhají požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního provozu a vlivu na okolí**

Přístup do objektu je bezbariérový, v centrální části je umístěno šest výtahů, dva osobní a čtyři lůžkové výtahy. Přístup na oddělení je vyhovující pro pacienty s omezenou schopností pohybu. Hygienické zařízení pokojů bude v rámci možností daných nosnou konstrukcí objektu rozšířeno. Přístupnost pro pacienty bude výrazně lepší než doposud. Pro imobilní pacienty bude dále zmodernizována centrální koupelna. Celková bezbariérovost prostoru se zlepší.

Lůžkové pokoje budou ze současného stavu 3L na 2L. Ke každé dvojbuňce pokojů náleží dvě vlastní koupelny, z nichž jedna je v bezbariérovém provedení. Dojde k výraznému zlepšení situace pro pacienty se sníženou schopností pohybu a orientace.

- b) **Popis navržených opatření - zejména přístup ke stavbě, prostory stavby a systémy určené pro užívání veřejností**

Přístup do objektu je bezbariérový. Další opatření nebudou prováděna.

- c) **Popis dopadů na přístupnost z hlediska uplatnění závažných územně technických nebo stavebně technických důvodů nebo jiných veřejných zájmů**

Beze změny.

B.3.3. Zásady bezpečnosti při užívání stavby

Navrhované řešení je plně bezpečné a vhodné k danému účelu užívání. Stavebními pracemi nedochází k zásahům do nosných konstrukcí, stavební úpravy jsou prováděny pouze na nenosných konstrukcích. Statická bezpečnost a stabilita objektu je nedotčena.

Zajištění technického stavu stavby:

- je nutné provádět pravidelnou údržbu a kontroly technického stavu stavby (elektroinstalace, voda, topení, vzduchotechnika).
- zajištění revize elektro podle příslušných předpisů
- neprodleně řešit závady, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví.

Prevence požárů

- pravidelně kontrolovat detektory kouře
- zajistit pravidelnou revizi hasicích přístrojů a hydrantů

Bezpečnost zařízení a instalací

- používat pouze schválená a bezpečná zařízení.

- zabránit přetěžování elektrické sítě.
- zajistit, aby zařízení byla instalována oprávněnou osobou a v souladu s návodem.

Ochrana zdraví osob

- v případě výskytu plísní nebo jiných škodlivin zajistit odstranění a sanaci.
- zajistit úklid, dezinfekci a údržbu povrchů, dodržování hygienických standardů

Právní odpovědnost uživatele stavby

- stavba může být užívána pouze k účelu, ke kterému je určena.
- při změně způsobu užívání stavby je nutné požádat o souhlas stavebního úřadu.

B.3.4. Základní technický popis stavby

a) Popis stávajícího stavu

Rekonstruovaná část oddělení je převážně v původním stavu – původní podlahy, podhledy, technologie VZT a elektro – a vyžaduje rekonstrukci. Povrchové úpravy se často datují do doby výstavby nemocnice (80. léta).

b) Popis navrženého stavebně technického a konstrukčního řešení

Rekonstrukce zahrnuje změnu dispozic bez zásahu do nosných a obvodových konstrukcí objektu. Zahrnuje výstavbu nových lehčených zděných příček, instalaci nových podlah, včetně obnovy podkladních betonových mazanin, instalaci keramických obkladů, moderních podhledových konstrukcí. Modernizací projde technické zařízení oddělení (elektro, vzduchotechnika, vodovod, odpady apod.).

B.3.5. Technologické řešení - základní popis technických a technologických zařízení

a) Popis stávajícího stavu

Technické zařízení je z velké části původní z doby výstavby nemocnice (80. léta) a je dožilé.

b) Popis navrženého řešení

Modernizací projde technické zařízení oddělení (elektro, vzduchotechnika, vodovod, odpady apod.).

Silnoproudá elektrotechnika

Z instalačních rozvodů budou provedeny nově rozvody elektroinstalace včetně úpravy a doplnění rozvaděčových polí a rozdělení rozvodů dle potřeb uživatelských prostor včetně zálohování (VDO, DO, běžné). V celém oddělení bude provedena výměna svítidel, úprava koncových prvků zásuvek a vypínačů a provedeno evakuační osvětlení.

Slaboproudá elektrotechnika

Slaboproudé rozvody budou provedeny nové v rozsahu STA a systém SESTRA-PACIENT. Napojení veškerých rozvodů bude provedeno v objektových rozvaděcích, vybrané systémy musí být kompatibilní se stávajícími systémy.

Zdravotní technika

Zdravotní technika bude napojena v instalačních šachtách a rozvedena dle provozně dispozičního řešení.

Vytápění

Ústřední vytápění nebude stavebními úpravami dotčeno.

Vzduchotechnika

Nucené větrání bude provedeno pouze odtahové v prostorách sociálních zařízení. V těchto prostorách bude zkontrolována funkčnost stávajícího řešení, ověřeno správné napojení do potrubí v instalačních šachtách. Připojovací potrubí bude osazeno protipožárními klapkami.

Medicínální plyny

Rozvod medicínálních plynů bude proveden dle požadavků oddělení s napojením na stávající rozvody. Předpokládá se přivedení vývodu kyslíku pro každé lůžko. Rozvody budou opatřeny regulačními a havarijními armaturami a zapojeny do systému havarijního hlášení objektu. Dodávka medioplynů není součástí stavby.

c) Energetické výpočty

Potřeby veškerých energií, médií, odpadů a emisí zůstávají beze změny. Systém hospodaření s dešťovou vodou se nemění.

B.3.6. Zásady požární bezpečnosti

a) Charakteristiky a kritéria pro stanovení kategorie stavby podle požadavků jiného právního předpisu

Lůžková stanice rehabilitace bude samostatným požárním úsekem, únikové cesty jsou možné dvěma směry úniku vnitřními schodišti.

Nově instalované rozvody neovlivní požární bezpečnost provozu. Revizní dvířka v šachtách budou s požární odolností a připojovací potrubí VZT bude osazeno požárními klapkami. Stávající požárně-bezpečnostní situace se nemění, není třeba provádět další úpravy.

b) Kritéria - třída využití, přítomnost nebezpečných látek nebo jiných rizikových faktorů, prohlášení stavby za kulturní památku.

-

B.3.7. Úspora energie a tepelná ochrana budovy

Stavebními úpravami nedochází ke změně úspor energie a tepelné ochrany objektu. Objekt je kompletně zateplen včetně výměny okenních výplní a tyto konstrukce nejsou dotčeny.

B.3.8. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stávající parametry (větrání, osvětlení, proslunění, stínění apod. budou zachovány). Stavební úpravy budou probíhat výhradně ve vnitřních prostorách objektu. Vliv na okolí bude minimální.

B.3.9. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Stavbou nedochází k zásahu do základových konstrukcí, ochrana před pronikáním radonu z podloží je beze změny. V místě stavby se nenachází bludné proudy. Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou ani seizmicky aktivní oblasti. Protipovodňová opatření nejsou navržena, stavba se nenachází v záplavovém území. V okolí stavby se nenachází významné zdroje hluku, před kterými by bylo třeba stavbu chránit. V dané lokalitě nejsou známy žádné ostatní účinky působící na stavbu.

B.4. Připojení na technickou infrastrukturu

Beze změn.

B.5. Dopravní řešení

Beze změn. Objekt je přístupný přes vnitřní zpevněné komunikace v areálu nemocnice s napojením na veřejnou komunikaci Purkyňova a Pod Špičákem. V areálu je zajištěna možnost parkování. V okolí objektu nevedou pěší a cyklistické stezky.

B.6. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Bez terénních úprav a úprav vegetace.

B.7. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) Vliv na životní prostředí a opatření vedoucí k minimalizaci negativních vlivů

Stavba nebude mít vliv na okolí objektu ani na životní prostředí. Všechny práce budou probíhat uvnitř objektu. V rámci stavby nebude zasahováno do okolní vegetace. Objekt se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

- b) **Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem**
Není podkladem.
- c) **Popis souladu záměru s oznámením záměru podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, bylo-li zjišťovací řízení ukončeno se závěrem, že záměr nepodléhá dalšímu posuzování podle tohoto zákona**
Záměr vnitřní rekonstrukce nespadá pod předměty posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, a proto nepodléhá zjišťovacímu řízení ani dalšímu posuzování.
- d) **V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno**
Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

B.8. Celkové vodohospodářské řešení

Beze změn.

B.9. Ochrana obyvatelstva

- a) **Způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou mimořádnou událostí**
Navržená stavba nesouvisí s civilní ochranou, civilní ochrana ani ochrana obyvatelstva v rámci projektu není řešena.
- b) **Způsob zajištění ukrytí obyvatelstva**
V rámci stavby není požadováno.
- c) **Způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb v zónách havarijního plánování**
Stavba se nenachází v havarijní zóně nebezpečných látek ani v zóně ohrožení.
- d) **Způsob zajištění ochrany před povodněmi**
Stavba se nenachází v záplavovém území.
- e) **Způsob zajištění soběstačnosti stavby pro případ výpadku elektrické energie u staveb občanského vybavení**
Nemocnice má záložní diesellový zdroj pro případ výpadku proudu. Elektrické obvody jsou členěny podle jejich funkce a připojeny na záložní zdroj.
- f) **Způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou nebo stavenišťem, jejich výčet, umístění a popis možného dotčení jejich funkce a provozuschopnosti**
Nemocnice nespravuje stavby civilní ochrany.

B.10. Zásady organizace výstavby

- a) **Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**
Staveništní přípojky budou řešeny lokálně v rekonstruovaných prostorách, bude se jednat o velmi malé odběry. Veškeré připojované zařízení bude bezpečné s platnými revizemi.
- b) **Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, demontáž, dekonstrukce a kácení dřevin apod.**
Všechny úpravy probíhají uvnitř objektu. Bez požadavků na související asanace, demolice, kácení dřevin.

- c) **Vstup a vjezd na stavbu, přístup na stavbu po dobu výstavby, popřípadě přístupové trasy, včetně požadavků na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace a způsob zajištění bezpečnosti provozu**
Stávajícími přístupovými trasami. Doprava na staveniště proběhne vjezdem z ulice Purkyňova příp. Pod Špičákem. Bezbariérový přístup do nemocnice nebude nijak omezen.
- d) **Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště**
Bez záborů.
- e) **Požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě**
Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí za podmínky respektování pravidel nakládání s odpady a dodržování pracovní doby mimo noční klid a svátky.
S ohledem na realizaci prací ve vnitřních prostorách se za podmínky dodržování běžných zásad nepředpokládá problematické zatížení životního prostředí.
- f) **Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi**
V průběhu realizace stavebních prací budou dodržovány platné zákonné předpisy BOZP, zejména zákon č. 309/2006 Sb. (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.
- g) **Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin**
Zemní práce nebudou prováděny.
- h) **Limity pro užití výškové mechanizace**
Všechny práce budou probíhat uvnitř objektu bez využití výškové mechanizace.
- i) **Požadavky na postupné uvádění stavby do provozu (užívání), požadavky na průběh a způsob přípravy a realizace výstavby a další specifické požadavky**
Stavba bude probíhat na kompletně uzavřeném a vyklizeném oddělení. Užívání bude zahájeno po řádné kolaudaci stavby.
- j) **Návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek**
Stavba bude prováděna bez rozčlenění na fáze. Kontrolní prohlídky budou prováděny pravidelně v rámci kontrolních dnů.
- k) **Dočasné objekty**
Bez požadavků na dočasné konstrukce. Vstupy na oddělení budou zajištěny proti šíření prachu ze stavby dál do objektu.