

VÝTISK:

číslo smlouvy Kupujícího	2026005
číslo smlouvy Prodávajícího	101 355

Silnice LK a.s.

a

HANES s.r.o.

KUPNÍ SMLOUVA

Z25076 – Nákup 2 ks nákladních automobilů s nástavbami 2025

ČÁST 1

Tato kupní smlouva (dále jen „**Smlouva**“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“), a na základě zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“), mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název společnosti:	Silnice LK a.s., (dále jen „Kupující“)
Sídlo:	Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05
Spisová značka:	B 2197 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Zastoupení společnosti:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva Zdeněk Sameš, místopředseda představenstva
IČO:	287 46 503
DIČ:	CZ28746503
Telefon:	+420 488 043 235
E-mail:	info@silnicelk.cz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Ing. Petr Správka, předseda představenstva, e-mail:
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

a

Název:	HANES s.r.o. (dále jen „Prodávající“),
Sídlo:	U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00, Praha 5
Spisová značka:	C 72984 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupení společnosti:	Filip Hachle, jednatel
IČ:	26131919
DIČ:	CZ26131919
Telefon:	
E-mail:	
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná ve věcech smluvních:	Filip Hachle, jednatel,
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
Kontaktní osoba pro zajištění servisních služeb:	

(Prodávající a Kupující jsou dále též uváděni společně jako "**Smluvní strany**" a jednotlivě jako "**Smluvní strana**").

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Tato Smlouva je uzavírána v návaznosti na zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Nákup 2 ks nákladních automobilů s nástavbami 2025**“, část 1 (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Smlouva byla s ohledem na výsledek zadávacího řízení Veřejné zakázky uzavřena s Prodávajícím, jehož nabídka byla Kupujícím vyhodnocena jako nejvýhodnější. Text Smlouvy odpovídá návrhu, který byl součástí nabídky Prodávajícího a který byl přílohou zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.
- 1.2 Prodávající se tímto zavazuje Kupujícímu odevzdat
- 1 ks:
- nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6,
 - systém řízení vozidla mimo kabinu,
 - hákový nosič kontejnerů,
 - půlkulatý izolovaný kontejner s okem na hák,
 - nástavba distributor asfaltu,
 - čelní sněhový pluh s přiklápěným druhým břitem,
 - nástavba sypače pro aplikaci chemických rozmrazovacích látek na tříosý podvozek,
- (dále jen „**Předmět koupě**“ nebo „**Stroje**“ a jednotlivě jako „**Stroj**“), a umožnit mu nabýt vlastnické právo k Předmětu koupě. Bližší specifikace Předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy – Technická specifikace a požadavky.
- 1.3 Kupující se zavazuje, že řádný Předmět koupě se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi, převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu ve výši sjednané dle této Smlouvy.
- 1.4 Předmětem Smlouvy je dále závazek Prodávajícího (i) provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě (min. 2 osoby pro každý Stroj, jehož povaha to vyžaduje, školení v rozsahu potřebném k úplnému seznámení s obsluhou a údržbou Strojů), (ii) zajistit poskytování servisu k Předmětu koupě Kupujícímu, a to v rozsahu a za podmínek dále stanovených ve Smlouvě a (iii) v případě příslušenství je předmětem plnění též osazení příslušenství na vozidlo a odzkoušení.
- 1.5 Prodávající je připraven na odborné úrovni a za podmínek stanovených touto Smlouvou pro Kupujícího dodávat předmět vymezený a za podmínek stanovených v této Smlouvě.

2 KUPNÍ CENA

- 2.1 Celková kupní cena za Předmět koupě (dále jen „**Kupní cena**“), včetně jejího detailního rozpisu dle jednotlivých položek Předmětu koupě, je uvedena v:
- a) příloze č. 2 Smlouvy ve vztahu k dílčím dodávkám Strojů dle čl. 1.2 Smlouvy;
 - b) příloze č. 3 ve vztahu k záručním servisním prohlídkám dle čl. 7.4 Smlouvy.
- 2.2 Konečná výše DPH bude vyčíslena a DPH bude odvedeno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 2.3 V Kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady Prodávajícího související s dodáním a předáním Předmětu koupě, jakož i jinými jeho povinnostmi plynoucími z této Smlouvy, není-li dále ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak. Pro vyloučení pochybností Smluvní strany stanovují, že Kupní cena zahrnuje i cenu školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě a servis dle čl. 1.4 Smlouvy.

3 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení Kupní ceny v okamžiku, kdy je Předmět koupě Kupujícímu protokolárně předán bez vad a v požadovaném množství, a zároveň je splněn závazek Prodávajícího provést školení osob určených Kupujícím k obsluze Předmětu koupě.
- 3.2 Kupní cena je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na zaplacení Kupní ceny. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů České republiky, musí být vystavena v korunách českých (Kč). Splatnost vystavené faktury bude činit nejméně třicet (30) dnů. Faktura bude doručena na adresu sídla Kupujícího nebo na e-mailovou adresu fakturace@silnicelk.cz, nebude-li dohodnuto jinak.
- 3.3 Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu a případně také písemného potvrzení Kupujícího o odstranění vad dle předávacího protokolu, pokud takové vady předávací protokol obsahuje.
- 3.4 Pokud faktura nebude obsahovat všechny údaje dle čl. 3 Smlouvy, je Kupující oprávněn fakturu Prodávajícímu vrátit. V takovém případě je Prodávající povinen Kupujícímu doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti dle čl. 3 Smlouvy a bude obsahovat novou dobu splatnosti v délce dle článku 3.2 Smlouvy.
- 3.5 V případě, že dojde k předání Předmětu koupě po částech (po jednotlivých Strojích), vzniká Prodávajícímu nárok na zaplacení odpovídající části Kupní ceny v okamžiku, kdy je Stroj Kupujícímu předán bez vad. Sjednané platební podmínky se v takovém případě uplatní přiměřeně pro předání každý jednotlivý Stroj. Před vystavením faktury na odpovídající část Kupní ceny musí vždy dojít nejen k předání a převzetí daného Stroje bez vad, ale i k provedení odpovídající části školení.
- 3.6 Cena servisu dle čl. 1.4 Smlouvy ve výši dle přílohy č. 3 Smlouvy bude hrazena na základě faktur Prodávajícího vystavených dle čl. 7.5 až 7.10 Smlouvy.
- 3.7 Prodávající bude hradit přijaté Faktury pouze na zveřejněné bankovní účty Kupujícího ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že Prodávající nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí Kupující pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 3.8 Stane-li se Prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, zaplatí Kupující pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení Prodávajícího o jeho úhradě příslušnému správci daně.

4 PROHLÁŠENÍ PRODÁVAJÍCÍHO OHLEDNĚ PŘEDMĚTU KOUPE

- 4.1 Prodávající prohlašuje a odpovídá Kupujícímu za to, že ke dni předání Předmětu koupě:
- 4.1.1 je Prodávající výlučným vlastníkem Strojů;
- 4.1.2 Stroje splňují veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací na Veřejnou zakázku, zejména pak splňují technické parametry uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy;

- 4.1.3 Stroje jsou nové, nepoužité, nepoškozené, plně funkční, v nejvyšší jakosti a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání Kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví;
- 4.1.4 Stroje jsou vybaveny veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání Strojů;
- 4.1.5 na Strojích nevážnou žádná zatížení, zástavní práva, omezení převodu, předkupní práva, nebo jiná omezení ve prospěch třetích osob, nájmy, podnájem, užívací nebo jiná práva třetích osob bez ohledu na to, zda jde o práva zapisovaná do veřejných registrů a rejstříků či nikoliv;
- 4.1.6 Prodávající má oprávnění uzavřít a splnit tuto Smlouvu, která je pro něj plně a bezpodmínečně závazná, a podpisem ani splněním této Smlouvy neporuší žádnou jinou smlouvu, kterou Prodávající uzavřel, ani obecně závazné právní předpisy;
- 4.2 Prodávající prohlašuje, že ke dni uzavření Smlouvy:
- 4.2.1 není účastníkem žádného soudního, rozhodčího nebo správního řízení, které by mohlo ovlivnit jeho schopnost řádného plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy, zejména není na majetek Prodávajícího prohlášen konkurz, či nebylo vůči Prodávajícímu zahájeno insolvenční řízení, či není vedena exekuce a ani si není vědom nebezpečí, že by takové soudní, rozhodčí nebo správní řízení mohlo být zahájeno;
- 4.2.2 není v úpadku ani v hrozícím úpadku;
- 4.2.3 nemá žádné dluhy nebo nedoplatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít ke zřízení soudcovského zástavního práva, exekutorského zástavního práva nebo zástavního práva dle § 170 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, nebo k exekuci, jíž by mohl podléhat i Předmět koupě;
- 4.3 Prodávající prohlašuje a zavazuje se Kupujícímu, že dodávka Předmětu koupě bude zajištěna výrobcem Předmětu koupě, oficiálním importérem výrobce Předmětu koupě pro ČR nebo oficiálním dealerem Předmětu koupě pro ČR, tj. osobou oprávněnou na území České republiky prodávat Předmět koupě.
- 4.4 Nepravdivost nebo neúplnost kteréhokoli z prohlášení Prodávajícího uvedených v článku 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy se považuje za podstatné porušení povinností Prodávajícího podle této Smlouvy opravňující Kupujícího k odstoupení od této Smlouvy, a to písemným oznámením o odstoupení. Odstoupením od Smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Právo Kupujícího na náhradu škody tímto není dotčeno.
- 4.5 Prodávající se dále zavazuje udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu účinnosti Smlouvy pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou Prodávajícím třetí osobě (zejména Kupujícímu), a to tak, že limit pojistného plnění vyplývající z pojistné smlouvy, nesmí být nižší než 7.000.000,- Kč za rok. Pojistnou smlouvu dle tohoto článku, pojistku potvrzující uzavření takové smlouvy nebo pojistný certifikát potvrzující uzavření takové smlouvy je Prodávající povinen předložit Kupujícímu nejpozději do deseti (10) pracovních dnů po uzavření této Smlouvy a dále kdykoliv bezodkladně po písemném vyžádání Kupujícího. Nepředložením pojistné smlouvy, pojistky nebo pojistného certifikátu do deseti (10) pracovních dnů po uzavření Smlouvy nebo do jednoho (1) měsíce po vyžádání ze strany Kupujícího vzniká Kupujícímu právo na odstoupení od Smlouvy.

5 PŘEDÁNÍ PŘEDMĚTU KOUPE

- 5.1 Nedohodnou-li se Smluvní strany v souladu s právními předpisy jinak, zavazuje se Prodávající předat Stroj, resp. splnit plnění vyjma servisu nejpozději do dvanácti (12) měsíců od účinnosti této Smlouvy, a to dodáním na adresu sídla Objednatele **Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou** (dále jen „místo plnění“).
- 5.2 Při předání Předmětu koupě bude provedena funkční zkouška nosiče výměnných nástaveb a osazeného příslušenství pro zimní a letní údržbu. Budou prověřeny všechny požadované parametry Předmětu koupě dle Přílohy č. 1 Smlouvy. V případě, že Předmět koupě nesplní požadované vybavení a parametry dle Přílohy č. 1 Smlouvy, bude se jednat o podstatné porušení Smlouvy dle čl. 9.1.4 Smlouvy a Kupující bude oprávněn od ní odstoupit.
- 5.3 Konkrétní den předání Předmětu koupě v místě plnění stanovuje Prodávající s tím, že vyzve Kupujícího písemně, telefonicky, či elektronickou poštou nejméně deset (10) dnů přede dnem předání Předmětu koupě k jeho převzetí. Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, bude dnem předání Předmětu koupě den pracovní.
- 5.4 Prodávající je povinen předat Předmět koupě Kupujícímu spolu se všemi doklady a dokumenty vztahujícími se k Předmětu koupě. Dokumenty a doklady musí být v českém jazyce nebo spolu s úředně ověřeným překladem do českého jazyka. Prodávající je povinen Kupujícímu předat zejména:
- 5.4.1 2 ks originálních klíčů od Strojů, jejichž povaha to umožňuje;
 - 5.4.2 záruční podmínky včetně záručních listů dodaných Strojů;
 - 5.4.3 technické průkazy dodaných Strojů, jejichž povaha to umožňuje;
 - 5.4.4 servisní knížky dodaných Strojů, jejichž povaha to umožňuje (pokud je servisní kniha vedena elektronicky, není nutné ji mít v tištěné podobě);
 - 5.4.5 návody k obsluze a údržbě dodaných Strojů v českém jazyce, a to v tištěné, a pokud existují i v elektronické podobě;
 - 5.4.6 COC list výrobce, příp. další dokumentaci potřebnou dle platné legislativy k registraci Stroje do evidence vozidel;
 - 5.4.7 případné další příslušenství Strojů.
- 5.5 O průběhu a výsledku předání a převzetí Předmětu koupě sepíše Smluvní strany předávací protokol, který bude obsahovat specifikaci Předmětu koupě, místo a datum jeho předání. V předávacím protokolu Kupující výslovně uvede, zda Předmět koupě či jeho část přebírá či nikoliv, a pokud ne, z jakých důvodů.
- 5.6 V případě, že se na Předmětu koupě či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je Kupující oprávněn, nikoli však povinen, Předmět koupě převzít, přičemž uvede, že Předmět koupě přebírá s vadami. Vady Předmětu koupě v takovém případě do předávacího protokolu konkretizuje a stanoví Prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně deset (10) dnů. Smluvní strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí Předmětu koupě bez vad ve smyslu jiných ustanovení této Smlouvy. Za převzetí bez vad se v takovém případě rozumí až okamžik, kdy Kupující písemně potvrdí, že vady dle předávacího protokolu byly Prodávajícím odstraněny.

- 5.7 Nebezpečí škody na Předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí Předmětu koupě Kupujícím bez vad, stejným okamžikem nabývá k Předmětu koupě Kupujícího vlastnické právo.
- 5.8 Prodávající je povinen poskytnout Kupujícímu veškerou potřebnou součinnost k registraci Strojů, jejichž povaha to vyžaduje, v registru silničních vozidel ve prospěch Kupujícího.
- 5.9 Prodávající je povinen řádně zaškolit Kupujícího o řádném užívání Předmětu koupě (nejméně dva (2) pracovníky Kupujícího na každý dodaný Stroj, jehož povaha to vyžaduje). Nedohodnou-li se Smluvní strany na jiném termínu, zaškolí Prodávající obsluhu Předmětu koupě určenou Kupujícím při předání Předmětu koupě, zaškolení je předpokladem podpisu předávacího protokolu Kupujícím.
- 5.10 Smluvní strany sjednávají, že Prodávající je povinen předat Kupujícímu Předmět koupě po částech, a to po jednotlivých nosičích výměnných nástaveb včetně příslušenství v požadovaném místě předání dle čl. 5.1 výše.
- 5.11 Prodávající je oprávněn použít třetích osob neuvedených v Příloze č. 5 této Smlouvy k plnění této Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Kupujícího. Jakákoliv změna poddodavatele a/nebo změna rozsahu plnění, kterou má příslušný poddodavatel poskytnout, tak jak je uvedeno v Příloze č. 5 této Smlouvy, podléhá předchozímu písemnému souhlasu Kupujícího, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud se má změna poddodavatele týkat poddodavatelů, prostřednictvím kterých Prodávající v zadávacím řízení Veřejné zakázky prokazoval splnění kvalifikace, nový poddodavatel musí splňovat tutéž minimální kvalifikaci jako poddodavatel původní a uvedené musí být Kupujícímu bez jakýchkoli pochybností doloženo.

6 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 6.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost Předmětu koupě, tj. každého Stroje, se záruční dobou určenou v příloze č. 1 Smlouvy.
- 6.2 Prodávající se zavazuje, že Předmět koupě bude po celou záruční dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel a že si zachová obvyklé vlastnosti.
- 6.3 Smluvní strany sjednávají, že Předmět koupě je vadný také v případě, kdy se ukáže nepravdivost nebo neúplnost prohlášení Prodávajícího dle čl. 4.1 a/nebo 4.2 a/nebo 4.3 této Smlouvy.
- 6.4 Záruční doba počíná běžet okamžikem převzetí Předmětu koupě bez vad. V případě, že dojde k předání Předmětu koupě po částech (po jednotlivých Strojích), počíná záruční doba běžet pro jednotlivé Stroje okamžikem převzetí příslušného Stroje.
- 6.5 Prodávající odpovídá Kupujícímu za všechny vady, které byly na Předmětu koupě v době převzetí Předmětu koupě nebo vznikly v době trvání záruční doby. Pro určení vad Předmětu koupě Smluvní strany ujednaly jakost Předmětu koupě jako nejvyšší jakost. Prodávající ujišťuje Kupujícího, že Předmět koupě je bez jakýchkoli vad.
- 6.6 Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě zjištění vady musí tuto vadu Prodávajícímu oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které OZ spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.
- 6.7 Smluvní strany se dále dohodly, že Kupující může zvolit nárok z vadného plnění ve lhůtě šedesáti (60) dní ode dne oznámení vady, a dále může měnit nároky z vadného plnění dle svého uvážení až do okamžiku provedení zvoleného nároku ze strany Prodávajícího.

- 6.8 V případě, že Kupující zvolí jako svůj nárok z vadného plnění odstranění vady, má oprávnění odmítnout Prodávajícím navržený způsob odstranění vady, pokud jej nepokládá za dostatečný, a určit jiný vhodný způsob odstranění vady. V takovém případě nemá Prodávající nárok na úhradu jakýchkoli dodatečných nákladů.
- 6.9 Pokud Prodávající neodstraní vadu stanoveným způsobem ani do třiceti (30) dní ode dne volby nároku Kupujícím, je Kupující oprávněn vadu odstranit na náklady Prodávajícího. Záruka za jakost ani nároky z vad tím nejsou dotčeny.

7 SERVIS

- 7.1 Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu služby záručního servisu Předmětu koupě, a to způsobem a za podmínek stanovených dále ve Smlouvě. Prodávající je zároveň povinen nejméně po dobu trvání záruky zajistit pro Kupujícího dodávku náhradních dílů k Předmětu koupě, a to bezplatně, pokud bude jejich dodávka kryta zárukou.
- 7.2 Záruční servis Předmětu koupě musí být poskytován výrobcem, akreditovaným zástupcem výrobce nebo autorizovaným servisním partnerem. Za účelem potvrzení této skutečnosti Prodávající před podpisem Smlouvy předložil prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci, které tvoří přílohu č. 4 Smlouvy.
- 7.3 Záruční servis Předmětu koupě může Prodávající poskytovat i prostřednictvím třetích osob, které jsou autorizované k předmětnému záručnímu servisu. V takovém případě Prodávající dokládá jako součást přílohy č. 4 Smlouvy prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci takové třetí osoby. V případě jejího nahrazení je Prodávající povinen předložit Kupujícímu bez zbytečného odkladu prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci i osoby, která původního poddodavatele nahrazuje.
- 7.4 Prodávající se zavazuje, že poskytování záručního servisu bude splňovat následující požadavky:
- 7.4.1 servis, opravy a případně též dodávky náhradních dílů a provozních náplní pro všechny dodané Stroje;
- 7.4.2 budou používány výhradně originální díly a provozní náplně dle předpisu jednotlivých výrobců.
- 7.5 Záruční servis Předmětu koupě poskytuje Prodávající Kupujícímu bezplatně vyjma případů pravidelných servisních prohlídek Strojů dle článku 7.6 Smlouvy. Záruční servis z povahy věci nezahrnuje opravu vad, za které Prodávající neodpovídá (vad, které způsobil Kupující, popřípadě vad způsobených třetími osobami nebo živelnou událostí).
- 7.6 Prodávající se zavazuje pro Kupujícího provádět po dobu trvání záruky, resp. dle podmínek Smlouvy, pravidelné záruční servisní prohlídky každého Stroje v servisních intervalech stanovených výrobcem, které jsou specifikovány v příloze č. 3 smlouvy. Záruční servisní prohlídky budou prováděny za ceny uvedené v příloze č. 3 Smlouvy, které jsou konečné a zahrnují veškeré náklady Prodávajícího. Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude vyčísleno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pravidelné záruční servisní prohlídky budou prováděny v provozovně Prodávajícího na území Libereckého kraje nebo v okresech (Jičín, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice, Děčín) určené Prodávajícím, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak. Pro jednotlivé záruční servisní prohlídky může být určena jiná provozovna Prodávajícího, nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak.

- 7.7 Prodávajícímu vznikne nárok na zaplacení odměny za provedení předepsané záruční servisní prohlídky dle čl. 7.5 Smlouvy po jejím řádném provedení a předání příslušného Stroje zpět Kupujícímu.
- 7.8 Odměna za provedení záruční servisní prohlídky je splatná na základě faktury vystavené Prodávajícím po okamžiku vzniku nároku na její zaplacení. Přílohou faktury musí být kopie protokolu o provedení příslušné záruční servisní prohlídky a výsledku této činnosti. Ve vztahu k obecným náležitostem faktury, splatnosti a následkům jejího vadného vydání se přiměřeně použijí ustanovení článku 3.2 a 3.4 Smlouvy.
- 7.9 Prodávající se zavazuje a garantuje Kupujícímu, že nejméně po dobu deseti let od předání poslední části Předmětu koupě bude možné na trhu k Předmětu koupě pořídit veškeré originální náhradní díly a spotřební materiál. Prodávající se zavazuje zaslat Kupujícímu na jeho žádost cenovou nabídku na dodání jakýchkoli náhradních dílů k Předmětu koupě.
- 7.10 Nebude-li Prodávající sám zajišťovat dodávku náhradních dílů a spotřebního materiálu k Předmětu koupě, je povinen bezodkladně na žádost Kupujícího poskytnout písemný seznam osob, které takové plnění poskytují, a to společně s obvyklými kontaktními údaji.

8 SANKCE

- 8.1 V případě prodlení Kupujícího s platbou Kupní ceny za poskytnutý Předmět koupě je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení ve výši dle účinných právních předpisů z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 8.2 V případě, že Prodávající poruší svůj závazek dle čl. 4.3 Smlouvy, tj. ukáže se, že dodávka nebyla zajištěna výrobcem Předmětu koupě, oficiálním importérem výrobce Předmětu koupě pro ČR nebo oficiálním dealerem Předmětu koupě pro ČR, zavazuje se Prodávající zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč (slovy sto tisíc korun českých).
- 8.3 V případě, že Prodávající nepředá Kupujícímu konkrétní Stroj včas, zavazuje se zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s předáním Stroje, pokud nebude zapůjčeno náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.4 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním případných vad zjištěných při předání Stroje a uvedených v předávacím protokolu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním případných vad a/nebo nedodělků, pokud nebude zapůjčen náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.5 V případě prodlení Prodávajícího s odstraněním vad uplatněných Kupujícím v záruční době v dohodnutém termínu a/nebo poskytováním servisu má Kupující právo na smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každou vadu/servisní úkon a za každý den příslušného prodlení Prodávajícího, pokud nebude zapůjčen náhradní Stroj obdobných parametrů jako příslušný Stroj.
- 8.6 V případě, že Prodávající použije k plnění této Smlouvy třetích osob neuvedených v příloze č. 5 této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každé takovéto porušení.

- 8.7 V případě, že Prodávající porušil povinnost po celou dobu trvání této Smlouvy udržovat pojistnou smlouvu dle čl. 4.5 této Smlouvy, případně doklad o takové pojistné smlouvě nedoloží Kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů ode dne jeho výzvy, bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý započatý den trvání porušení takové povinnosti.
- 8.8 V případě, že funkční zkouška příslušenství pro letní údržbu dle čl. 5.2 Smlouvy za přítomnosti Prodávajícího neprokáže funkčnost příslušenství a/nebo splnění požadavků dle této Smlouvy a jejích příloh a/nebo tato funkční zkouška nebude provedena z důvodů na straně Prodávajícího, Prodávající bude povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun českých) za každý započatý den trvání stavu v rozporu s touto Smlouvou a za každé jednotlivé příslušenství zvlášť.
- 8.9 Smluvní pokuty stanovené dle tohoto čl. 8 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení výzvy – faktury oprávněné strany k zaplacení smluvní pokuty povinné Smluvní straně.
- 8.10 Kupující je oprávněn kdykoli provést jednostranný zápočet svých pohledávek vůči Prodávajícímu vzniklých v souladu s tímto čl. 8 proti jakýmkoli i budoucím a v daném okamžiku nesplatným pohledávkám Prodávajícího za Kupující, zejména pohledávkám na zaplacení ceny.
- 8.11 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčeno právo poškozené Smluvní strany domáhat se náhrady škody, jež jí prokazatelně vznikla porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká, a to v plné výši.

9 UKONČENÍ SMLOUVY

- 9.1 Za podstatné porušení smluvní povinnosti ve smyslu § 2002 a 2106 OZ se považuje zejména:
- 9.1.1 prodlení Prodávajícího s předáním Předmětu koupě či s poskytováním servisu Kupujícímu po dobu delší než jeden (1) měsíc;
 - 9.1.2 prodlení Prodávajícího s odstraněním vad dle předávacího protokolu, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne podpisu předávacího protokolu, který takové vady obsahuje;
 - 9.1.3 prodlení Prodávajícího s odstraněním reklamovaných vad, pokud nebyly odstraněny ani do jednoho (1) měsíce ode dne volby nároku z vad Kupující a současně za předpokladu, že nebyl zapůjčen Kupujícímu náhradní Stroj obdobných parametrů;
 - 9.1.4 případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že Prodávající nesplnil podmínky zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva;
 - 9.1.5 prodlení Prodávajícího s funkční zkouškou dle čl. 5.2 této Smlouvy po dobu delší než jeden (1) měsíc.
- 9.2 Pokud dojde k podstatnému porušení smluvní povinnosti je Kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 9.3 Kupující je vedle zákonných důvodů pro odstoupení oprávněn odstoupit od této Smlouvy také v souladu s čl. 4.4 a čl. 4.5 této Smlouvy.
- 9.4 Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se:
- 9.4.1 Smluvních pokut;

- 9.4.2 práva na náhradu újmy vzniklé z porušení smluvní povinnosti a
- 9.4.3 ustanovení týkající se takových práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i nadále.

10 OPRAVNĚNÉ OSOBY

- 10.1 Komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat zejména prostřednictvím oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců Smluvních stran dle záhlaví této Smlouvy.
- 10.2 Oprávněné osoby, nejsou-li statutárním orgánem, nejsou oprávněny ke změnám této Smlouvy, jejím doplňkům ani zrušení, ledaže se prokáží plnou mocí udělenou jim k tomu osobami oprávněnými jednat navenek za příslušnou Smluvní stranu v záležitostech této Smlouvy. Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny takovou změnu příslušné Smluvní straně bezodkladně písemně oznámit. Tato změna nabývá vůči dotčené Smluvní straně účinnosti okamžikem doručení příslušného písemného oznámení.
- 10.3 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k této Smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy, musí být učiněna písemně a druhé Smluvní straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku nebo datovou zprávou nebo e-mailem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi Smluvními stranami dohodnuto jinak.

11 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Vyjma změn oprávněných osob podle čl. 10.1 této Smlouvy mohou veškeré změny a doplňky této Smlouvy být provedeny pouze po dosažení úplného konsenzu na obsahu změny či doplňku, a to písemným dodatkem k této Smlouvě podepsaným osobami oprávněnými zastupovat Kupujícího a Prodávajícího. Smluvní strany vylučují možnost uzavření dodatku bez ujednání o veškerých náležitostech dle § 1726 OZ. Smluvní strany rovněž vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 a ustanovení § 1757 odst. 2 OZ.
- 11.2 Prodávající není oprávněn postoupit svá práva ani převést své povinnosti z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. Kupující je oprávněn převést veškerá práva a povinnosti z této Smlouvy (včetně této Smlouvy jako celku) na jakoukoli jinou osobu i bez souhlasu Prodávajícího. Pro případ postoupení této Smlouvy Smluvní strany vylučují právo Prodávajícího podle § 1899 OZ v souvislosti s takovým postoupením Smlouvy.
- 11.3 Každá Smluvní strana se tímto zavazuje poskytnout druhé Smluvní straně nezbytnou součinnost, kterou po ní lze rozumně požadovat a učinit všechna právní jednání, která budou nezbytná pro splnění předmětu této Smlouvy.
- 11.4 Pokud se kterákoli Smluvní strana vzdá práv z porušení jakéhokoli ustanovení této Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se práv vyplývajících z kteréhokoli jiného ustanovení této Smlouvy, ani z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění jakéhokoli závazku či učinění jakéhokoliv úkonu podle této Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro budoucí plnění daného závazku nebo učinění daného úkonu, nebo jakéhokoli jiného závazku či úkonu. Neuplatnění či prodlení s uplatněním jakéhokoli práva v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdání se tohoto práva.

- 11.5 Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu pouze škody způsobené Prodávajícímu porušením některé z povinností stanovených v této Smlouvě ve formě úmyslného zavinění a/nebo hrubé nedbalosti; a Prodávající se tímto vzdává práva na náhradu škody způsobenou neplatností této Smlouvy Kupujícím, nebyla-li tato škoda způsobena úmyslně a/nebo z hrubé nedbalosti.
- 11.6 Tato Smlouva tvoří úplnou dohodu mezi Smluvními stranami ohledně předmětu této Smlouvy a nahrazuje veškeré předchozí rozhovory, jednání a dohody mezi Smluvními stranami týkající se předmětu této Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran, pokud tato Smlouva nestanoví jinak.
- 11.7 Smluvní strany tímto prohlašují, že v této Smlouvě nechybí jakákoli náležitost, kterou by některá ze Smluvních stran mohla považovat za předpoklad pro uzavření této Smlouvy. Vylučují se veškerá ustanovení OZ týkající se předsmluvní odpovědnosti.
- 11.8 Veškerá praxe Smluvních stran a veškeré jejich zvyklosti jsou vyjádřeny v této Smlouvě. Smluvní strany se nebudou dovolávat zvyklostí a praxe Smluvních stran, které z této Smlouvy výslovně nevyplývají.
- 11.9 Prodávající výslovně prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 OZ na sebe bere nebezpečí změny okolností.
- 11.10 Tato Smlouva a všechna práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem. V případě, že některé části obchodních podmínek Prodávajícího jsou v rozporu s ustanoveními této Smlouvy nebo jejích příloh, příslušné části obchodních podmínek nebudou aplikovány.
- 11.11 Spor, který vznikne na základě této Smlouvy nebo který s ní souvisí, jsou příslušné Smluvní strany povinny řešit přednostně smírnou cestou, pokud možno do třiceti (30) dní ode dne, kdy o sporu jedna Smluvní strana uvědomí příslušnou Smluvní stranu. Jinak jsou pro řešení sporů příslušné obecné soudy České republiky dle sídla Kupujícího.
- 11.12 V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebo bude-li takovým příslušným orgánem shledáno, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a Smlouvě jako celku.
- 11.13 Smlouva je podepsána podle dohody Smluvních stran buď elektronicky, anebo ve dvou vyhotoveních, kdy v takovém případě každá Smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.14 Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.15 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou stavebních prací, Předmětu koupě nebo služeb z veřejných výdajů.

11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 – Technická specifikace a požadavky

příloha č. 2 – Položkový přehled cen za Stroje

příloha č. 3 – Rozpis celkových odměn za pravidelné servisní prohlídky Strojů

příloha č. 4 – Prohlášení výrobce nebo čestné prohlášení o akreditaci či autorizaci

příloha č. 5 – Poddodavatelé (je-li relevantní)

11.17 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

KUPUJÍCÍ

V Jablonci nad Nisou, datum dle el. podpisu

za **Silnice LK a.s.**

Ing. Petr Správka
předseda představenstva

Zdeněk Sameš
místopředseda představenstva


odborný garant

PRODÁVAJÍCÍ

V Praze, datum dle el. podpisu

za **HANES s.r.o.**

Filip Hachle
jednatel

Příloha č. 3 zadávací dokumentace

NÁZEV DODAVATELE:

HANES s.r.o.

ČÁST 1

HRABAČOV - Technická specifikace a požadavky

A.	Nosič výměnných nástaveb s pohonem 6x6 (dále jen "nosič")	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Výrobce nosiče.	název výrobce	Volvo
2.	Typové označení nosiče.	typové označení	VTN3R
3.	Nový doposud nepoužitý nosič (rok výroby 2025 nebo novější).	rok výroby	2026
4.	Provedení vozidla N3G	ANO/NE	ANO
5.	Levostranné řízení nosiče.	ANO/NE	ANO
6.	Podvozek s pohonem 6x6 v provedení nosič výměnných nástaveb. V případě použití pevného hákového nosiče na rámu podvozku nosiče s pohonem 6x6, dle bodu specifikace "A.34."	ANO/NE	ANO
7.	Celková povolená hmotnost nosiče minimálně (dále jen "min.") 26.000 kg.	hodnota dle CoC	26.000 kg
8.	Celková technická přípustná hmotnost nosiče min. 30.000 kg.	hodnota dle CoC	35.000 kg
9.	Nosnost přední nápravy min. 9.000 kg pro provoz s těžkým sněhovým pluhem o hmotnosti max. 1.200 kg.	ANO/NE	ANO
10.	Vyšší zatížitelnost náprav a zesílení odpružení podvozku nosiče.	ANO/NE	ANO
11.	Zadní nápravy se zdvojenou montáží kol.	ANO/NE	ANO
12.	Maximální délka nosiče není stanovena. Před zadáním nosiče do výroby budou zadavateli předloženy k odsouhlasení rozměrové rozvahy, dle kompletní specifikace, jednotlivého osazení nástavbami.	ANO/NE	ANO
13.	Podjezdová výška nezatíženého vozidla včetně zvláštního výstražného zařízení, přídatného osvětlení a výfuku bude max. 3600 mm.	ANO/NE	ANO
14.	Motor vznětový přeplňovaný, o zdvihovém objemu min. 12.000 cm³.	ANO/NE	ANO
15.	Výkon motoru min. 330 kW.	hodnota dle CoC	345 kW
16.	Maximální točivý moment minimálně 2.300 Nm.	ANO/NE	ANO
17.	Výfukové potrubí vytažené za kabinou nosiče nad střechem kabiny nosiče.	ANO/NE	ANO
18.	Provedení nosiče bude v době dodání splňovat veškeré legislativní podmínky.	ANO/NE	ANO
19.	Trvalý, nebo přiřaditelný (mechanický převod) pohon přední nápravy nosiče 6x6.	ANO/NE	ANO
20.	Možností zapnutí uzávěr diferenciálů (obou zadních náprav a přední nápravy a dále mezinápravového diferenciálu - je-li systém pohonu vozidla tímto diferenciálem rovněž vybaven).	ANO/NE	ANO
21.	Vysoká protikorozní ochrana podvozku a kabiny vozidla ochranným nástřikem s chemickou odolností. Ochranným nástřikem bude ošetřena i kompletní spodní část kabiny včetně motorového prostoru a dutin kabiny. Je-li v nabídce výrobce i přídatné boční zakrytí motoru od podběhů karoserie (proti rozstřiku vody od kol podvozku) budu toto zakrytí použito.	varianta ochrany	ANO lakování z výroby Volvo
22.	Sání vzduchu s účinnou ochranou proti vniknutí sněhu při zimní údržbě (např. vytažené za kabinou nahoru).	ANO/NE	ANO
23.	Palivová nádrž nosiče o kapacitě min. 250 litrů s uzamykatelným víčkem nádrže.	ANO/NE	ANO
24.	Nádrž AdBlue o min. objemu 30 l, vyhřívána nebo s předehřevem v soustavě AdBlue	ANO/NE	ANO
25.	Palivový systém s úpravou pro zimní provoz včetně předehřívání palivového filtru.	ANO/NE	ANO
26.	Nezávislý motorový vývod o výkonu (kroutícím momentu) min. 600 Nm v pracovních otáčkách motoru pro montáž komunální hydrauliky. Vývod je určen pro přímou montáž hydraulického čerpadla. Pomocný přídatný pohon (PTO) musí být sepnutý při běžícím motoru a provoz PTO musí být možný za jízdy i při stání vozidla.	ANO/NE	ANO
27.	Vývod PTO z převodovky určen pro čerpadlo pohánějící hákový mechanismus. Vozidlo bude současně technicky připraveno (rozšíření hydrauliky) pro případné budoucí řešení doplněním výměnitelné nástavby s hydraulickým pohonem sklopné korby a rozšíření hydraulicky pro sklopnou korbu přívěsu. V případě použití pevného háku bude sklopná korba formou kontejneru při současné možnosti rozšíření hydraulické soustavy pro sklopnou korbu přívěsu.	ANO/NE	ANO
28.	Vozidlo bude vybaveno hydraulickou soustavou (pro pohon výměnitelných nástaveb) poháněnou přímo od motoru vozidla se 2-mi samostatnými okruhy: 1. okruh - silový pro pohon nástaveb, s výkonem min. 32 kW při otáčkách motoru 1000/min., se samočinnou regulací výkonu dle příkonu nástavby a průtokem oleje min. 85 lit/min. při tlaku 250 bar, 2. okruh: ovládací pro polohování radlice.	ANO/NE	ANO
29.	Systém ovládání čelních nástaveb (např. sněhového pluhu) umožňující tyto funkce: zvedání a spouštění radlice, pevná a plovoucí poloha radlice, stranové přetáčení radlice, plynulé příčné přetáčení radlice (nastavení úhlu břitu), přiklopení dalšího břitu radlice do přepravní nebo pracovní polohy, hydraulické nadlehčování sněhové radlice s možností plynulého nastavení nadlehčovacího tlaku a nuceného přitlaku pluhu k vozovce.	ANO/NE	ANO
30.	Hydraulické vývody (rychlospojky) pro pohon nástavby budou v zadní části vozidla nebo za kabinou nosiče, hydraulické vývody (4 páry rychlospojek a rychlospojka pro přepad) pro ovládání čelní radlice budou vpředu u upínací desky nosiče.	ANO/NE	ANO
31.	Nádrž na hydraulický olej o kapacitě min. 120 litrů s filtrační jednotkou za kabinou.	ANO/NE	ANO
32.	Hydraulická soustava bude vybavena čidlem hladiny hydraulického oleje. Čidlo teploty oleje v nádrži na hydraulický olej bude s indikací na panelu v kabině vozidla.	ANO/NE	ANO
33.	Ovládací panel pro nastavení pracovního režimu hydrauliky a ovládání funkcí pluhu bude umístěn v kabině řidiče na pravé straně vedle volantu, na přestavitelném držáku, nastavení pracovní polohy pluhu ovladačem v provedení joy-stick, ovládací prvky budou osvětleny pro noční provoz.	ANO/NE	ANO
34.	Rám nosiče bude vybaven výměnným systémem pro montáž a demontáž výměnitelných nástaveb specifikovaných v bodech "C." (Hákový nosič kontejnerů) a "G." (Nástavba sypače) specifikace. Nevylučuje se možnost použití pevně montovaného hákového nosiče kontejnerů na rámu podvozku nosiče. V případě použití pevného hákového nosiče bude tento plnit funkční výměnného systému zařízení, specifikovaných body "D., G." specifikace.	varianta montáže	Pevně montovaný hákový nosič
35.	Výměna pracovních nástaveb musí být bezpečně proveditelná bez pomoci dalších mechanizačních prostředků nebo zvedacích zařízení s výjimkou odstavných teleskopických nohou jednotlivých nástaveb. V případě použití pevného hákového nosiče, viz bod "A.34." specifikace, musí být výměna příslušenství bezpečně proveditelná pomocí hákového nosiče specifikovaného body "C." specifikace.	ANO/NE	ANO
36.	Barva kabiny nosiče - oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
37.	Pneumatiky v provedení M+S,3PMSF pro zimní údržbu s příčnými lamelami na všech nápravách.	ANO/NE	ANO
38.	Vozidlo bude dodáno s volně loženým rezervním kolem.	ANO/NE	ANO
39.	Vícetupňová převodovka s velkým rozsahem pojezdových rychlostí (od plavivé rychlosti 2 km/hod vpřed i vzad) min. 12 rychlostí vpřed/min. 4 rychlosti vzad.	ANO/NE	ANO
40.	Řazení převodovky automatizované nebo automatické s předvoličem převodových stupňů, možností nastavení jízdních režimů a dále s možností volby automatického a manuálního režimu)// v nabídce bude uveden popis funkcí, jízdních režimů a možnosti nastavení řazení.	ANO/NE, + popis funkcí	ANO jízdní režim ECO, standard, kopcovitý a terén
41.	Vozidlo musí být při přepravě schopno dosáhnout rychlost jízdy 89 km/h.	ANO/NE	ANO
42.	Hydraulicky sklopná kabina s počtem sedadel 1+1.	ANO/NE	ANO
43.	Vzduchem odpružené a polohově přestavitelné vyhřívání sedadlo řidiče s loketními opěrkou na pravé straně, autopotahy sedadel se zesílenou konstrukcí na sedadlo řidiče a spolujezdce.	ANO/NE	ANO
44.	Elektricky celoplošně vyhřívání čelní sklo kabiny.	ANO/NE	ANO
45.	Kabina bude vybavena externím čelní zrcátkem a vyhříváním, bočním, zrcátkem pro monitorování prostoru u pravého předního kola.	ANO/NE	ANO
46.	Kabina bude vybavena klimatizací s teplovodním topením, el. seřiditelnými vyhříváními zrcátka vpravo a vlevo s výměnitelným bezpečnostním krytem z nerezové oceli a dále elektricky ovládanými bočními okny.	ANO/NE	ANO
47.	Zadní stěna kabiny bude efektivně prosklená pro pohled řidiče vzad, min. 1 velké okno ve středové části nebo 3 okna (krajní, střední, krajní)	ANO/NE	ANO
48.	Kabina bude vybavena sluneční clonou umístěnou nad čelním sklem z venkovní strany a vnitřními stínítky řidiče a spolujezdce. Sluneční clona může být řešena i formou tmavého pruhu s UV odolností v horní části čelního skla.	ANO/NE	ANO
49.	Kabina bude vybavena tachometrem, otáčkoměrem, tachografem, přestavitelným multifunkčním volantem. Bluetooth hands-free pro připojení mobilního telefonu do rádia nebo infotainmentu ovládaným z ovladačů na volantu včetně ovládání autorádia. Zabudovaným autorádiem, reproduktory, min 2x zásuvka pro napájení 24 V (min. 15A).	ANO/NE	ANO
50.	Kabina bude vybavena nezávislým vodním nebo naftovým topením s ovládáním v pracovním prostoru obsluhy vozidla v kabině vozidla.	ANO/NE	ANO
51.	Provedení kabiny s úložnými prostory za sedadlem řidiče a spolujezdce, odkládací prostor na motorovém tunelu mezi sedadly se zajištěním proti pádu předmětů, úložný prostor ve dveřích, min. 2 ks háčků pro zavěšení oděvů, osvětlení kabiny, gumové koberce na podlaze kabiny.	ANO/NE	ANO
52.	Min. délka volného prostoru v podélné ose kabiny (za sedadlem řidiče posunutým na doraz od volantu) bude min. 200 mm. (Délkou volného prostoru se rozumí vzdálenost od vnější spodní-zadní hrany sedačky k zadní stěně kabiny vozidla).	ANO/NE	ANO
53.	Centrální uzamykání a odemykání dveří kabiny s dálkovým ovládáním (min. 2 sady klíčů a ovladačů).	ANO/NE	ANO

54.	Na kabině vozidla budou namontované min. 2 ks LED oranžové majáky s kryty proti poškození. Toto zvláštní výstražné zařízení musí splňovat platné legislativní požadavky a bude doloženo dokumentací k zapsání do registru vozidel, resp. technického průkazu nosiče. Je-li výstražné zařízení montováno z výroby s homologační značkou není nutný doklad o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy.	ANO/NE	ANO
55.	Nosič musí být vybaven výstražným reflexním označením.	ANO/NE	ANO
56.	Nosič musí být vybaven informačním systémem (textové informace v českém jazyce) pro obvyklé sledování stavu opotřebení a provozních	ANO/NE	ANO
57.	Elektrická instalace nosiče 24 V, alternátor min. 140 A.	ANO/NE	ANO
58.	Akumulátory 2x12V s kapacitou min. 180 Ah.	ANO/NE	ANO
59.	Nosič bude vybaven normovaným datovým výstupem typu FMS 2.0 a napojením na systém sledování pomocí GPS.	ANO/NE	ANO
60.	Nosič bude vybaven vývodem pro připojení elektroinstalace nástaveb 24 V min. 50 A.	ANO/NE	ANO
61.	Brzdný systém vozidla se systémem ABS, motorová brzda.	ANO/NE	ANO
62.	Součástí bude výbava nosiče dle platné legislativy ČR.	ANO/NE	ANO
63.	Čelní upínací zařízení (deska) typu F1, dle ČSN 15432-1, el. zásuvka 24 V, min. 3-polová pro čelní nástavby vpředu.	ANO/NE	ANO
64.	Hlavní světlomety a koncová světla budou opatřeny bezpečnostním krytem.	ANO/NE	ANO
65.	Dodatečná montáž 2 ks přídatných světlometů s přepínáním dálkové/tlumené pod čelním sklem a přídatné směrovky pro jízdu se sněhovou radlicí.	ANO/NE	ANO
66.	Dodatečná montáž 2 ks přídatných dálkových světlometů na kabině nad čelním sklem pro jízdu se sněhovou radlicí. Připouští se verze LED lišty. Světlomety/LED lišta budou opatřeny bezpečnostním krytem proti poškození a budou v souladu s platnými předpisy. Připouští se verze pevných, zabudovaných, světlometů ve střeše kabiny a dále i osazení na rampu společně s 2ks LED majáků dle bodu specifikace "A.56"	ANO/NE	ANO
67.	Vozidlo vybaveno předními integrovanými světlomety pro denní svícení, bočním pozicním LED osvětlením.	ANO/NE	ANO
68.	Nosič bude vybaven dvou-hadicovým systémem brzd přívěsu, zadní zásuvkou ABS, zadním tažným automobilovým zařízením s čepem o průměru 50 mm pro vlek s centrální osou(min.-max.) a zásuvkou přívěsu 24 V, 15-polová.	ANO/NE	ANO
69.	Zvukový signál zařazeného zpětného chodu.	ANO/NE	ANO
70.	Podvozek nosiče musí být dodán se zvýšenou ochranou s chemickou odolností proti korozi pro vozidlo zimní údržby - v nabídce bude uveden popis protikorozní ochrany (antikorozní nástřik podvozku)	varianta nástřiku	ANO lakování z výroby Volvo
71.	Nosič bude vybaven bočními ALU zábranami a plastovými blatníky na zadních nápravách včetně zástěrek.	ANO/NE	ANO
72.	Sklopná nebo pevná homologovaná zadní podjezdová zábrana.	ANO/NE	ANO
73.	Registrační značka umístěna pod čelním sklem dle požadavku příslušné vyhlášky.	ANO/NE	ANO
74.	Podvozek bude dodán s kompletní dokumentací pro úspěšné zapsání do technického průkazu jako nosič výměnných nástaveb vč. zápisu přídatných světel, majáků, příp. výjimek pro umístění registrační značky.	ANO/NE	ANO
75.	Na předním nárazníku nebo přední upínací desce bude nosič vybaven tažným zařízením pro odtah (s čepem).	ANO/NE	ANO
76.	Na nosiči bude dodavatelem nainstalován monitorovací systém GPS pro on-line sledování pohybu nosiče a provozních parametrů a technologických činností. Dodavatelem systému GPS pro Silnice LK a.s. je společnost R ALTRA, spol. s r.o. (IČO 25676326). Cena systému GPS je max. 20.000 Kč vč. všech propojovacích modulů a kabelů (bez nákladů na dopravu do místa montáže) a bude součástí nabídkové ceny. Do kabiny nosiče bude namontován modul GPS se zapojením všech vstupů provozních (vč. dat z FMS) a technologických činností nástavby. Pro GPS lokalizaci a přenos GPRS dat bude použita jedna duální (pro GSM i GPS) anténa. Datovou SIM kartu pro přenos dat z GPS modulu umístěném na nosiči dodá kupující.	ANO/NE	ANO
77.	Systém podmítacích řetězů na zadní nápravě, pneumatické ovládání s přestavováním do pracovní a transportní polohy.	ANO/NE	ANO
78.	Na boku vozidla upevněná uzamykatelná schránka na nářadí o objemu min. 90ltr.	ANO/NE	ANO
79.	Plná záruka v délce min. 36 měsíců.	ANO/NE	ANO
80.	Dostupnost servisu v režimu 7 dní/24 hodin s reakční dobou do 24 hodin se zásahem v místě poruchy nebo cestmistrovství zadavatele po dobu záruky.	ANO/NE	ANO

B.	Systém řízení vozidla mimo kabinu	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Všechny pohyby vozidla řízené mimo kabinu, budou ovládané rádiovým, bezdrátovým, ovládáním. Společné ovládání vozidla, hákového nosiče kontejnerů a asfaltové distribuční nástavby.	ANO/NE	ANO
2.	Hydraulické čerpadlo s proměnlivým výtlakem.	ANO/NE	ANO
3.	Krytá instalace na řízení vozidla.	ANO/NE	ANO
4.	Převodovka s hydromotory na hnací hřídeli.	ANO/NE	ANO
5.	V přední části vozidla kamera, v zadní části monitor (min.6 palců) odolný proti povětrnostním vlivům	ANO/NE	ANO

C.	Hákový nosič kontejnerů. (dále jen "hákový nosič")	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Teleskopický, jednoramenný hákový nosič kontejnerů dle DIN 30722.	ANO/NE	ANO
2.	Výrobce hákového nosiče.	název výrobce	HIAB MULTILIFT
3.	Nový doposud nepoužitý hákový nosič kontejnerů. Rok výroby nejméně 2024.	rok výroby	2025
4.	K použití na automobilovém podvozku 6x6 dle specifikace "A"	ANO/NE	ANO
5.	Hákový nosič a všechny jeho komponenty musí být přizpůsobeny pro rychlou montáž a demontáž na výměnný systém podvozku nosiče. Nevylučuje se možnost použití pevně montovaného hákového nosiče a všech jeho komponentů na rámu podvozku nosiče dle bodu "A.34." specifikace.	varianta hákového nosiče	pevně montovaný
6.	Nakládací výkon nosiče min. 18 t.	nakládací výkon	18 tun
7.	Hydraulický hákový nosič umožňuje sklápění s aretací v poloze dle volby operátora.	ANO/NE	ANO
8.	Nosnost hákového nosiče bude přizpůsobena největší technicky přípustné hmotnosti podvozku.	ANO/NE	ANO
9.	Vnější rozteč podélníků 1 060 mm.	ANO/NE	ANO
10.	Výška háku 1 570 mm se zajišťovací gravitační západkou.	ANO/NE	ANO
11.	Teleskopický výsun min. 800 mm.	ANO/NE	ANO
12.	Bezúdržbové uložení teleskopu.	ANO/NE	ANO
13.	Automatická brzda spouštění tlumící rychlost při spouštění dolů.	ANO/NE	ANO
14.	Hydraulické jištění kontejneru s výstražnou signalizací (nezajištěného kontejneru).	ANO/NE	ANO
15.	Hydraulické jištění (vnější zámek) nádoby na hydraulický olej.	ANO/NE	ANO
16.	Ovládací panel hákového nosiče umístěn v kabině vozidla (umístění/uchycení ovládacího panelu řešeno tak, aby bylo zabráněno volnému pohybu v kabině během jízdy) na pravé straně od sedadla řidiče.	ANO/NE	ANO
17.	Ovládáním hákového nosiče mimo kabinu bude rádiovým, bezdrátovým sdruženým ovladačem.	ANO/NE	ANO
18.	Ovládací panel vybaven jištěním chybné operace při obsluze nosiče.	ANO/NE	ANO
19.	Výška závěsného háku v poloze pro jízdu musí být pod úrovní kabiny nosiče.	ANO/NE	ANO
20.	Blikací LED světla (vpředu 1ks na každé straně, vzadu 2ks).	ANO/NE	ANO
21.	Hákový nosič vybaven boxem na nářadí o délce min. 800mm. Materiál boxu z hliníku nebo tvrdého plastu.	ANO/NE	ANO
22.	Nosič bude vybaven osvětlením pracovního prostoru háku, dvojicí pracovních LED světlometů umístěných po jednom ks na každé straně na pomocném rámu za kabinou nebo na zadní stěně kabiny podvozku, ovládání osvětlení z pracovního místa řidiče.	ANO/NE	ANO
23.	Plná záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

D.	Půlkulatý izolovaný kontejner s okem na hák. (dále jen "kontejner" či "zařízení")	Měřítko plnění	Hodnota
1.	Kontejner s pojezdovými rolnami v zadní části (Abroll) dle DIN 30722 s výškou oka pro hák 1570mm	ANO/NE	ANO
2.	Pojezdové rolny kovové nebo polyamidové	varianta rolny	kovové
3.	Výrobce kontejneru.	název výrobce	CMT
4.	Typové označení kontejneru.	typové označení	ASF13 Hook bin
5.	Nový doposud nepoužitý kontejner. Rok výroby nejméně 2025 nebo novější.	ANO/NE	ANO
6.	Délka kontejneru resp. objem přizpůsobit pro 3osý podvozek v rozmezí dle DIN 30722.	délka kontejneru (mm)	5400/5600
7.	Vnitřní výška kontejneru min. 1200mm	ANO/NE	ANO
8.	Zadní kyvné dveře kontejneru ukotvené na příčce vzdálené 400mm od konce kontejneru. Výška dveří 600mm, zbylá část příčky do výšky (min.1200mm) pevná.	ANO/NE	ANO
9.	Vnitřní ocelový plech otěruvzdorný, tloušťky 3mm	ANO/NE	ANO
10.	Vnitřní izolace stěn minerální vata min. 50mm, součinitel tepelné vodivosti 0,04.	ANO/NE	ANO

11.	Vnější povrch z leštěného nerezového plechu.	ANO/NE	ANO
12.	Lakované části rámu kontejneru v barvě RAL 2011.	ANO/NE	ANO
13.	Izolovaný systém zastřešení, pneumaticky ovládaný z kabiny vozidla, skládací ke straně.	ANO/NE	ANO
14.	Ukončení kontejneru (zadní čelo) adaptérem pro nástavbu s distributorem asfaltu.	ANO/NE	ANO
15.	Výstražné obrysové značení.	ANO/NE	ANO
16.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

E.		Nástavba distributor asfaltu	Měřítko plnění	Hodnota
	1.	Výrobce nástavby distributoru asfaltu	název výrobce	Sprider
	2.	Nový dosud nepoužitý distributor. (rok výroby 2025 nebo novější).	ANO/NE	ANO
	3.	Použití pro frakci asfaltu až do 30mm, 20mm drtě.	ANO/NE	ANO
	4.	Ohebné, minimálně jednou lomené rameno dopravníku s možností pracovat i za zadním čelem vozidla.	ANO/NE	ANO
	5.	Rameno vybavené výstražným blikacím světlem oranžové barvy na každé straně.	ANO/NE	ANO
	6.	Celková délka ramene min. 4,5m	délka ramene (m)	4,5
	7.	Úhel otáčení ramene v rozsahu 0-90stupňů na každou stranu, resp. 180stupňů.	ANO/NE	ANO
	8.	Všechny pohyby ovládané proporcionálně rádiovým, bezdrátovým, sdruženým ovládáním.	ANO/NE	ANO
	9.	.Hodinový výkon distribuční nástavby vyšší než 25t/h	výkon	30t/h
	10.	Násypka, rameno a víka dopravníku izolované polyuretanovou pěnou.	ANO/NE	ANO
	11.	Rameno dopravníků a stavidlo nástavby elektricky vyhřívané.	ANO/NE	ANO
	12.	Vnitřní stěny ramena dopravníku z ořezuvzdorné oceli tvrdosti 500 dle Brinellovy stupnice.	ANO/NE	ANO
	13.	Osvětlení pracovního prostoru ramene min. 4ks LED světel.	ANO/NE	ANO
	14.	Na zadním čele nástavby v horní části umístěný LED oranžový maják. Toto zvláštní výstražné zařízení musí splňovat platné legislativní požadavky. Je-li výstražné zařízení montováno z výroby s homologační značkou není nutný doklad o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s platnými předpisy.	ANO/NE	ANO
	15.	Na zadním čele nástavby dodatečná montáž obrysových světel červené barvy zapojených do osvětlení vozidla.	ANO/NE	ANO
	16.	Lakované části ramene v barvě RAL 2011.	ANO/NE	ANO
	17.	Výstražné obrysové značení nástavby.	ANO/NE	ANO
	18.	Distribuční nástavba rychlé demontovatelná s možností odstavení na odstavné nohy.	ANO/NE	ANO
	19.	Odstavné, teleskopické, zinkované nohy součástí nástavby.	ANO/NE	ANO
	20.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

F.		Čelní sněhový pluh s přiklápěným druhým břitem (dále jen "pluh" či "radlice").	Měřítko plnění	Hodnota
	1.	Výrobce pluhu.	název výrobce	Bucher
	2.	Typové označení pluhu.	typové označení	Irox
	3.	Nový doposud nepoužitý pluh. (rok výroby 2025 nebo novější).	rok výroby	2025
	4.	Pluh musí být přizpůsoben pro rychlou montáž a demontáž na upínací desce podvozku vozidla typu F1, el. zásuvka 24 V, min. 3-polová pro čelní nástavby vpředu.	ANO/NE	ANO
	5.	Pluh musí být vybaven odstavným systémem pro odstavné nohy.	ANO/NE	ANO
	6.	Mechanické odstavné nohy součástí dodávky. Nevylučuje se použití odstavných stojanů s pojezdovými koly.	ANO/NE	ANO
	7.	Umístění pluhu na čelní straně vozidla.	ANO/NE	ANO
	8.	Ocelový nosný rám, pevná radlice s podélným a příčným kopírováním nerovnosti vozovky.	ANO/NE	ANO
	9.	Nájezdové jištění pluhu při najetí na překážku.	ANO/NE	ANO
	10.	Šířka max. 3500mm.	šířka (mm)	3500 mm
	11.	Šíře pracovního záběru při úhlu natočení 30° min. 2800 mm max. 3100 mm.	pracovní záběr (mm)	3030 mm
	12.	Ochrana proti přelétávání sněhu pomocí štítu.	ANO/NE	ANO
	13.	Výška ocelové části pluhu v jejím středu - min. 900 mm (bez štítu).	výška ve středu (mm)	1060 mm
	14.	Provozní hmotnost min. 800 kg a max. 1.200 kg.	hmotnost (kg)	980 kg
	15.	Hydraulické přestavování výšky a přetáčení radlice vpravo a vlevo.	ANO/NE	ANO
	16.	Hydraulické přiklápění druhého břitu s hydraulickým nastavením úhlu břitu. Jeden břit ocelový z ořezuvzdorné oceli, druhý břit gumový nebo polyuretanový.	ANO/NE	ANO
	17.	Zapojení do GPS systému podvozku nosiče spol. R Altra dle bodu specifikace "A.76."	ANO/NE	ANO
	18.	Bezpečnostní LED osvětlení (obrysová světla), výstražné praporky.	ANO/NE	ANO
	19.	Barva - oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
	20.	Pluh musí být dodán vč. vybavy pro provoz dle platné legislativy ČR v době dodání.	ANO/NE	ANO
	21.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

G.		Nástavba sypače pro aplikaci chemických rozmrazovacích látek na třosý podvozek (dále jen "sypač" či "nástavba" nebo "zařízení").	Měřítko plnění	Hodnota
	1.	Výrobce sypače.	název výrobce	Bucher
	2.	Typové označení sypače.	typové označení	Icebear
	3.	Nový doposud nepoužitý sypač. (rok výroby 2025 nebo novější) v provedení z nerezové oceli.	rok výroby	2025
	4.	Sypač musí být přizpůsoben pro rychlou montáž a demontáž na výměnný systém podvozku nosiče, nebo pro použití jako zařízení na hákovém nosiči, dle specifikace bodu "A.34., 35."	varianta	na hákovém nosiči
	5.	Nástavba sypače bude dodána včetně sady 4 ks odstavných výškově nastavitelných nohou pro montáž a demontáž sypače na výměnný systém podvozku nosiče nebo bude možné bezpečně odstavit sypač na zem po sklopení šachty a rozmetadla dle bodu "G.16." hákovým nosičem specifikovaným body "C." specifikace, bez použití další mechanizace.	ANO/NE	ANO
	6.	Využití v zimním období jako sypač zkrápěnými chemickými rozmrazovacími látkami.	ANO/NE	ANO
	7.	Pohon nástavby hydraulický z hydraulické soustavy nosiče dle bodu specifikace "A.28.".	ANO/NE	ANO
	8.	Velikost zásobníku posypového materiálu min. 8.0 m ³ .	(m3)	8 m3
	9.	Nádrže na solanku o objemu min. 2500 l.	litr.	3280 l
	10.	Systém zkrápění bude dávkovat solanku v nastavitelném poměru 0 - 30 % k suchému materiálu; nastavení poměru bude možné provést na ovladači v kabině nosiče v krocích po jednom procentu.	ANO/NE	ANO
	11.	Vynášecí šachta k rozmetadlu tzv. "skluz" v provedení z nekorodujícího materiálu.	ANO/NE	ANO
	12.	LED osvětlení zásobníku.	ANO/NE	ANO
	13.	Zástěrka za zadní nápravou podvozku.	ANO/NE	ANO
	14.	Vynášecí systém "dopravník" bude šnekový nebo pásový. Dodáno bude společně s přídatným rozrušovacím zařízením utuženého posypového materiálu. V případě šnekového vynášecího systému bude dodáno společně s ochranou nadlehčovací stříškou šneku.	ANO/NE	ANO
	15.	Rozmetadlo posypových materiálů v provedení z nerezové oceli.	ANO/NE	ANO
	16.	Rozmetadlo a vynášecí šachta odklopná.	ANO/NE	ANO
	17.	Bezdotyková signalizace posypu zadního rozmetadla.	ANO/NE	ANO
	18.	Požadovaný rozsah dávkování pro chemické materiály v rozsahu min. 5-40 g/m ² Šířka posypu stavitelná z kabiny řidiče.	ANO/NE	ANO
	19.	Dávkování v rozsahu min. 5-40 g/m2 musí být garantováno v celém rozsahu pracovní rychlosti, tj. v rozmezí min. 5 - 50 km/hod.	ANO/NE	ANO
	20.	Šířka posypu v rozsahu min. 2 až min 8 m s měnitelnou geometrií posypového obrazce.	ANO/NE	ANO
	21.	Plně automatický provoz s napojením na snímač pojezdové rychlost. Automatická regulace dávky posypu a záběru posypu pomocí 3-okruhové zpětné vazby: vynášecí dopravník, solankové čerpadlo a rozmetadlo.	ANO/NE	ANO
	22.	Ovládací panel pro ruční elektronickou regulaci v kabině vozidla bude obsahovat automatickou regulaci dávky posypu, šířky posypu, geometrii posypu, dále zapnutí/vypnutí výstražného majáku na nástavbě.	ANO/NE	ANO
	23.	Sypač musí být vybaven zařízením pro nouzové nastavení dávkování i při poruše automatického elektronického zařízení.	ANO/NE	ANO
	24.	Výjimatelné ochranné síto (oka cca 100x100 mm) s ochranou proti korozi (v případě kovových minimálně zinkováním).	ANO/NE	ANO

25.	Přístupový žebřík (s antikorozní úpravou) pro kontrolu stavu posypového materiálu v zásobníku.	ANO/NE	ANO
26.	Otevírací zakrytí korby (proti dešti a následnému zmrznutí materiálu)	ANO/NE	ANO
27.	Digitální výstup sypače pro on-line přenos dat o průběhu posypu typu RS 232 vč. potřebného napojení do GPS systému nosiče dle bodu specifikace "A76".	ANO/NE	ANO
28.	Výstražné zařízení sypače - maják oranžové barvy 2 ks na zadní části nástavby. Připouští se osazení na světelnou tabuli dle bodu specifikace "G.33."	ANO/NE	ANO
29.	Červeno-bílé reflexní šrafování na sypači vzadu (+ na obou stranách sypače).	ANO/NE	ANO
30.	Kontrolní bílé světlo posypu vzadu nad rozmetadlem.	ANO/NE	ANO
31.	Barva nástavby - oranžová (RAL 2011).	ANO/NE	ANO
32.	Součástí nabídkové ceny bude i realizace první kalibrace dávkování sypače s dodáním protokolu.	ANO/NE	ANO
33.	Zadní výstražná demontovatelná světelná výstražná tabule - oboustranná šipka/kříž (LED provedení, typ II).	ANO/NE	ANO
34.	Záruka min. 24 měsíců.	(počet měsíců záruky)	24

Požadavky a podmínky dodání:		Měřítko plnění	Hodnota
1.	Servisní úkony (záruční servis, servis) budou ,pro nosič vymenných nástaveb dle bodu specifikace "A,B" a nástaveb popsanych v bodech specifikace "C,D,E,F,G" realizovány na území Libereckého kraje nebo v okrese (Jičín, Mladá Boleslav, Mělník, Litoměřice, Děčín) dle určení uchazečem.	ANO/NE	ANO
2.	Zpracování a předání instrukcí a návodů k obsluze a údržbě zboží (manuálů) v českém jazyce.	ANO/NE	ANO
3.	Zaškolení obsluhy.	ANO/NE	ANO
4.	Předání dokumentace o shodě dodaného zboží se schválenými standardy.	ANO/NE	ANO
5.	Prodávající se zavazuje dodat zboží nové, nepoužité, plně funkční a ke kterému není nutné vynaložit dodatečné náklady ze strany Kupujícího.	ANO/NE	ANO

Poznámka:

- 1) Sloupec "Měřítko plnění" vyjadřuje jestli splnění požadavku bude deklarováno výběrem "ANO" nebo "NE" či číselnou hodnotou požadovaného parametru.
- 2) Do sloupce "Hodnota" doplní účastník informaci o splnění požadavku (ANO/NE), či uvede hodnotu požadovaného parametru.
- 3) Výše uvedené požadavky na technické provedení a parametry Předmětu plnění jsou pro účastníka závazné, minimálně požadované a musí být každým účastníkem splněny. Účastník může nabídnout výrobky s vyššími technickými parametry než jsou stanovená minima, nesmí ale překročit maximální hodnotu plnění (zakázky).
- 4) Pokud bude účastníkem navrženo odlišné provedení s nevyhovujícími parametry, které těmto základním technickým podmínkám nevyhovují, vyhrazuje si zadavatel právo účastníka vyloučit.

Příloha č. 2
Položkový přehled cen za Stroje

Příloha č. 4a zadávací dokumentace - Tabulka dodávek k ocenění
Z25076

Tabulka dodávek k ocenění PODVOZKY+NÁSTAVBY


Nosič výměnných nástaveb HRABAČOV, VZ část I.	Cena v Kč bez DPH
Nosič výměnných nástaveb 6x6 s osazením dle technické specifikace příloha č.3 ZD, list 6x6 HRABAČOV I. pozice "A,B"	5 536 770,00 Kč
Hákový nosič kontejnerů.	1 325 000,00 Kč
Půlkulatý izolovaný kontejner s okem na hák.	663 000,00 Kč
Nástavba distributor asfaltu.	1 334 000,00 Kč
Čelní sněhový pluh s příklápným druhým břitem.	465 750,00 Kč
Nástavba sypače pro aplikaci chemických rozmrazovacích látek na tříosý podvozek	1 643 750,00 Kč
Celková cena veřejné zakázky část I. za dodávku 1 ks podvozků s nástavbami bez DPH	10 968 270,00 Kč

Nosič výměnných nástaveb TU-SSČ, VZ část II.	Cena v Kč bez DPH
Nosič výměnných nástaveb s pohonem 8x4 s osazením dle technické specifikace příloha č.3 ZD, list 8x4 TU-SSČ II. pozice "A"	0,00 Kč
Čelní sněhový, teleskopický, pluh.	0,00 Kč
Nástavba sypače pro aplikaci chemických rozmrazovacích látek na čtyřosý podvozek	0,00 Kč
Půlkulatý izolovaný kontejner na čtyřosý podvozek.	0,00 Kč
Celková cena veřejné zakázky část II. za dodávku 1 ks podvozků s nástavbami bez DPH	0,00 Kč

zelené buňky vyplní dodavatel zboží/služeb

Podpis a razítko dodavatele:

, Hanes s.r.o.



Příloha č. 3
Rozpis celkových odměn za pravidelné servisní prohlídky Strojů

Příloha č. 4b zadávací dokumentace - Servisní plán
Z25076

ROZPIS CELKOVÝCH ODMĚN ZA PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY


Servisní interval nosiče 6x6 HRABAČOV VZ část I.	Odměna v Kč bez DPH
první rok provozu při proběhu celkem do 25.000 km	112 000,00 Kč
druhý rok provozu při proběhu celkem do 50.000 km	112 000,00 Kč
třetí rok provozu při proběhu celkem do 75.000 km	112 000,00 Kč
Celková cena bez DPH za garanční servis po dobu 36 měsíců, VZ část I.	336 000,00 Kč

Servisní interval nosiče 8x4 TU-SSČ VZ část II.	Odměna v Kč bez DPH
první rok provozu při proběhu celkem do 25.000 km	0,00 Kč
druhý rok provozu při proběhu celkem do 50.000 km	0,00 Kč
třetí rok provozu při proběhu celkem do 75.000 km	0,00 Kč
Celková cena bez DPH za garanční servis po dobu 36 měsíců, VZ část II.	0,00 Kč

zelené buňky vyplní dodavatel zboží/služeb

Podpis a razítko dodavatele:

 Hanes s.r.o.



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O AKREDITACI

Níže podepsaný účastník předkládá čestné prohlášení pro účely plnění veřejné zakázky s názvem

Nákup 2 ks nákladních automobilů s nástavbami 2025 – ČÁST 1

Prohlašující dodavatel:

Název dodavatele:	HANES s.r.o.
Sídlo:	U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00, Praha 5
IČO (u subjektu se sídlem v ČR):	26131919
Jednající/zastoupen:	Filipem Hachle, jednatelem


(dále jen „**Dodavatel**“)

Dodavatel tímto pro účely nadepsané veřejné zakázky čestně prohlašuje, že je autorizovaným a výhradním distributorem, dodavatelem originálních náhradních dílů a servisních služeb v České a Slovenské republice, a to pro celé produktové portfolio techniky pro zimní údržbu BUCHER Municipal.

Výše uvedené zároveň dokládá následujícím odkazem na stránky výrobce:

<https://www.buchermunicipal.com/int/where-to-buy?country=CZ&category=All&service=All>

V Praze dne **27. 1. 2026**

P 

Jméno: **Filip Hachle**

Funkce: jednatel HANES s.r.o

Čestné prohlášení

Volvo Group Czech Republic, s.r.o., Obchodní 109, 251 01 Čestlice, IČ: 61055239 k veřejné zakázce (dále jen „VZ“) NÁKUP 2 KS NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ S NÁSTAVBAMI 2025 Z25076 tímto čestně prohlašuje, že může provádět záruční servis předmětu koupě výše uvedené VZ, protože je akreditovaným zástupcem výrobce Volvo Lastvagnar Aktiebolag 40508 Göteborg, c/o Volvo Group Business Services, ARHK 5, Avd DC34320, Švédské království.

Dále doplňujeme tyto údaje:

-uvedení kontaktní osoby pro zajištění servisních služeb pro vozidlo Volvo
Volvo Group Truck Center Turnov, Přepěřská 1602, 511 01 Turnov

██████████ - vedoucí servisu

Tel.: ██████████

E-mail: ██████████

V Čestlicích

.....
██████████ na základě plné moci
Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

**Příloha č. 5
Poddodavatelé**

Příloha č. 6


SEZNAM PODDODAVATELSKÉHO PLNĚNÍ¹

Níže podepsaný účastník předkládá seznam poddodavatelského plnění pro plnění části 1 veřejné zakázky s názvem

Nákup 2 ks nákladních automobilů s nástavbami 2025

Název a identifikace poddodavatele (Obchodní název, sídlo, IČ)	Slovní popis plnění poddodavatele	Poměr finančního objemu plnění poddodavatele k finančnímu objemu celkového plnění dle Smlouvy (v %)
Volvo Group Czech Republic s.r.o. Czech Republic Obchodní 109 251 01 Čestlice IČ: 61055239	Podvozky	30%
Viasystem SE, Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 IČ: 02607271	Izolovaný kontejner, distributor asfaltu	40%

V Praze dne 20. 12. 2025



HANES s.r.o.

Jméno: Filip Hachle

Funkce: jednatel

¹ Účastník předloží seznam poddodavatelského plnění, pokud je relevantní – pro každou část Veřejné zakázky, na kterou účastník podává nabídku, samostatně.