

ING. PETR BRICHTA
Projekce a kalkulace pozemních staveb
Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín
IČ : 758 22 768
p.brichta@seznam.cz, tel. + 420 723 569 723

.....

ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

A. PRŮVODNÍ LIST

STAVEBNÍK	: Město Hodonín, Masarykovo nám. 51/1, 695 35 Hodonín IČ: 00284891
STUPEŇ	: Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu Přílohy č. 8 k Vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
ZAK.Č.	: 01/05/2025
VYPRACOVAL	: Ing. Petr Brichta
DATUM	: Květen, 2025
MÍSTO	: kraj Jihomoravský, k.ú. Hodonín, parc. st. 8032, areál Základní školy Očovská Hodonín

A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) název stavby

ZŠ Očovská - Rekonstrukce oplocení

b) místo stavby

kraj Jihomoravský, k.ú. Hodonín, parc. st. 8032
areál Základní školy Očovská Hodonín

c) dílčí část stavby

stavba je projektantem dělená na tyto dílčí části (úseky oplocení):

A-1 (7300 mm), A-2 (37070 mm), A-3 (93660 mm), A-4 (52430 mm), A-5 (19480 mm)

B-1 (7730 mm), B-2 (44040 mm), B-3 (5870 mm), B-4 (81650 mm), B-5 (38100 mm), B-6 (21550 mm)

d) předmět dokumentace

Předmětem dokumentace v rámci změny dokončené stavby je rekonstrukce stávajícího oplocení venkovního areálu Základní školy Očovská v Hodoníně, který se nachází na parc. st. 8032. Oplocení se nachází v hranici výše uvedené parcely s veřejným prostranstvím, jeho celková délka je cca. 408 880 mm (408,88 m) a záměrem stavebníka je v rámci rekonstrukce oplocení nahrazení původních ocelových sloupků výšky cca. 1160 mm s výplněmi z drátěných pletivových panelů rozměru cca. 2000 x 1100 mm novými ocelovými sloupky výšky 1500 mm s výplněmi z plotových 3D panelů rozměru 2500 x 1530 mm včetně branek a bran a oprava (sanace) nadzemní části betonového základu pod oplocením. V rámci projektové dokumentace je rekonstrukce oplocení rozdělena na dílčí části – úseky oplocení A-1 (7300 mm), A-2 (37070 mm), A-3 (93660 mm), A-4 (52430 mm), A-5 (19480 mm) a B-1 (7730 mm), B-2 (44040 mm), B-3 (5870 mm), B-4 (81650 mm), B-5 (38100 mm), B-6 (21550 mm). Rekonstrukce oplocení je stavba, která nevyžaduje povolení (oplocení do výšky 2 m mezi pozemky, které se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše) – jedná se o stavbu drobnou podle Přílohy č. 1 Zákona č. 283/2021 Sb. (stavební zákon).

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

a) zpracovatel dokumentace

Ing. Petr Brichta
Brněnská 4104/14B, 695 01 Hodonín, IČ: 75822768

b) hlavní projektant

Ing. Petr Brichta
autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (IP00), ČKAIT 1004218

A.1.4 Zhotovitel stavby

Zhotovitel stavby není znám (bude vybrán stavebníkem ve veřejné zakázce na stavební práce).

A.2 Seznam vstupních podkladů

- Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb (Příloha č. 8 – Obsah dokumentace pro provádění stavby), Zákon č. 283/2021 Sb. (stavební zákon), Vyhláška č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu
- zaměření skutečného provedení oplocení
- požadavky stavebníka ohledně rozsahu rekonstrukce oplocení
- podklady od výrobců plotových prvků
- podklady od výrobců sanačních systémů na povrchy betonových konstrukcí
- veřejně dostupné informace z katastru nemovitostí
- veřejně přístupné mapové portály Města Hodonín
- mapové portály provozovatelů veřejné technické a dopravní infrastruktury

A.3 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není členěná na objekty a technická a technologická zařízení.

Hodonín, květen 2025.

Vypracoval: Ing. Petr Brichta