


PROJEKTANT:	PODPIS PROJEKTANTA:	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ ŠAFÁŘKOVA 271/III, 293 01 MLADÁ BOLESLAV tel.: 326/326735391
Ing. Lubor Jenček Na Benešově 723, 507 43 Sobotka IČO: 728 14 241 774170091; email: luborjencek@seznam.cz		
KRAJ: Královéhradecký	STAVEBNÍ ÚŘAD: Jičín	DATUM: 06/2023
INVESTOR: obec Butoves – Butoves 47, 506 01 Jičín IČ: 00578282		STUPEŇ: DPS
		MĚŘÍTKO: 1:50
NÁZEV AKCE:		ZAK. ČÍSLO:
Stavební úpravy a přístavba společenského domu v obci Butoves – č.p. 62		FORMÁT: X * A4
		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
OBSAH VÝKRESU:	VÝPIS OKEN A DVEŘÍ – 1.etapa – NOVÝ STAV –	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_N10

TABULKA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ - 1. etapa

stavba :Stavební úpravy a přístavba společenského domu v obci Butoves - č.p. 62

OZNAČENÍ: W 01 2 ks		schéma , rozměr otvoru:
POPIS:	okno PLASTOVÉ bílé	
SOUČ. PROSTUPU TEPLA CELÉHO VÝROBKU (W/mK)	0,9	
ZASKLENÍ:	trojsklo	
KOVÁNÍ:	vícestupňové umožňující mikroventilaci	
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	není požadována	
PARAPET VNITŘNÍ:	lamino tl. 19 mm s parapetním nosem hloubka 270 mm, barva světle šedá	
PARAPET VNĚJŠÍ:	hliníkový tl. 1,0 mm se systémovými čílkami hloubka 170 mm, barva světle šedá	
OZNAČENÍ: W 02 5 ks		schéma , rozměr otvoru:
POPIS:	okno PLASTOVÉ bílé	
SOUČ. PROSTUPU TEPLA CELÉHO VÝROBKU (W/mK)	0,9	
ZASKLENÍ:	trojsklo	
KOVÁNÍ:	vícestupňové umožňující mikroventilaci	
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	není požadována	
PARAPET VNITŘNÍ:	lamino tl. 19 mm s parapetním nosem hloubka 270 mm, barva světle šedá	
PARAPET VNĚJŠÍ:	hliníkový tl. 1,0 mm se systémovými čílkami hloubka 170 mm, barva světle šedá	
OZNAČENÍ: W 03 2 ks		schéma , rozměr otvoru:
POPIS:	okno PLASTOVÉ bílé	
SOUČ. PROSTUPU TEPLA CELÉHO VÝROBKU (W/mK)	0,9	
ZASKLENÍ:	trojsklo	
KOVÁNÍ:	vícestupňové umožňující mikroventilaci	
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	není požadována	
PARAPET VNITŘNÍ:	lamino tl. 19 mm s parapetním nosem hloubka 270 mm, barva světle šedá	
PARAPET VNĚJŠÍ:	hliníkový tl. 1,0 mm se systémovými čílkami hloubka 170 mm, barva světle šedá	

TABULKA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ

stavba :Stavební úpravy a přístavba společenského domu v obci Butoves - č.p. 62

OZNAČENÍ:

D 01

1ks

POPIS:

vstupní dveře **HLINÍKOVÉ** bílé
(pravé, otevíravé ven)

SOUČ. PROSTUPU TEPLA
CELÉHO VÝROBKU (W/mK)

1,2

ZASKLENÍ:

trojsklo

POŽÁRNÍ ODOLNOST:

není požadována


KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ:

vnitřní: klika nerezová , oblé hrany
vnější: klika nerezová , oblé hrany
cylindrická vložka

POZNÁMKA:


Není třeba osazovat panikové kování pakliže je
režimově zajištěno neuzamčení dveří v době konání
hromadných akcí


schéma , rozměr otvoru:




TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ - 1. ETAPA

stavba :Stavební úpravy a přístavba společenského domu v obci Butoves - č.p. 62


OZNAČENÍ: DV1		počet ks / strana otevírání 1L, 1P	schéma , rozměr otvoru: 
POPIS:	interiérové dveře dvojkřídle, plné		
ROZMĚR:	1600 x 1970 mm		
KONSTRUKCE:	dřevěný rám, výplň z lehčené DTD, povrch: HPL laminát, barva bílá		
ZÁRUBĚŇ:	ocelová válcovaná - nátěr v odstínu světle šedé		
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	není požadována		
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ:	vnitřní: klika nerezová , oblé hrany vnější: klika nerezová , oblé hrany cyklindrická vložka		
POZNÁMKA:			

OZNAČENÍ: DV2		počet ks / strana otevírání 1L, 1P	schéma , rozměr otvoru: 
POPIS:	interiérové dveře jednokřídle, plné		
ROZMĚR:	ocelová válcovaná - nátěr v odstínu světle šedé		
KONSTRUKCE:	dřevěný rám, výplň z lehčené DTD, povrch: HPL laminát, barva bílá		
ZÁRUBĚŇ:	900 x 1970 mm		
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	není požadována		
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ:	vnitřní: klika nerezová , oblé hrany vnější: klika nerezová , oblé hrany cyklindrická vložka		
POZNÁMKA:			

OZNAČENÍ: DV3		počet ks / strana otevírání 2P	schéma , rozměr otvoru: 
POPIS:	interiérové dveře jednokřídle, plné		
ROZMĚR:	1000 x 1970 mm		
KONSTRUKCE:	dřevěný rám, výplň z lehčené DTD, povrch: HPL laminát, barva bílá		
ZÁRUBĚŇ:	ocelová válcovaná - nátěr v odstínu světle šedé		
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	není požadována		
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ:	vnitřní: klika nerezová , oblé hrany vnější: klika nerezová , oblé hrany cyklindrická vložka		
POZNÁMKA:			

TABULKA VNITŘNÍCH DVEŘÍ - 1. ETAPA

stavba :Stavební úpravy a přístavba společenského domu v obci Butoves - č.p. 62

OZNAČENÍ: DV4		počet ks / strana otevírání 2P	schéma , rozměr otvoru: 
POPIS:	interiérové dveře jednokřídlé, plné		
ROZMĚR:	900 x 1970 mm		
KONSTRUKCE:	dřevěný rám, výplň z lehčené DTD, povrch: HPL laminát, barva bílá		
ZÁRUBEŇ:	ocelová válcovaná - nátěr v odstínu světle šedé		
POŽÁRNÍ ODOLNOST:	není požadována		
KOVÁNÍ, OVLÁDÁNÍ:	vnitřní: klika nerezová , oblé hrany vnější: klika nerezová , oblé hrany cylindrická vložka		
POZNÁMKA:	ocelová zárubeň bude zachována stávající, provést nový nátěr		