



SCH1x1 STŘECHA - přístavba:

- krytina z vnitřního hliníkového plechu tl. 0,7 mm, výška vlny 40 mm
- latování 60x40 mm á 650 mm
- kontralatě 60x40 mm
- pojistná fúliuzní fólie (135 g/m2)
- krokve 100x140 mm

STR2x STROP - přístavba (mimo sál):

- SDK podhled z desek tl. 12,5 mm na systémovém roštu
- mezera 65 mm
- parotěsná fólie kotvená latěmi 40x60 mm á 600 mm k hlavním hranolům
- nové hlavní hranoly 40 x 80 mm zavěšené ke krokům
- minerální vata tl. 100 mm mezi nové hlavní hranoly
- min. vata tl. 200 mm nad hlavní hranoly

PDLx2 PODLAHA - přístavba:

- nášlapná vrstva z keramické dlažby tl. 15 mm vč lepidla
- vyrovnávací stěrka pod parkety
- betonová mazanina tl. 65 mm s PE vlákny
- podlahový polystyren EPS100S tl. 130 mm (80+50 mm)
- separační PE fólie
- 2 x oxidovaný asf. hydroizolační pás tl. 4 mm
- podkladní beton tl. 120 mm vyztužený ocel. sítí 6/100x6/100
- hutěný posyp ze štěrkodrtě (fr- 0,63) tl. 150 mm
- rostlá zemina

- SOKL STĚN:
- syntet. soklová omítovina
- XPS tl. 50 mm
- svislý asf. pás - výška 350 mm
- porobetonová tvárnice č. 375 mm

PROJEKTANT:		POPIS PROJEKTANT:	
Ing. Lubor Jenček		PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	
No Benešovy 723, 507 43 Sobotka		SPRÁVKA 271/II, 293 01 MLOHA BRUSNÁ	
IČO: 728 14 241		tel.: 326/326735391	
774170091; email: lubor.jencek@seznam.cz		06/2024	
KRAJ: Královéhradecký		STUPEŇ: 1 : 25	
INVESTOR: obec Butoves – Butoves 47, 506 01 Jičín		ZK. ČÍSLO: X * A4	
IČ: 00578282		STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
NÁZEV AKCE:		ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1_N6	
Stavební úpravy a přístavba společenského domu			
v obci Butoves – č.p. 62			
OBSAH VÝKRESU:			
ŘEZ X-X			
– NOVÝ STAV –			