

Vaše značka: neuvedena
Ze dne: 26.06.2024
Č. j.: SMO/114876/25/ÚPaSŘ/Po
Sp. zn.: S-SMO/384387/24/ÚPaSŘ/10

Vyřizuje: Ing. Jitka Poláchová
Telefon: 599 442 506
E-mail: jitka.polachova@ostrava.cz

Dopravní podnik Ostrava a.s.
(IČ 61974757)

prostřednictvím
Ing. Josef Rehtik
Bělská 197
739 24 Krmelín

Datum: 19.02.2025

ROZHODNUTÍ č.125/25/VD

o povolení odstranění stavby vodního díla.

Výroková část

Magistrát města Ostravy, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl, jako příslušný stavební úřad s působností vodoprávního úřadu podle § 104 odst. 2 písm. e) a § 107a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 330 odst. 1 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 139 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení dle § 115 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, dle § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění,

povoluje

stavebníkovi, kterým je právní subjekt Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 61974757, odstranění stavby vodního díla „**Areál autobusy Hranečník – Přečerpání splaškové kanalizace na veřejný sběrač**“ – **SO 02 Zrušení ČOV** dle § 15 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 128 zákona č.183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, dle předložené dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval pan Ing. Josef Rehtik, Bělská 197, 739 24 Krmelín, IČ 16648625, v únoru 2024.

Dokumentace bouracích prací řeší:

odstranění čistírny odpadních vod, která slouží k předčištění splaškových vod ze sociálních zařízení umístěných v objektech areálu „autobusy Hranečník“, která je ve vlastnictví právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dále řeší odstranění čistírny odpadních vod z mytí interiérů autobusů, která je rovněž v areálu „autobusy Hranečník“ a je ve vlastnictví právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s.

Čistírna odpadních vod ze sociálních zařízení

jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod typ BIOFLUID 15, kterou tvoří podzemní jímka z betonu s plastovou vestavbou. Technologie je tvořena plastovým biodiskovým reaktorem s pohonnou jednotkou – elektromotorem s převodovkou. Vnitřní prostor je plastovými stěnami rozdělen na funkční části a vyčištěná voda je odváděna odtokovým žlabem do jednotné kanalizace. Odpadní voda je do čistírny odpadních vod přiváděna z vedle umístěné čerpací stanice dvojicí potrubí DN 80 mm. Uvnitř jímky je osazena obslužná lávka v úrovni 2,0 m pod terénem. Vstup je možný přes otvor ve dřevěném stropě čistírny odpadních vod, obvodové stěny jsou 0,2 m nad úrovní okolní plochy. Předčištěná odpadní voda odtéká gravitačním potrubím DN 300 mm do jednotné kanalizace. Vedle čistírny odpadních vod je osazena čerpací stanice, do které jsou přiváděny splaškové vody. Na vtoku do čerpací stanice je osazen česlicový koš. Čerpací jímka je osazena dvojicí čerpadel.

V rámci bouracích prací bude provedeno vyčerpání obsahu čistírny odpadních vod, demontáž technologie. Dále bude provedeno odstranění vnitřní přepážky a odtokového žlabu. Provede se demontáž pracovní plošiny s žebříkem. Vnitřní stěny se vyčistí tlakovou vodou. Potrubí odtoku bude zachováno. Nádrž bude následně využívána pro zachycení srážkových vod ze střech sousední budovy skladu. Čerpací stanice bude zachována a bude napojena na novou kanalizační přípojku odvádějící odpadní vody z areálu do kanalizace pro veřejnou potřebu – kanalizačního sběrače B.

Čistírna odpadních vod z mytí interiérů autobusů

jedná se o čistírnu odpadních vod Alfa Classic-DA/500e, která je osazena v objektu myčky karosérií autobusů. Odpadní vody z ručního mytí interiérů autobusů odtékají do plastové válcové nádrže čerpací šachty o objemu 2 m³, po naplnění jsou přečerpávány ponorným čerpadlem ($Q = 4 \text{ m}^3 \cdot \text{hod}^{-1}$, $H = 6 \text{ m}$) do reaktoru. Dále je voda čerpána do sorpčního filtru SF-0,5 a odtud gravitačně odtéká do sběrného žlabu mycí linky karosérií z pěti k opětovnému použití na mytí karosérií.

V rámci bouracích prací bude demontována technologie čistírny odpadních vod.

Vody z mytí interiérů autobusů budou nově čišťeny společně s vodami z mytí karosérií autobusů ve stávající čistírně odpadních vod osazené v předmětném areálu právního subjektu Dopravní podnik Ostrava a.s.

Odstranění stavby bude provedeno z důvodu přepojení předmětného areálu na kanalizaci pro veřejnou potřebu s ukončením na Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Prívově.

Určení polohy odstraňované stavby vodního díla:

čistírna odpadních vod ze sociálních zařízení

X = 1 103 357,01 Y = 467 918,36 (střed)

čistírna odpadních vod z mytí interiérů autobusů

X = 1 103 296,83 Y = 467 837,15 (střed)

Odstranění stavby vodního díla je povoleno realizovat na pozemcích parc.č. 4130/3 a 4134/4 v k.ú. Slezská Ostrava, obci Ostrava, kraji Moravskoslezském.

Toto povolení je v souladu s § 130 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 180 odst. 2 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydáváno za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. Odstranění stavby bude provedeno podle předložené projektové dokumentace bouracích prací, a s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení či majetkoprávní vztahy, je nutno před realizací projednat a nechat schválit stavebním úřadem.

2. Technologie bouracích prací, jejich postup a organizace a bezpečnostní a kontrolní opatření musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
3. Do 1 týdne od ukončení výběrového řízení oznámí stavebník odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy zhotovitele stavby, vč. oprávnění k této činnosti.
4. Stavebník povede stavební deník, který je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům.
5. Stavba vodního díla bude odstraněna do 31.12.2025.
6. Veškerá manipulace s vodám závadnými látkami při odstranění stavby musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku těchto látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
7. Do 30 dnů po ukončení odstranění stavby vodního díla budou odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy předloženy doklady prokazující, že veškerý odpad vznikající demoliční činností byl předán osobě oprávněné k jejich převzetí (do zařízení určeného pro nakládání s odpady) v množství uvedeném v dokumentaci bouracích prací. Doklad o předložení těchto dokladů odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy bude stavebnímu úřadu předložen v rámci ohlášení o ukončení bouracích prací.
8. Stavební činnost při odstraňování stavby bude probíhat pouze v době denní od 6.00 do 22.00 hodin, z důvodu ochrany obyvatel před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
9. Během provádění bouracích prací budou výkopy ohraničeny, zajištěny proti sesuvu a pádu osob do nich, za snížené viditelnosti osvětleny a při záhozu bude zásypový materiál řádně zhutněn.
10. Při provádění bouracích prací budou hluk a prašnost eliminovány na co nejnižší míru. Při manipulaci se sypkými materiály budou dodržována protiprašná opatření (zaplachtování, zakrytování, skrápění).
11. Veškeré pozemky a stavby dotčené bouracími pracemi budou po ukončení bouracích prací uvedeny do nezávadného stavu a protokolárně předány vlastníkům. Protokol o předání bude předložen stavebnímu úřadu v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
12. Technologie bouracích prací, postup a organizace výstavby a bezpečnostní a kontrolní opatření při výstavbě musí být zvoleny a prováděny v takovém rozsahu a struktuře, aby byly vyloučeny veškeré negativní účinky a dopady na bezpečnost, zdraví a život lidí na staveništi i okolí.
13. Silniční těleso, zařízení a dopravní značení nebude znečišťováno a poškozováno. Dojde-li při stavební činnosti ke znečištění komunikací a veřejného prostranství, budou tyto průběžně čištěny. Stavebník je povinen provádět čištění komunikací a veřejného prostranství na své náklady. Stroje a zařízení, která mohou poškození způsobit, je zakázáno používat.
14. Během realizace bouracích prací bude zajištěn příjezd vozidlům záchranné služby a hasičským vozidlům ke stávajícím nemovitostem v předmětném území, dále bude zajištěn bezpečný přístup a příjezd ke stávajícím nemovitostem.
15. Během realizace bouracích prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců.
16. Zařízení v provozování právního subjektu Ostravské vodárny a kanalizace a.s. bude respektováno v souladu s ust. § 23 zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Ochranné pásmo pro vodovody a kanalizace do DN 500 (včetně) je 1,5 m a nad DN 500 je 2,5 m od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu. U vodovodních

radů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

17. V ochranném pásmu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu nebude pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit jejich provoz.
18. Před zahájením bouracích prací budou vytyčeny trubní řady v oblasti.
19. Ve vzdálenosti 1,5 m na každou stranu od trubního řadu musí být výkop prováděn ručně.
20. Poklopy vodovodních armatur a kanalizačních šachet v zájmovém území budou volně přístupné po celou dobu provádění bouracích prací.
21. Stávající inženýrské sítě musí být respektovány včetně jejich ochranných pásem (s přihlédnutím k příslušným ČSN), přeložky nebo jiné zásahy musí být předem projednány s jejich operativními správci. Každé poškození kabelového vedení či zařízení bude neprodleně ohlášeno příslušnému správci, a to i v případě, že nedojde k bezprostřední poruše či přerušení dodávky.
22. Veškeré podzemní sítě a zařízení budou před zahájením bouracích prací vytyčeny a vyznačeny přímo na staveništi, v případě poškození budou narušená podzemní vedení a drenáže opraveny a před záhozem protokolárně předány správcům těchto zařízení.
23. Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní plynárenská zařízení je stavebník povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození těchto vedení a zařízení stavebními pracemi.
24. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět zemní práce, s polohou vytyčených vedení a zařízení a s postupem prací v ochranných pásmech těchto vedení a zařízení a poučí je o nebezpečí možného úrazu.
25. Stavebník písemně uvědomí příslušné správce inženýrských sítí o předpokládaném zahájení stavebních prací, min. však 7 dnů předem.
26. Ve vzdálenosti min. 1,0 m na každou stranu od vyznačené trasy podzemního plynárenského zařízení nebudou používány žádné mechanizační prostředky, pojížděno těžkými vozidly, budovány skládky, popř. provozována jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz těchto vedení a zařízení.
27. Jakékoliv odkrytí, popř. poškození inženýrských sítí, bude neprodleně nahlášeno příslušnému vlastníku nebo správci těchto inženýrských sítí.
28. O předání obnažených stávajících vedení a zařízení jejich správcům bude proveden zápis do stavebního deníku a tento bude předložen stavebnímu úřadu v rámci ohlášení o ukončení prací na odstranění stavby vodního díla.
29. Před zahájením bouracích prací stavby vodního díla oznámí stavebník min. 10 dnů předem prokazatelně toto zahájení odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy.
30. Ukončení bouracích prací stavby vodního díla bude stavebnímu úřadu oznámeno do 14 dnů od dokončení a současně bude stavebnímu úřadu předána dokumentace stavby pro účely evidence a archivování.
31. Ve smyslu ustanovení § 18o odst. 2 písm. e) vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, bude stavebnímu úřadu, za účelem provedení kontrolní prohlídky, stavebníkem písemně oznámen termín, a to min. 7 dnů před jeho dosažením, níže uvedené fáze bouracích prací stavby vodního díla:

- Fáze výstavby po demontáži technologie čistíren odpadních vod

Účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je:

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 61974757

Odůvodnění

Na základě žádosti stavebníka, kterým je právní subjekt Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 61974757, zastoupeného na základě plné moci panem Ing. Josefem Rehtikem, Bělská 197, 739 24 Krmelín, IČ 16648625, bylo zahájeno vodoprávní řízení o povolení odstranění stavby vodního díla „**Areál autobusy Hranečník – Přečerpání splaškové kanalizace na veřejný sběrač**“ – **SO 02 Zrušení ČOV** dle ust. § 15 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle ust. § 128 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámením ze dne 16.01.2025 vedeným pod č.j. SMO/029996/25/ÚPaSŘ/Po, sp.zn. S-SMO/384387/24/ÚPaSŘ/6, oznámil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení ve výše uvedené věci. V řízení o povolení odstranění stavby vodního díla měli účastníci řízení dle § 36 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, možnost navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí.

V rámci řízení bylo stavebníkem doloženo následující:

Vyjádření, souhlasy a závazná stanoviska dotčených orgánů:

- Koordinované závazné stanovisko a vyjádření č.1212/2024, které vydal MMO, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 15.07.2024 pod č.j. SMO/422025/24/ÚPaSŘ/Kol, sp.zn. S-SMO/380301/24/ÚPaSŘ/7 a které obsahuje závazná stanoviska odboru ochrany životního prostředí ze dne 09.07.2024

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí (zařízení), účastníků řízení a ostatních:

- Ostravské vodárny a kanalizace a.s. ze dne 03.07.2024 zn. 2.2/8025/49455/24/Dan; ze dne 25.01.2024 zn. 8/8025/46836/24/automat
- GasNet, s.r.o. prostřednictvím právního subjektu GasNet Služby, s.r.o. ze dne 15.07.2024 zn. 5003102421; ze dne 26.01.2024 zn. 5002963558

Dále byla předložena 2x projektová dokumentace bouracích prací, kterou vypracoval pan Ing. Josef Rehtik, Bělská 197, 739 24 Krmelín, IČ 16648625, v únoru 2024.

Stavebník dále předložil:

- kopii katastrální mapy zájmového území se zakreslením odstraňované stavby vodního díla
- vyjádření právního subjektu ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 25.06.2024 zn. 001148965385; ze dne 25.01.2024 zn. 0102072432
- vyjádření právního subjektu Ostravské komunikace, a.s. ze dne 26.06.2024 zn. OKAS-4918/24/TSÚ/PT
- vyjádření právního subjektu CETIN a.s. ze dne 25.01.2024 č.j. 25312/24
- vyjádření právního subjektu Telco Pro Services, a.s. ze dne 25.01.2024 zn. 0201673990
- vyjádření právního subjektu ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 25.01.2024 zn. 0700796627
- vyjádření právního subjektu Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 25.01.2024 zn. 9773/V002272/2024/automat

- vyjádření právního subjektu Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 25.01.2024 zn. 240125-1129641541
- vyjádření právního subjektu T-Mobile Czech republic a.s. ze dne 03.02.2024 zn. E04942/24
- stanovisko správce povodí, kterým je Povodí Odry, státní podnik ze dne 04.07.2024 č.j. POD/11212/2024
- plán kontrolních prohlídek bouracích prací
- plnou moc k zastupování pro pana Ing. Josefa Rehtika, Bělská 197, 739 24 Krmelín, IČ 16648625

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy ověřil vlastnická práva k pozemkům dotčeným odstraňovanou stavbou vodního díla a k pozemkům, které sousedí s pozemky dotčenými odstraňovanou stavbou vodního díla prostřednictvím dálkového přístupu katastru nemovitostí a aktuální katastrální mapu zájmového území.

V rámci řízení o povolení odstranění stavby vodního díla se odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy rovněž zabýval stanovením okruhu účastníků řízení. Okruh účastníků stanovil odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy takto:

dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

1. stavebník; vlastník stavby, která má být odstraněna a současně vlastník pozemku, na kterém má být stavba vodního díla odstraněna (Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 61974757)

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. osoba, která může být rozhodnutím přímo dotčena na svých právech nebo povinnostech (vlastník stavby na pozemku (včetně staveb technické infrastruktury), na kterém má být stavba vodního díla odstraňována a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním odstranění stavby přímo dotčena; vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm (včetně staveb technické infrastruktury), může-li být jeho vlastnické právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno a ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním odstranění stavby přímo dotčeno - Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673; GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567)

Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy přezkoumal předloženou žádost z hledisek daných zákonem č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů a zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dospěl k závěru, že řešení navržené stavebníkem, technicky i ekonomicky zdůvodněné technologickým postupem předpokladu dodržení podmínek tohoto rozhodnutí neohrožuje ani nepoškozuje vodoprávní ani všeobecné zájmy a práva jiných nad míru danou zákonnými předpisy a proto bylo ve věci rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

V průběhu řízení o povolení odstranění stavby vodního díla nebyly ze strany účastníků řízení vzneseny žádné námítky.

Dle § 36 odst. 3 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, byla dána účastníkům řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

Správní poplatek dle § 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl zaplacen v zákonné lhůtě a výši dle výzvy č. 19/25/VD ze dne 06.02.2025.

Stavebník odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy doložil plán kontrolních prohlídek bouracích prací stavby vodního díla. V tomto plánu byla navržena 1 kontrolní prohlídka. Odbor územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy po prostudování žádosti stanovil s ohledem

na náročnost a složitost bouracích prací stavby vodního díla jednu kontrolní prohlídku bouracích prací stavby vodního díla ve fázi popsané ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Údaje o vodoprávní evidenci:

Údaje oprávněného:

Obchodní firma:	Dopravní podnik Ostrava a.s.
Sídlo:	Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ:	61974757

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název vodního díla:	„Areál autobusy Hranečník – Přecherpaní splaškové kanalizace na veřejný sběrač“ – SO 02 Zrušení ČOV	
Identifikátor kraje:	CZ081	
Název kraje:	Moravskoslezský	
Identifikátor obce:	554821	
Název obce:	Ostrava	
Identifikátor kat.území:	714828	
Název katastrálního území:	Slezská Ostrava	
IDVT:	-	
Jméno vodního toku:	-	
Číslo hydrologického pořadí:	2-03-01-0820-0-00	
Hydrogeologický rajón:	-	
Přímé určení polohy:		
čistírna odpadních vod ze sociálních zařízení	X = 1 103 357,01	Y = 467 918,36 (střed)
čistírna odpadních vod z mytí interiérů autobusů	X = 1 103 296,83	Y = 467 837,15 (střed)
Název a kód vodního útvaru:	Lučina od hráze nádrže Žermanice po ústí do toku Ostravice, HOD_0670	

Údaje o předmětu rozhodnutí:

870 – další správní akty správního úřadu (odstranění stavby vodního díla)

Stavební úřad upozorňuje, že na řízení se vztahuje přechodné ustanovení § 330 odst. 1 zákona č.283/2021 Sb. stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, řízení je vedeno dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 330 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a souladu s Obecně závaznou vyhláškou č.10/2022 (Statut města Ostravy), v platném znění, je od 1.7.2024 příslušným úřadem k vedení tohoto řízení odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení vodních děl Magistrátu města Ostravy.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat podle § 81 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje podáním učiněným u odboru územního plánování a stavebního řádu Magistrátu města Ostravy. V odvolání uveďte, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Dle § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.

Rozhodnutí obdrží:

- účastníci řízení

dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

1. Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 61974757, prostřednictvím Ing. Josef Rehtik, Bělská 197, 739 24 Krmelín, IČ 16648625

dle ust. § 27 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

2. Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 45193673
3. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567

- dotčené orgány

1. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
2. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení ochrany přírody, půdy a lesa – orgán ochrany přírody
3. MMO, odbor ochrany životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství a ochrany ovzduší – orgán odpadového hospodářství

Ing. Jitka Poláchová
referent stavebního úřadu

-podepsáno elektronicky-