






TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY A KONSTRUKCE

POZNÁMKA:

- TENTO PROJEKT NENAHRÁZUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- VŠECHNY PRVKY BUDOU DODÁNY V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ (VČETNĚ KOTEVNÍCH PROFILŮ atp.)

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			1 / 2
OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
T1	<p>-PŘÍČKY VYRÁBĚNÉ Z LAMINO DESEK O TL.25mm</p> <p>-RÁM TVOŘENÝ SILNOSTĚNNÝMI HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI PROFILY</p> <p>-PŘÍČKA JE OSAZENA HLINÍKOVÝMI PANTY</p> <p>-HLINÍKOVÉ NOHY VYSOKÉ 150mm</p> 	4,73 m ²	<p>DODÁVKA MONTOVANÁ NA MÍSTĚ</p> <p>ÚROVEŇ PODLAHY</p>
T2	<p>-PŘÍČKY VYRÁBĚNÉ Z LAMINO DESEK O TL.25mm</p> <p>-RÁM TVOŘENÝ SILNOSTĚNNÝMI HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI PROFILY</p> <p>-PŘÍČKA JE OSAZENA HLINÍKOVÝMI PANTY</p> <p>-HLINÍKOVÉ NOHY VYSOKÉ 150mm</p> 	2,92 m ²	<p>DODÁVKA MONTOVANÁ NA MÍSTĚ</p> <p>ÚROVEŇ PODLAHY</p>
T3	<p>-PŘÍČKY VYRÁBĚNÉ Z LAMINO DESEK O TL.25mm</p> <p>-RÁM TVOŘENÝ SILNOSTĚNNÝMI HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI PROFILY</p> <p>-PŘÍČKA JE OSAZENA HLINÍKOVÝMI PANTY</p> <p>-HLINÍKOVÉ NOHY VYSOKÉ 150mm</p> 	4,59 m ²	<p>DODÁVKA MONTOVANÁ NA MÍSTĚ</p> <p>ÚROVEŇ PODLAHY</p>

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			2 / 2
OZN.	POPIS	POČET	POZNÁMKA
T4	<p>-PŘÍČKY VYRÁBĚNÉ Z LAMINO DESEK O TL.25mm</p> <p>-RÁM TVOŘENÝ SILNOSTĚNNÝMI HLINÍKOVÝMI ELOXOVANÝMI PROFILY</p> <p>-PŘÍČKA JE OSAŽENA HLINÍKOVÝMI PANTY</p> <p>-UKOTVENÁ DO ZDI</p> 	1,2 m ²	DODÁVKA MONTOVANÁ NA MÍSTĚ
T5	<p>DVEŘE Z LAMINO DESEK TL. 25mm</p> <p>ROZMĚR KŘÍDLA 800 x 1850</p> <p>NEREZOVÉ KOVÁNÍ</p> <p>ODSTÍN: ŠEDÁ</p> <p>KLIKA/KLIKA VE TVARU "L"</p> <p>KRUHOVÉHO PRŮŘEZU</p> <p>KLIKA HLINÍKOVÁ S KULATOU ROZETOU - BÍLÁ</p> <p>WC ZÁMEK</p>  <p>DVEŘE SE OSAZUJÍ DO PŘEPÁŽEK T1; T2; T3</p>	3xP	DODÁVKA V KOMPLETIZOVANÉM PROVEDENÍ VČ. KOTEVNÍCH PRVKŮ, PAROTĚSNÝCH A PAROPROPUSTNÝCH PRVKŮ