

POTRUBÍ VYVEDENO 0,5 m NAD STŘECHU  
A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ DN110

LEGENDA

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE (PP - HT SYSTÉM, PP - KG SYSTÉM)

POZNÁMKY:

UCHYCENÍ POTRUBÍ

UCHYCENÍ POTRUBÍ BUDE V SOULADU S POKYNY VÝROBCE POTRUBÍ.

IZOLACE KANALIZACE

POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE IZOLOVÁNO IZOLACÍ MIRELON AKUSTIK H. 5mm

SPÁDY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MINIMÁLNÍM SPÁDU 3%.  
SVODNÉ (LEŽATÉ) POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE V MINIMÁLNÍM  
SPÁDU 2%, POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE BUDE V MIN. SPÁDU 1%.

KOORDINACE

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÁ KOORDINACE OSTATNÍCH PROFESÍ.

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

- P
- PISOÁR
- U
- UMYVADLO
- VV
- MRAZUVZDORNÁ ARMATURA
- WC
- ZÁCHODOVÁ MÍSA
- VYL
- VÝLEVKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

MÍSTNOST	NÁZEV	PLOCHA M2	PODLAHA	STĚNY
1.01	CHODBA	8,70	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA
1.02	DISPEČINK	13,12	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA
1.03	DENNÍ MÍSTNOST	17,63	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA
1.04	CHODBA	5,48	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA
1.05	WC (DÁMY)	7,04	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA
1.06	WC (PÁNI)	13,85	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	1,98	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA
1.08	UMÝVÁRNA	5,12	KERAMICKÁ DLAŽBA BÍLÁ 150x150mm	MALBA

Autorizoval:  
Martin Kopecký

Vypracoval:  
Martin Kopecký

INVESTOR: **Dopravní podnik Ostrava a.s.; Poděbradova494/2, Ostrava**  
**Zastoupena: Ing. Martinem Chovancem**

STAVBA:

**Výstavba budovy zázemí pro řidiče a veřejných  
toalet - Dubina smyčka**

MÍSTO STAVBY:

**k.ú. Dubina u ostravy (798894), parc. č.110/129**

ČÁST: ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

NÁZEV VÝKRESU

**PŮDORYS 1.NP OBJEKT A - KANALIZACE**

TZB PROJEKT KOPECKÝ s.r.o.  
IČO:17128048, DIČ: CZ17128048  
Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno  
tel.+420 603 544 735  
e-mail:projekce@tzb-projekt-kopeccky.cz

FORMÁT A3  
DATUM 05/2024  
STUPEŇ DSP+DPS  
OBJEKT

MĚŘITKO

**1:50**

Č. VÝKRESU

**007**

SADA 1 2 3 4 5 6 7 8