



DETAILY ZVAROV / GENERAL WELDING DETAILS			
STAVBA / Site	DETAIL / Detail	STAVBA / Site	DETAIL / Detail

Kontrola zvarania podľa planu kontroly a kvality

Symboly zvarov podľa normy

Naehr, príprava, výroba a kontrola podľa definovaných Európskych štandardov

Nezaznamené kutové zvary minimálne a=4mm alebo 1/2

— Hrubka zvaru. t — Hrubka platne

ISO 2553

EN 1090-1 e EN1090-2.

POZNÁMKY :

- OCEľ 235JR

- MINIMÁLNA HRúbKA ZVÁROV a>0,5 x HRúbKA PLATNE

- MINIMÁLNY ZVÁR a>4mm

- VÝROBA OCEľOVEJ KONSTRUKCIE PODLA STN EN 1090-2+A1, TRIEDA ZHOTOVENIA: EXC2

- OCEľOVÁ KONSTRUKCIA ZVÁROVANÁ, SKRUTKOVANÁ

- POVRCHOVÁ ÚPRAVA - PROTIKOROZÍNY NATER 2x ZAKLADNÝ + 1x VONKAJŠÍ SYNTETICKÝ NATER (RAL7035 - ÚPESNÝ INVEŠTOROM)

- DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANÁ AKO REALIZAČNÁ DOKUMENTÁCIA A NENAHRÁDZA DIELENSKÚ DOKUMENTÁCIU

MENŮ:	DÁTUM:
KRESLIL: Ing. S. Čierna	09.01.2026
KONTROLOVAL: Ing. M. Lipák	09.01.2026
ZODP. PROJEKTANT: Ing. M. Bariš	09.01.2026

V-STATIK

s.r.o.

statika a projektovanie stavieb

Brnenská 1710/2 IČO: +42187046030

02901 Námestovo email: v.statik@v-statik.sk

MESTO: 1963, 1966, 1968, 2179, 2181, 2412 v.k.s. BRŤOŤA	<table><tr><td>STUPEŇ:</td><td>DOKUMENTÁCIA PRO PROVEDENIE STAVBY</td></tr><tr><td>PROFESIA:</td><td>STATIKA</td></tr><tr><td>C. ZAKÁZKY:</td><td>2025-1181</td></tr></table>	STUPEŇ:	DOKUMENTÁCIA PRO PROVEDENIE STAVBY	PROFESIA:	STATIKA	C. ZAKÁZKY:	2025-1181
STUPEŇ:		DOKUMENTÁCIA PRO PROVEDENIE STAVBY					
PROFESIA:		STATIKA					
C. ZAKÁZKY:		2025-1181					
INVESTOR: AL INVEST Brđičná s.s. Bruntálská 187, 783 51 Brđičná							
STAVBA: ALFAGEN - TECHNOLOGICKÁ PRÍSPREVA VŠÁZKY							
OBJEKT: SO 01 HALA TECHNOLOGICKÉ PRÍPRAVY VŠÁZKY							
OBSAH VÝKRESU: VÝMĚNY PRE VZT							
STUPEŇ: DPS	FORMÁT: 29x A4	MIERKA: VO VÝKRESE	ZMENA:	ČÍSLO VÝKRESU: D.2.3-OK_12			