






INVESTOR		GENERÁLNÍ PROJEKTANT		RAŽÍTKO	
ČESKÝ ROZHLAS Vinohradská 12 120 99 Praha 2 IČO : 45245053		ASK design s.r.o. Ostrovského 253/3 150 00 Praha 5 architekt@askdesign.cz tel: 608 347 444 IČO : 068 26 784			
4.NP = ± 0.000 = 242.800 m n.m. v.s. jaderský					
Architekt:	Ing. arch. Kateřina Rottová	Vypracoval:	Ing. arch. Kateřina Rottová		
Zodp. projektant:	Ing. arch. Kamila Šindelářová		Ing. arch. Kamila Šindelářová	ČÍSLO PARÉ	
Vlastník:	Český rozhlas				
Kat. úz.:	Vinohrady – číslo parc. 484				
Lokace:	Kraj : Praha	Obec: Praha 2	Římská 385/13, Vinohrady		
Název stavby: Rekonstrukce prostorové akustiky vysílacího pracoviště Český rozhlas PLUS				Formát:	A2
				Datum:	12/2025
				Stupeň:	DVZ
Část PD: D1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Měřítka:	
Název výkresu: TABULKY PRVKŮ – DVEŘE				Číslo přílohy: D 1.1.16	

<div>1</div> <div>P</div>	POPIS - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE AKUSTICKÉ, VNITŘNÍ NOVÉ, PRAVÉ	CELKEM ks	POPIS
		2	
<div>POHLED</div> <div></div> <div>SCHÉMA</div> <div></div>			<p>UMÍSTĚNÍ – 3S1 / B 313 – č.m. 40.26 – diskusní studio – 3S2 / B 315 – č.m. 40.27 – vysílací studio</p> <p>ROZMĚR – 900 X 2050 mm (š. x v.)</p> <p>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST – BEZ POŽADAVKŮ</p> <p>ZÁRUBEŇ – SPECIÁLNÍ AKUSTICKÁ DŘEVĚNÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOSK S BAREVNOU PIGMENTACÍ RAL 7004</p> <p>ZASKLENÍ – ČIRÉ SKLO</p> <p>SMĚR OTEVÍRÁNÍ – PRAVÉ (2 KS)</p> <p>PRÁH – DUB MASIV</p> <p>ZÁVĚSY / KOVÁNÍ – ZESÍLENÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY, TZV. SYSTÉM NEVIDITELNÉHO PANTU PRO ÚNOSNOST DVEŘÍ 150 KG, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA S ROZETOU, DÓZICKÝ ZÁMEK</p> <p>DETAILY VIZ. VÝKRES D 1.1.07</p> <p>POZN. AKUSTICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ JSOU JEDEN PRVEK, KONSTRUKCE KŘÍDLA I ZÁRUBNĚ JSOU ŘEŠENY DLE POŽADAVKU NA ZVÝŠENOU AKUSTICKOU NEPRŮZVUČNOST. KONEČNÝ DESIGN VŠECH VÝPLNÍ A JEJICH SOUČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI.</p>

<div>2</div> <div>L</div>	POPIS - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE AKUSTICKÉ S POŽÁDNÍ ODOLNOSTÍ, LEVÉ, NOVÉ (REPASOVANÉ)	CELKEM ks	POPIS
		3	
	<div>POHLED</div> <div></div>		<div>UMÍSTĚNÍ</div> <ul style="list-style-type: none">3S1 / B 313 – č.m. 40.26 – diskusní studio3R1 / B 314 – č.m. 40.28 – vysílací režie3S2 / B 315 – č.m. 40.27 – vysílací studio <div>ROZMĚR – 900 X 2050 mm (š. x v.)</div> <div>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST – EW30DP3-C</div> <div>POŽADOVANÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST – MIN. 50 dB</div> <div>ZÁRUBEŇ – SPECIÁLNÍ AKUSTICKÁ DŘEVĚNÁ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE VZORNÍKU RAL, VIZ. STÁVAJÍCÍ DVEŘE V SEKCI A</div> <div>ZASKLENÍ – ČIRÉ SKLO</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – BARVA RAL VIZ. STÁVAJÍCÍ DVEŘE DO MÍSTNOSTI B 311</div> <div>SMĚR OTEVÍRÁVÍ – LEVÉ (3 KS)</div> <div>PRÁH – DUB MASIV</div> <div>ZÁVĚSY / KOVÁNÍ – ZESÍLENÉ OBJEKTOVÉ ZÁVĚSY, KOVÁNÍ KLIKA-KLIKA S ROZETOU, DÓZICKÝ ZÁMEK</div> <div>DETAILY VIZ. VÝKRES D 1.1.07</div> <div>POZN. DOPORUČUJEME OSLOVIT PŮVODNÍHO VÝROBCE DVEŘÍ, JE MOŽNÉ ŘEŠIT I REPASI DVEŘÍ STÁVAJÍCÍCH, ABY BYLY ZACHOVÁNY JEJICH AKUSTICKÉ VLASTNOSTI A DESIGN.</div>

<div>3</div> <div>L,P</div>	POPIS – JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE AKUSTICKÉ, LEVÉ, PRAVÉ, STÁVAJÍCÍ UPRAVENÉ	CELKEM ks	POPIS
		2	
	<div>POHLED</div> <div></div>		<div>UMÍSTĚNÍ</div> <ul style="list-style-type: none">3R2 / B 311 – č.m. 40.24 – vysílací režie3S2 / B 315 – č.m. 40.27 – vysílací studio <div>ROZMĚR – 800 X 2050 mm (š. x v.)</div> <div>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST – BEZ POŽADAVKŮ</div> <div>POŽADOVANÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST – BEZ POŽADAVKŮ</div> <div>ZÁRUBEŇ – STÁVAJÍCÍ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOSK S BAREVNOU PIGMENTACÍ RAL 7004</div> <div>ZASKLENÍ – ČIRÉ SKLO</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – POVRCHOVÁ ÚPRAVA VOSK S BAREVNOU PIGMENTACÍ RAL 7004</div> <div>SMĚR OTEVÍRÁVÍ – LEVÉ (1KS), PRAVÉ (1KS)</div> <div>PRÁH – STÁVAJÍCÍ</div> <div>ZÁVĚSY / KOVÁNÍ – STÁVAJÍCÍ</div> <div>POZN. JEDNÁ SE O STÁVAJÍCÍ DVEŘE MEZI 3R2 A 3S2. DVEŘE BUDOU UPRAVENY TAK, ABY ZASKLENÍ A POVRCHOVÁ ÚPRAVA ODPOVÍDALY NOVĚ INSTALOVANÝM VNITŘNÍM AKUSTICKÝM DVEŘÍM DO 3S2. KONEČNÝ DESIGN VŠECH VÝPLNÍ A JEJICH SOUČÁSTÍ BUDE PŘEDLOŽEN KE SCHVÁLENÍ INVESTOROVÍ A ARCHITEKTOVI..</div>

<div>4</div> <div>P</div>	POPIS - JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE AKUSTICKÉ S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ, PRAVÉ, STÁVAJÍCÍ	CELKEM ks	POPIS
		2	
	<div><div>POHLED</div><div></div></div>		<div>UMÍSTĚNÍ</div> <ul style="list-style-type: none">3R2 / B 311 – č.m. 40.24 – vysílací režie3H2 / B 312 – č.m. 40.25 – hlasatelna <div>ROZMĚR – 900 X 2050 mm (š. x v.)</div> <div>POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST – EW30DP3+C3</div> <div>POŽADOVANÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST – BEZ POŽADAVKŮ</div> <div>ZÁRUBEŇ – STÁVAJÍCÍ</div> <div>ZASKLENÍ – ČIRÉ SKLO</div> <div>POVRCHOVÁ ÚPRAVA – STÁVAJÍCÍ</div> <div>SMĚR OTEVÍRÁVÍ – PRAVÉ (2 KS)</div> <div>PRÁH – STÁVAJÍCÍ</div> <div>ZÁVĚSY / KOVÁNÍ – STÁVAJÍCÍ</div> <div>POZN. DVEŘE BUDOU PONECHÁNY STÁVAJÍCÍ, NAVÍC BUDOU OPATŘENY SAMOZAVÍRAČEM C3.</div>