


LEGENDA ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- U** UMYVADLO KERAMICKÉ+NEREZ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ NA UMYVADLE–DVOUSTUPŇOVÁ (1.stupeň–šetrčí, 2. stupeň–plný tlak)
- U-D** UMYVADLO KERAMICKÉ DĚTSKÉ+NEREZ SIFON, BATERIE PÁKOVÁ NA UMYVADLE–DVOUSTUPŇOVÁ (1.stupeň–šetrčí, 2. stupeň–plný tlak)
- P** KERAMICKÝ PISOÁR S INTEGROVANÝM INTELIGENTNÍM (IQ) SPLACHOVAČEM 230V VČ. OSAZENÍ, DOPOJENÍ VODY, ELEKTRO, KANALIZACE
- WC** KLOZET ZÁVĚSNÝ–STANDARTNÍ, SPLACHOVÁNÍ 3L A 9L, VČ. MODULU PRO OSAZENÍ DO NENOSNÉ PŘÍČKY (i SDK)
- WC-D** KLOZET ZÁVĚSNÝ–DĚTSKÝ, SPLACHOVÁNÍ 3L A 9L, VČ. MODULU PRO OSAZENÍ DO NENOSNÉ PŘÍČKY (i SDK)
- VF** VÝLEVKA STANDARTNÍ KERAMICKÁ VČETNĚ NÁSTĚNNÉ BATERIE–DVOUSTUPŇOVÁ (1. stupeň šetrčí, 2. stupeň–plný tlak)
- H** HYDRANTOVÝ SYSTÉM TYPU D, PRŮTOK DO 1,1 l/s. TVAROVĚ STÁLÁ HADICE Ø19mm, DL. 30m
- SK** SPRCHOVÁ VANIČKA TVRDÁ PLASTOVÁ VČ. SPRCHOVÉHO BOXU A PÁKOVÉ BATERIE DVOUSTUPŇOVĚ–STANDARD
- PS** PRAČKOVÝ SIFON PRO PŘIPOJENÍ KUCH. SPOTŘEBIČŮ, PRAČEK, SUŠÍČEK A MYČEK. NEREZOVÁ KRYTKA, ŠROUBOVÉ PŘIPOJENÍ NA HADICI
- VP** PODLAHOVÁ NEREZOVÁ VPUSŤ SE SIFONEM A ČISTIČÍM KUSEM

LEGENDA ROZVODŮ A ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ:

- >---** KANALIZACE–SPLAŠKOVÁ POTRUBÍ–PLAST–DLE TZ (spád min. 0,5–1%)
- >---** KANALIZACE–DEŠŤOVÉ POTRUBÍ–PLAST–DLE TZ (spád min. 0,5–1%)
- ↗** KANALIZAČNÍ STUPAČKA–SPLAŠKY (použit zvuktlumící potrubí, zasekat do zdi, ev. SDK kastlík) (na každé stupačce před patním kolennem dole osadit čistící kus s dvířky)
- ↗** stoupání potrubí
- ↘** klesání potrubí
- ~~~~~** DRENÁŽNÍ POTRUBÍ DN100 DO ŠTĚRKOVÉHO LŮŽE 16–32+GEOTEXTILIE. POLOŽIT DO ÚROVNĚ ZÁKLADOVÉ SPÁRY SE SPÁDEM 0,5% KOLEM CELÉHO OBJEKTU–ZAÚSTIT DO SBĚRNÝCH KONTROLNÍCH ŠACHTIC A DEŠŤOVÉ KANALIZACE HL. ŠACHTIC OD 0,8m DO 1,5m, POUŽIT ŠACHTICE Ø600MM, KORUGOVANÁ TRUBKA, ZKRÁTIT DLE TERÉNU, POUŽIT TYPOVÁ DNA A PLASTOVÁ VÍČKA Ø600MM. ZAÚSTĚNÍ DRENÁŽE DO JEDNOTNÉ KANALIZACE PROBĚHNE ZA RETENČNÍ JÍMKOU DO REVIZNÍ ŠACHTICE.



±0,000=ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	HIP			
ING. ŠŤUPÁREK	ING. KAREL ŠNAJDR		ING. ŠŤUPÁREK			
INVESTOR ÚMO: Slezská Ostrava				SPEC.		
STAVBA REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI SKRIBÁLKOVA				TK		
				MĚŘÍTKO	1:75	
				POČET A4	4	
				STUPEŇ	DPS	
				DATUM	05/2020	
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS 1.PP - ZDRAVOTECHNIKA - KANALIZACE				ZAK.ČÍSLO	05/2020	
				ARCH. Č.	0520-1	01-ZTI