

ŘEZ PŘIPOJENÍM KE KOMUNIKACI

PŘIPOJOVANÁ ZPEV. PLOCHA

UL. ŠKROBÁLKOVA

PARC. Č. 1088, 1087

PARC.Č. 1669
CHODNÍK

PARC.Č. 1669

- NOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA (80 MM)
- KLADECÍ VRSTVA TL. 20 MM
- STRUSKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ 16–32–200 MM
- HUTNĚNÝ STRUSKOVÝ PODSYP 32–63, TL. 300 MM

VAROVNÝ PÁS Z BAREVNĚ A HMATOVĚ KONTRASTNÍ
DLAŽBY š. 400 MM

OBRUBA SILNIČNÍ NAPLOCHO
150x250x1000

DVOJŘÁDEK ZE ŽULOVÝCH KOSTEK

1%

→

V MÍSTĚ SJEZDU BUDE
KABEL VO AYKY 4Bx35 PŘELOŽEN DO
CHRÁNIČKY dl.8 m–DURALINE DN110 S
NASPOJKOVÁNÍM A OBETONOVÁNÍM
ŽB PRAHEM TL. 250 MM
DÁLE BUDE POD VJEZD VLOŽENA
DRUHÁ CHRÁNIČKA DN110 JAKO
REZERVA
HLOUBKA ULOŽENÍ –CCA 1,2 M

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	HIP
ING. ŠŇUPÁREK		ING. ŠŇUPÁREK		
INVESTOR ÚMOB SLEZSKÁ OSTRAVA				
STAVBA				
REKONSTRUKCE BÝVALÉHO UČITELSKÉHO DOMU 291/49 NA ULICI ŠKROBÁLKOVA				
SPEC.		TK	MĚŘÍTKO 1:50	
			POČET A4 2	
			STUPEŇ DSP	
			DATUM 05/2020	
			ZAK.číslo 05/2020	
OBSAH VÝKRESU			ARCHIVNÍ číslo	čís. výkr. 00
ŘEZ PŘIPOJENÍM KE KOMUNIKACI– 2 x			0520– 1	