

MĚŘÍTKO 1:20



- | | |
|---|--|
| ① -Pískové lože - 100 mm | ⑥ -Zhutněný zásyp rychle sedavou zeminou - vrstvy 200 mm |
| ② -Zhutněný zásyp - štěrkopísek (300 mm) | ⑦ -Štěrkodrt |
| 3a -Kanalizační potrubí PVC-KG SN 16 | ⑧ -Asfaltová směs ACL 16 - přibližně 50 mm |
| 3b -Vodovod PE 100 RC, SDR 11 - NEŘEŠÍME | ⑨ -Asfaltová směs ACO 11+ - přibližně 50 mm |
| ④ -Identifikační vodič CY 6,0 mm ² | ⑩ -Spojovací postřik z asfaltové emulze |
| ⑤ -Výstražná fólie | ⑪ -Pažení příložené bez mezer |

<div>ARTENDR®</div> <div>ARTENDR s.r.o. Nádražní 67 281 51 Velký Osek</div>	Kraj: K.ú.:	Moravskoslezský Bruntál-město [613169]	Číslo paré:	
	Objednatel:	Město Bruntál	Formát:	A4
	Akce:Rekonstrukce místní komunikace ulice Chelčického včetně řešení křižovatky s ul. Jesenickou a výjezd ulice Jaselská – Jesenická		Stupeň:	PDPS
Datum:			2/2026	
Měřítko:			1:20	
Vypracoval: Benjamin Erben	Výkres: VZOROVÉ ULOŽENÍ POTRUBÍ	Kód:	Č.V.:	
Autorizoval: Ing. Jan Chyba		D.1.2.4	3	