

## Řez 2



# Řez 1'


## Řez 2'

**POZNÁMKA:**

- V UČEBNÉ PŘÍPRAVĚ PRO DATAPROJEKTOR
- PŘÍPRAVA PRO PŘIMOTOPY - OBČASNÉ TEMPEROVÁNÍ
- OKNA - TROJSKLA, VNITŘNÍ ŽALUZIE, DO SKLADU MŘÍŽE
- PODĚL M.č.101 JE PROVEDENA RAMPA 9M<sup>2</sup>, TA BUDE ODSTRANĚNA, VČETNĚ ZABRADLÍ 7,5 M A OBRUBNÍKŮ 7,5 M
- DEŠŤOVÁ VODA BUDE LIKVIDOVÁNA FORMOU PŘIROZENÉHO VSAKU DO OKOLNÍHO TERÉNU
- RÁM MODULU VYHOVUJE POŽADAVKŮM ČSN EN 62305-3 ed.2, KDE JE DEFINOVÁN JAKO NÁHODNÝ JÍMAČ A SVODY VNĚJŠÍHO LPS, COŽ ZNAMENÁ, ŽE SÁM O SOBĚ SLOUŽÍ JAKO PRVKY PRO ZACHYCENÍ BLESKU - DOLOŽENO PROHLÁŠENÍ K NÁHODNÉMU JÍMAČI
- SANITÁRNÍ KONTEJNER JE JIŽ PROVEDEN, JE NUTNÉ POUŽÍT KONTEJNER STEJNÝCH, NEBO PODOBNÝCH PARAMETRŮ, JAKO JE STÁVAJÍCÍ KONTEJNER



STĚNA KONTEJNERU

VYPRACOVÁL: Ing. Lenka Rezníčková	ZOD. PROJEKTANT: Ing. Pavel Malínek	TECH. KONTROLA: Ing. Pavel Malínek	 M-atelier Malínek s.r.o. Výstavní 318/7, 786 35 Chomoutov IČ: 03831205
INVESTOR: Město Šternberk Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk			
AKCE: <b>PD - zázemí dětského dopravního hřiště Šternberk učebna a sklad</b>			FORMÁT: 6 x A4
MÍSTO: k.ú. Šternberk, p.č. 2156/13, 2155/6, 2148, 3189/1, 2151, 2156/3.			DATUM: 12/2023
VÝKRES:			ÚČEL: DPS
<b>PŮDORYS 1 NP</b>			Č. KOPIE:
			MĚŘÍTKO: <b>1 : 50</b> Č. VÝKRESU: <b>D.1.1b) 02</b>