

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2026
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.
Výjimku tvoří licence pro objednatele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	<div>PROAM</div> <div>—</div> <div>ARCHITEKTI</div>
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. V. ŠtojdI, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS 02 – ČÁST II.
stavební objekt:	II.102.1 – PERGOLA U ŠKOLY	revize:
část:	D.1.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO II.102.1	datum: 2026 / 01
název výkresu:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	měřítka: výkres č.: D.1.1.13

NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

- JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY VELKÝM PÍSMENEM "K" A POŘADOVÝM ČÍSLEM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU.
- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU VEŠKERÉ KOTEVNÍ, UPEVNŮVACÍ SPOJOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PRVKY, S JEJICHŽ POMOCÍ BUDOU VÝROBKY UPEVNĚNY K NOSNÉ KONSTRUKCI STAVBY.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JSOU I PODKLADNÍ KONSTRUKCE Z OSB DESEK.
- SOUČÁSTÍ DODÁVKY JE I SYSTÉMOVÁ PODLOŽKA Z FOLIE Z PROTILAČOVANÉHO POLYETHYLENU P_e-HD PRO OCHRANU PLECHU PROTI KOROZI ZE SPODNÍ STRANY POKLÁDANÁ POD KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY (VÝSTUPKY FOLIE SMĚREM NA HORU K PLECHU).

ZÁSADY PRO VÝROBU A MONTÁŽ KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

- KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ODBORNOU FIRMOU S VYUČENÝMI A VÝŠKOLENÝMI PRACOVNÍKY.
- KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY BUDOU PROVEDENY ZE SYSTÉMOVÝCH POPLASTOVANÝCH PLECHŮ TL. 0,6 mm, POKUD NENÍ UVEDENO U JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JINAK.
- V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT OPLECHOVÁNÍ ODDĚLENO OD POVLAKOVÉ KRYTINY SYSTÉMOVOU SEPARAČNÍ PODLOŽKOU NEBO PODKLADNÍ DESKOU Z OSB DESEK.
- V PŘÍPADĚ POUŽITÍ JINÉHO MATERIÁLU MUSÍ BÝT OPLECHOVÁNÍ ODDĚLENO OD MATERIÁLŮ NA BÁŽI MALT, BETONŮ S VÁPENÝM, SÁDROVÝM NEBO CEMENTOVÝM POJIVEM, SYSTÉMOVOU SEPARAČNÍ PODLOŽKOU NEBO PODKLADNÍ DESKOU Z OSB DESEK.
- KRYTINA BUDE NATAVENA NA PLECHY SYSTÉMOVĚ POPLASTOVANÉ MATERIÁL BUDE VYBRÁN PODLE TECHNOLOGICKÉHO A MONTÁŽNÍHO POSTUPU VÝROBCE KRYTINY A VÝROBCE PŘÍSLUŠNÝCH PLECHŮ.
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI KOTVENÍ, SPOJOVÁNÍ ... JE NUTNO DODRŽOVAT POŽADAVKY ČSN 73 36 10 A TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCŮ PLECHU A KRYTINY. PŘED VÝROBOU JE NUTNÉ VŠECHNY ROZMĚRY OVĚŘIT NA STAVBĚ.

OHÝBÁNÍ

- POLOMĚR OHYBU MUSÍ BÝT VĚTŠÍ NEŽ DVA A PŮL NÁSOBEK TLOUŠTKY OHÝBANÉHO MATERIÁLU VE SCHEMATECH NEJSOU POLOMĚRY OHYBŮ ZNÁZORNĚNY. VE SCHEMATECH JSOU OHYBY VYZNAČENY POUZE SCHEMATICKY PRAVOÚHLĚ.
- RÝSOVÁNÍ NEBUDE PROVÁDĚNO PŘEDMĚTEM, KTERÝ ZANECHÁVÁ RÝHY V MATERIÁLU.
- OZNAČOVÁNÍ PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI MĚKKOU TUŽKOU.
- PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNÉ DBÁT NA DODRŽENÍ PŘEDEPSANÝCH DILATAČNÍCH DÉLEK A OPLECHOVÁNÍ ČLENIT DILATAČNÍMI SPÁRAMI.
- VEŠKERÉ PRŮBĚŽNÉ SPOJE A NAPOJENÍ MUSEJÍ BÝT VODOTĚSNÉ.
- PŘI PÁJENÍ VZNIKÁ ZVÝŠENÉ NEBEZPEČÍ POŽÁRU, Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ ZVÝŠIT BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ.

OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY BEZ OKAPU (ŠTÍT, ATIKA)

- PLECHY BUDOU OPATŘENY OKAPNICEMI S VNĚJŠÍM PŘESAHEM OKRAJE MIN. 0 30 mm; VNITŘNÍ PŘESAH MŮŽE BÝT MENŠÍ.
- SKLON OPLECHOVÁNÍ 5% BUDE SMĚŘOVAT DO PLOCHY STŘECHY.

PROSTUPY POJISTNOU IZOLACÍ A KRYTINOU

- PROSTUPY STŘEŠNÍ KONSTRUKCÍ BUDOU ŘEŠENY POMOCÍ PLECHOVÝCH MANŽET S LÍMCEM PRO NAPOJENÍ POVLAKOVÉ KRYTINY (POJISTNÉ IZOLACE) PROSTUPUJÍCÍ KONSTRUKCE VOLNĚ PROCHÁZÍ MANŽETOU, SPÁRA MEZI KONSTRUKCÍ A MANŽETOU BUDE ZAKRYTA KLOBOUČKEM VODOTĚSNĚ SPOJENÝM S PROCHÁZĚJÍCÍ KONSTRUKCÍ.

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.: 4
		stavební objekt:	II.102.1 – PERGOLA U ŠKOLY	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET MB
				CELKEM
K.05				136,5 mb

KAČÍRKOVÁ LIŠTA ROVNÁ, ROZHRANÍ VEGETAČNÍ VRSTVY A KAČÍRKU

- KAČÍRKOVÁ LIŠTA PRO ROZHRANÍ VEGETAČNÍ VRSTVY A KAČÍRKU
- VÝŠKA 210 mm
- S OHYBEM NA OBOU KONCÍCH RAMEN
- VČETNĚ NAPOJOVACÍCH DÍLŮ
- S OTVORY PRO UCHYCENÍ K PODKLADU PÁSKY HYDROIZOLACE A PRO PROTÉKÁNÍ VODY
- REFERENČNÍ VÝROBEK: VEGALL GRAVEL

- PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ
- SOUČÁSTÍ VÝROBKU JE DODÁVKA A MONTÁŽ VČETNĚ VŠECH KOTEVNÍCH PRVKŮ A SPOJOVACÍHO MATERIÁLU
- VÝROBEK NUTNO ODSOUHLASIT S GP DLE PŘEDLOŽENÉHO VZORKU V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU

REFERENČNÍ FOTO:

