



POZNÁMKY:

- VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI.
- VEŠKERÉ KÓTY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT.
- PŘI STAVBĚ JE NUTNO DODRŽOVAT MONTÁŽNÍ POKYNY, TECHNICKÉ NORMY A PŘEDPISY DLE POŽADAVKŮ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ.
- PROJEKTANT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY OPROTI PROJEKTU PROVEDENÉ BEZ PÍSEMNÉHO ODOUHLAŠENÍ.
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI ROZDÍLNOSTI V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JE NUTNÉ NESROVNALOST VYŘEŠIT NA KONTROLNÍM DNI.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ.
- VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ BUDE PROVEDENO PODLE STATICKÉ ČÁSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.
- PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ JE NUTNO DO BEDNĚNÍ OSADIT PROTAHOVACÍ EL. TRUBKY A KRABICE PODLE POŽADAVKŮ PROFESÍ ELEKTRO A SLABOPROUDU.
- V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH NEBUDOU VÝŘEZÁVANY DŘÁŽKY DODATEČNĚ, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ VÝZTUŽE. KRYCI VRSTVY A POHLEDY STRANY STĚN.
- POHLEDY BETON TRIDY PR2 DLE TP ČBS 03.
- EL. ROZVODY KE SVĚTLŮM LEŽÍCÍ NA STROPNÍ KONSTRUKCI BUDOU OSAZENY PŘED POLOŽENÍM SOUVRSTVÍ STŘEŠNÍCH PLÁŠTĚ.
- V PŘÍPADĚ POTŘEBY VRTÁNÍ DALŠÍCH PROSTUPŮ JE NUTNÁ KOORDINACE S GENERÁLNÍM PROJEKTANTEM.
- VĚTŠÍ PROSTUPY PRO JEDNOTLIVÉ PROFESÍ VE STĚNÁCH A STROPECH JSOU VE VÝKRESECH VYZNAČENY. TRASY JE NUTNÉ KOORDINOVAT S DODÁVKAMI JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.
- VEŠKERÉ ODPADNÍ STOUPAČNÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU ISOLACÍ V TLOUŠTČE MIN 20 MM.

±0,000 = 173,82 m n.m.

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2026  
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetími osobami bez písemného souhlasu autora není povoleno.  
Výjimku tvoří licence pro objematele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	PROAM — ARCHITEKTI
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracoval:	Ing. arch. V. Štojdl, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň:
stavění objekt:	II.102.1 – PERGOLA U ŠKOLY	revize:
časť:	D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ SO II.102.1	datum:
název výkresu:	PŮDORYS STŘECHY	měřítko:
		1:100 D.1.1.3