

PROAM ARCHITEKTI s.r.o. © 2026  
Dokumentace je duševním vlastnictvím společnosti PROAM ARCHITEKTI s.r.o. Reprodukce a rozšiřování třetím osobám bez písemného souhlasu autora není povoleno.  
Výjimku tvoří licence pro objednatele k užití díla na základě smluvního vztahu pro tuto konkrétní zakázku při zachování ostatních autorských práv.

autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	<b>PROAM</b> — <b>— ARCHITEKTI</b>
zodpovědný projektant:	Ing. arch. David Šrom, ČKA 03 845 / +420 602 502 772, david.srom@proam.cz	
vypracovali:	Ing. arch. V. ŠtojdI, Ing. arch. D. Šrom, Ing. arch. H. Kynčlová, Ing. arch. D. Pham	
akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	paré č.:
objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	stupeň: DPS 02 – ČÁST II.
stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA	revize:
část:	D.1.8. SO II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA	datum: 2026 / 01
název výkresu:	II.503.1 – VÝPIS PREFABRIKOVANÝCH BET. VÝROBKŮ	měřítko: výkres č.: <b>D.1.8.16</b>

**NÁSLEDUJÍCÍ TEXT PLATÍ PRO VŠECHNY PREFABRIKOVANÉ BETONOVÉ VÝROBKY**


- JEDNOTLIVÉ VÝROBKY JSOU OZNAČENY VELKÝM PÍSMENEM "PV" A POŘADOVÝM ČÍSLEM PŘÍSLUŠNÉHO VÝROBKU.
- ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.
- DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.
- VŠECHNY PREFABRIKÁTY JSOU KÓTOVÁNY VE SKLADEBNÝCH ROZMĚRECH.
- VIDITELNÉ POVRCHY PREFABRIKÁTŮ BUDOU PROVEDENY JAKO POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03.
- BLIŽŠÍ POŽADAVKY POHLEDOVÝCH POVRCHŮ (ZKOSENÍ HRAN, PROTISKLUZOVÁ ÚPRAVA, APOD.) BUDOU ODSOUHLASENY V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU GP A INVESTOREM.

II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce: <b>SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ</b>	list č.:  <b>2</b>
		stavební objekt: <b>II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA</b>	
		autor: <b>PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz</b>	
		objednatel: <b>Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín</b>	
OZN.	ROZMĚRY		POČET KS
			CELKEM
PV.01	2000 x 400 x 150		16 KS
PV.02	2000 x 300 x 150		8 KS

VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ

- VENKOVNÍ SCHODIŠTĚ SKLÁDANÉ Z JEDNOTLIVÝCH DESEK
- JEDNOTLIVÉ DESKY ROZMĚRU:
  - PV.01: 2000 x 400 x 150 mm (CELKEM 16 KS
  - PV.02: 2000 x 300 x 150 (CELKEM 8 KS)
- HORNÍ ŘADA STUPŇŮ (VÝR. PV.02) V ŠÍŘCE 300 mm, SPODNÍ DVĚ ŘADY (VÝR. PV.01) KLDENY NA SEBE S PŘESAHEM 100 mm
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- PROTISKLUZNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA A ZKOSENÍ HRAN BUDOU ODSOUHLASENY S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- STUPNĚ BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVOU KONSTRUKCI DO MALTOVÉHO LOŽE (NEJNIŽŠÍ STUPĚŇ), RESP. NA PODBETONOVÁNÍ (HORNÍ DVA STUPNĚ)

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  <b>3</b>
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
PV.03	2300 x 600 x 550 (D. x Š. x V.)			18 KS

VENKOVNÍ ŽIDKA


- NAVAZUJÍCÍ DÍLCE VENKOVNÍ ŽIDKY PRO SEZENÍ
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAZUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS



ŘEZ 1-1




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  <b>4</b>	
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA		
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz		
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
OZN.	ROZMĚRY				POČET KS
					CELKEM
PV.04	2950 x 600 x 550 (D. x Š. x V.)				1 KS

VENKOVNÍ ŽIDKA


- NAVAŽUJÍCÍ DÍLCE VENKOVNÍ ŽIDKY PRO SEZENÍ
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAŽUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS



ŘEZ 1-1




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  <b>5</b>
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
PV.05	3160 x 600 x 550 (D. x Š. x V.)			4 KS

VENKOVNÍ SEGMENTOVÁ ŽÍDKA


- NAVAZUJÍCÍ SEGMENTOVÉ DÍLCE VENKOVNÍ ŽÍDKY NA SEZENÍ
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAZUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS



ŘEZ 1-1




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  <b>6</b>
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
PV.06	2600 x 600 x 550 (D. x Š. x V.)			3 KS

VENKOVNÍ ŽIDKA


- NAVAZUJÍCÍ DÍLCE VENKOVNÍ ŽIDKY PRO SEZENÍ
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACÍ JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAZUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS



ŘEZ 1-1




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  <b>7</b>
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA	
		autor:	PROAM ARCHITEKTÍ s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
PV.07	3160 x 600 x 550 (D. x Š. x V.)			2 KS

VENKOVNÍ SEGMENTOVÁ ŽÍDKA


- NAVAZUJÍCÍ SEGMENTOVÉ DÍLCE VENKOVNÍ ŽÍDKY NA SEZENÍ
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU  
NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAZUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS



ŘEZ 1-1




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  8	
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA		
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz		
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
OZN.	ROZMĚRY				POČET KS
					CELKEM
PV.08	5500 x 500 x 550 (D. x Š. x V.)				8 KS

VENKOVNÍ SEGMENTOVÁ ŽÍDKA LEMUJÍCÍ KRUHOVÝ ZÁHON

- NAVAZUJÍCÍ SEGMENTOVÉ DÍLCE VENKOVNÍ ŽÍDKY LEMUJÍCÍ KRUHOVÝ ZÁHON
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAZUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  <b>9</b>	
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA		
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz		
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín		
OZN.	ROZMĚRY				POČET KS
					CELKEM
PV.09	1960 x 500 x 550 (D. x Š. x V.)				8 KS

VENKOVNÍ SEGMENTOVÁ ŽÍDKA LEMUJÍCÍ KRUHOVÝ ZÁHON


- NAVAZUJÍCÍ SEGMENTOVÉ DÍLCE VENKOVNÍ ŽÍDKY LEMUJÍCÍ KRUHOVÝ ZÁHON
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAZUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS



ŘEZ 1-1




II.503.1 – VÝPIS PREFAB. BET. VÝROBKŮ		akce:	SPORTOVNÍ AREÁL U ČERVENÝCH DOMKŮ, HODONÍN – II. SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ	list č.:  <b>10</b>
		stavební objekt:	II.503.1 SPORTOVNÍ NÁMĚSTÍ – VOLNOČASOVÁ PLOCHA	
		autor:	PROAM ARCHITEKTI s.r.o., IČ: 090 19 146 / RYBNÍČEK 1, 602 00 BRNO / www.proam.cz	
		objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín	
OZN.	ROZMĚRY			POČET KS
				CELKEM
PV.10	3140 x 500 x 550 (D. x Š. x V.)			4 KS

VENKOVNÍ SEGMENTOVÁ ŽÍDKA LEMUJÍCÍ KRUHOVÝ ZÁHON

- NAVAZUJÍCÍ SEGMENTOVÉ DÍLCE VENKOVNÍ ŽÍDKY LEMUJÍCÍ KRUHOVÝ ZÁHON
- NA BETONOVÉM ZÁKLADU (SAMOSTATNÁ DODÁVKA STAVBY)
- BETON C30/37 XC4 XF3 Ecm= 32 GPa, DLE ČSN ISO 1920-10
- POHLEDOVÝ BETON TŘÍDY PB2 DLE TP ČBS 03
- DLE ČSN EN 206-A1, ČSN P 73 2404
- VÝZTUŽ B500 B, DLE ČSN EN 42 0139
- ZKOSENÍ HRAN BUDE ODSOUHLASENO S GP V RÁMCI AUTORSKÉHO DOZORU  
NA ZÁKLADĚ PŘEDLOŽENÉHO VZORKU
- DÍLCE BUDOU OSAZOVÁNY NA ZÁKLADOVÝ PAS PROVEDENÝ 100 mm POD UT, NA OSAZOVACÍ TRNY NAVRTANÉ DO ZÁKLADU

ROZMĚRY JE NUTNÉ PŘED VÝROBOU OVĚŘIT NA STAVBĚ.  
DODAVATELSKOU DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED VÝROBOU ODSOUHLASIT S GP.  
ZMĚNA DÉLKOVÉHO ČLENĚNÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ NAVAZUJÍCÍCH DÍLCŮ JE MOŽNÁ PO ODSOUHLASENÍ GP.

PŮDORYS



ŘEZ 1-1

